WWW.RMELECTRIC.IT

INTEC LIGHT


WWW.RMELECTRIC.IT

INTEC LIGHT



WWW.RMELECTRIC.IT

INTEC LIGHT



WWW.RMELECTRIC.IT

In.tec: Materiali, Tecniche, Innovazione.

Le collezioni della serie IN.TEC offrono la più ampia libertà di scelta, tra un gran numero di soluzioni coordinate per tutte le esigenze di illuminazione ad alto contenuto tecnologico. Ideali in qualsiasi ambientazione di arredo e per la fornitura Contract di alta qualità. Frutto della progredita ricerca e del know-how specifico Fan Europe, questi prodotti sono destinati a durare nel tempo, con in più quel tocco di originalità inconfondibile che li rende sempre protagonisti dell'ambiente.

In.tec: Materiali, Tecniche, Innovazione.

IN.TEC collection series offer a wide choice of lighting solutions for any lighting option from the basic to the highest and newest technologies. Our products' versatility allow the utilization in any furniture setting even in the most exigent qualified contracts. Result of continuous research and innovation of company Fan Europe, these products are projected for long lasting and for following day by day the new borders of efficiency. Showing always some feature of originality our products are recognized as protagonists of any scene.



WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*


ABEL Pag. 117

ACCESSORI Pag. 394


ADAM Pag. 80


ADATTATORI Pag. 393


AGERA Pag. 200


AKRON Pag. 295


ALAN Pag. 389


ALCOR Pag. 133


ALFA Pag. 204


ALYSON Pag. 222


ANDROMEDA Pag. 127


ANIMA Pag. 109


ANTARES Pag. 128


ANTHEA Pag. 390


APOLLO Pag. 36


ARIEL Pag. 103


ARROW Pag. 21


ASTRON Pag. 116


ATLANTA Pag. 232


ATLANTIC ST Pag. 318



ATLAS Pag. 134


AUSTIN Pag. 235


BABILON Pag. 256


BANJIE Pag. 111


BARCELLONA Pag. 279


BARRET Pag. 281

BATTEN Pag. 178


BETA Pag. 188


BIOME Pag. 196


BLIZ Pag. 76


BLUMA Pag. 390


BOLT Pag. 293


BOSTON Pag. 231


BOXTER Pag. 202


CADILLAC Pag. 168

CANDIDA Pag. 112


CARRERA Pag. 172


CLAY Pag. 384


CLOCK Pag. 25


CLOE Pag. 214


CONNETTORI STRIP Pag. 377


CONTROL WIFI Pag. 354




CONTROLLER Pag. 310


CONTROLLER POOL Pag. 314


COOPER Pag. 166

WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*

	CORTINA	Pag. 112		ELITE	Pag. 42		FLAP	Pag. 62
	COSMO	Pag. 297		ENDY	Pag. 151		FLORENZA	Pag. 390
	CRUISE	Pag. 142		ENERGY	Pag. 330		FOSTER	Pag. 115
	DADO	Pag. 149		EOS	Pag. 299		FRAME	Pag. 315
	DELTA	Pag. 205		EPSILON	Pag. 130		FUSION	Pag. 75
	DELTA	Pag. 49		EROS	Pag. 186		FUTURA	Pag. 322
	DENVER	Pag. 232		ET	Pag. 154		GABRIEL	Pag. 108
	DETROIT	Pag. 203		ETERNA	Pag. 336		GAETA	Pag. 254
	DEZIR	Pag. 200		EUCLID	Pag. 30		GAIA	Pag. 148
	DRIVE	Pag. 288		EVER	Pag. 271		GAMMA	Pag. 194
	DRIVER	Pag. 378		EXPRESS	Pag. 21		GECO	Pag. 262
	DRIVER	Pag. 351		EXTRA	Pag. 278		GEMINI	Pag. 69
	EAGLE	Pag. 18		F1/F2	Pag. 155		GEMMA	Pag. 7389
	EASY	Pag. 274		FIBRA OTTICA	Pag. 65		GHIBLI	Pag. 206
	ELIOS	Pag. 298		FIRENZE	Pag. 246		GHOST	Pag. 96

WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*


GOLF Pag. 197

GRADO Pag. 140

HELP Pag. 332


HORUS Pag. 61


HURACAN Pag. 231


HYDRA Pag. 124


IBIZA Pag. 276


IMPACT Pag. 285


IRIDE Pag. 342


JOY Pag. 151


JUMP Pag. 229


KIT STRIP Pag. 364


KITE Pag. 139


KLIO Pag. 56


KLIPPE Pag. 73


KRISS Pag. 148


KRONE Pag. 71



KRONOS Pag. 304


KRONOS SPK Pag. 295


LADY Pag. 212


LAMBDA Pag. 135


LANCER Pag. 146


LEIRON Pag. 113


LELE Pag. 149

LELLA Pag. 120


LIMOGES Pag. 169


LYBRA Pag. 48


LYKAN Pag. 292


LYRA Pag. 50


MASTER Pag. 328


MATRIX Pag. 77


MEGAN Pag. 218


MEMPHIS Pag. 233

MERCURY Pag. 193


METRO Pag. 30


MIAMI Pag. 162


MILANO Pag. 242


MITO Pag. 170

MIURA Pag. 192


MONDRIAN Pag. 224


MONTBLANC Pag. 114


MORGANA Pag. 101


MORITZ Pag. 118


MOSES Pag. 113


MOVIE Pag. 182

WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*

MUSTANG	Pag. 137	
 MYKONOS	Pag. 119	
 NADIR	Pag. 72	
 NEON FLEX	Pag. 362	
 NEPTUNE	Pag. 347	
 NISMO	Pag. 187	
 OBOE	Pag. 24	
 OCEAN	Pag. 319	
 ODIC	Pag. 183	
 OMEGA	Pag. 134	
 OMICRON	Pag. 131	
OMNIA	Pag. 136	
 ONYX	Pag. 290	
 ORBIT	Pag. 208	
 ORIONE	Pag. 68	
 ORLANDO	Pag. 233	
 OSLO	Pag. 230	
 OUTSIDER	Pag. 44	
 PANEL	Pag. 82	
 PANEL STRUTTURA + ACCESSORI	Pag. 90	
 PAR 56	Pag. 349	
 PAULA	Pag. 120	
 PAVIA	Pag. 252	
 PEGASO	Pag. 135	
 PHANTOM	Pag. 94	
 PHOENIX	Pag. 132	
 PIC NIC	Pag. 258	
 PISA	Pag. 244	
 PLASMA	Pag. 60	
 POLARIS	Pag. 67	
 PORTALAM-PADE	Pag. 394	
 POUND	Pag. 70	
 PROFILI	Pag. 376	
PROFY	Pag. 105	
 Q1/Q2	Pag. 155	
 RAIN	Pag. 145	
 RAINBOW	Pag. 344	
 RAYS	Pag. 340	
 REFLEX	Pag. 386	
 RIDER	Pag. 282	
 RIGEL	Pag. 125	
 RIVA	Pag. 143	
 ROBY	Pag. 150	
 ROCKET	Pag. 814	
 ROMA	Pag. 238	

WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*


RUBIK Pag. 110


SANTIAGO Pag. 248


SANTORINI Pag. 119


SCARAB Pag. 142


SEATTLE Pag. 234


SENSITIVE Pag. 269


SENSO Pag. 98

SENSORI Pag. 392


SESTRIERE Pag. 117


SHEDAR Pag. 300


SHELBY Pag. 291


SHELLY Pag. 270


SHINE Pag. 110


SHON Pag. 152


SIGMA Pag. 129


SINKRO Pag. 34


SINTESI Pag. 190


SIRIO Pag. 74


SLIM Pag. 58


SMART Pag. 275


SNOW Pag. 100


SONAR Pag. 183


SOTTOPENSILE LEDBAR Pag. 181


SPACE Pag. 106


SPETTRO Pag. 95


SPIRIT Pag. 99


SPLITTER Pag. 355


STARLIGHT Pag. 64


STEFAN Pag. 120


STEFANY Pag. 153


STEP Pag. 284


STRIP Pag. 364


STRIP 12/24V Pag. 370


STRIP 220V Pag. 382


SUNLITE Pag. 352


SUNNY Pag. 164


SURROUND Pag. 360


T5 Pag. 179


TAYLOR Pag. 359


TECHNO Pag. 158


TITAN Pag. 302


TOKIO Pag. 236


TRACK Pag. 26


TRAIN Pag. 17


TRIPOD Pag. 314

WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE PRODOTTI - *INDEX PRODUCTS*


TUCSON Pag. 226


TWILIGHT Pag. 138


UFO Pag. 320


UNIX Pag. 176


UP Pag. 81


URANO Pag. 309


VEGA Pag. 126


VENEZIA Pag. 250


VEYRON Pag. 195


VIPER Pag. 388


VISION Pag. 324


VISTA Pag. 184


WALK Pag.286


WALLWA-SHER Pag. 341


WALLY Pag. 143


XANTO Pag. 52


YORK Pag. 227


YOUNG Pag. 180



ZARAH Pag. 391


ZENIT Pag. 66


ZEPHIR Pag. 191


ZONDA Pag. 201


WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

SISTEMA A BINARI

Sistema d'illuminazione flessibile per ambienti commerciali e privati ideali per creare un'esperienza che sappia risaltare e valorizzare in modo confortevole e semplice ogni singolo dettaglio. Con la tecnologia LED potrai salvaguardare l'ambiente e ottenere una notevole riduzione dei consumi di energia.

TRACK RAIL SYSTEM

Flexible lighting system for commercial and private environments are ideal to create an experience that knows how to stand out and enhance it so comfortable and easy every single detail. With the LED technology will be able to safeguard the environment and obtain a significant reduction of energy consumption.

ROCKET

Faro binario con adattatore trifase in alluminio rifiniture bianco,nero,oro,cromo e bronzo LED COB integrato

Track light with three phase adaptor aluminum material finish white, black, gold, crhome and bronze built-in COB LED



informazioni tecniche - *technical information*

LED-ROCKET-7M CR 8031414864317	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C CR 8031414864294	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M ORO 8031414864737	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C ORO 8031414864164	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M BRO 8031414864744	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C BRO 8031414864188	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ROCKET-7M NERO 8031414864300	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C NERO 8031414861965	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7M BCO 8031414864171	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-7C BCO 8031414861972	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ROCKET


Plafoniera in alluminio rifiniture bianco o nero LED COB integrato
Ceiling lamp aluminum material finish white or black built-in COB LED



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ROCKET-APC NERO 8031414861989	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-APM NERO 8031414864980	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-APC BCO 8031414861996	3000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-ROCKET-APM BCO 8031414864966	4000K	7W	700 Lumen	38°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TRAIN

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BIANCO

LED-TRAIN-B-40WM 8031440360289	4000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-TRAIN-B-40WC 8031440360456	3000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-TRAIN-W-40WM 8031440360296	4000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-TRAIN-W-40WC 8031440360449	3000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EAGLE

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BIANCO

LED-EAGLE-B-10WM 8031440358774	4000K	10W	1000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-B-10WC 8031440358712	3000K	10W	1000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-W-10WM 8031440358750	4000K	10W	1000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-W-10WC 8031440358743	3000K	10W	1000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EAGLE

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminium material finish embossed white or black built-in COB LED





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BIANCO

LED-EAGLE-B-20WM 8031440358767	4000K	20W	2000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-B-20WC 8031440358798	3000K	20W	2000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-W-20WM 8031440358736	4000K	20W	2000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-W-20WC 8031440358729	3000K	20W	2000 Lumen	40°	PF 0,90	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EAGLE

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco o nero goffrato LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white or black built-in COB LED



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BIANCO


LED-EAGLE-B-40WM 8031440358651	4000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-B-40WC 8031440358644	3000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-W-40WM 8031440358637	4000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EAGLE-W-40WC 8031440358620	3000K	**40W**	4000 Lumen	40°	**PF 0,90**	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ARROW

Faro binario con adattatore trifase in alluminio pressofuso rifiniture in bianco LED COB integrato
Track light with three phase adaptor aluminum material finish embossed white built-in COB LED






LED-ARROW-40W
8031439211264

3000K | **40W** | 2800 Lumen | 24° | **PF 0,90** | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EXPRESS

Faro binario con adattatore trifase attacco E27 rifiniture in bianco o nero satinato
Track light with three phase adaptor with E27 lamp holder finish satin white or black





BIANCO	LED-EXPRESS 8031440360470	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	
NERO	LED-EXPRESS-B 8031414864676	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	

CE | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT




WWW.RMELECTRIC.IT

OBOE

Sospensione con adattatore trifase in alluminio rifiniture in bianco ,nero, oro, cromo e bronzo LED COB integrato


Pendant lamp with three phase adaptor aluminum material finish white, black, gold, chrome and bronze built-in COB LED





informazioni tecniche - *technical information*

LED-OBOE-SM BCO 8031414862047	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC BCO 8031414865109	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM NERO 8031414862030	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC NERO 8031414865147	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM ORO 8031414862054	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC ORO 8031414865123	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM CR 8031414862061	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC CR 8031414865130	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SM BRO 8031414864287	4000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OBOE-SC BRO 8031414865116	3000K	3,5W	280 Lumen	40°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELETTRICITE.IT

CLOCK

Sospensione con adattatore trifase in alluminio rifiniture in cromo o nero
Pendant lamp with three phase adaptor aluminum material finish chrome and black






WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

I-TRACK-CLOCK-CR 8031414864072	1xE27 max 60w non incluse - *not included*
I-TRACK-CLOCK-NERO 8031414864096	1xE27 max 60w non incluse - *not included*



TRACK

Binari ed accessori
Track and components




informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
		
LED-TRACK-1M 8031439221263	LED-TRACK-1M-NERO 8031440360425	Binari elettrificati trifase in alluminio 1 mt (tappi inclusi) *Track rail in aluminium with threephase adaptor (endcap)*
LED-TRACK-2M 8031440360340	LED-TRACK-2M-NERO 8031440360364	Binari elettrificati trifase in alluminio 2 mt (tappi inclusi) *Track rail in aluminium with threephase adaptor (endcap)*
LED-TRACK-3M 8031440360357	LED-TRACK-3M-NERO 8031440360371	Binari elettrificati trifase in alluminio 3 mt (tappi inclusi) *Track rail in aluminium with threephase adaptor (endcap)*

WWW.RMELECTRIC.IT





informazioni tecniche - *technical information*

LED-TRACK-1M-INC 8031440361804	Binario guida ad incasso trifase 1mt bianco per proiettore led mis. 1000x42x33,5 mm *Recessed track rail in aluminium with threephase adaptor 1m* mis. 1000x42x33,5 mm
LED-TRACK-2M-INC 8031440361811	Binario guida ad incasso trifase 2mt bianco per proiettore led mis. 2000x42x33,5 mm *Recessed track rail in aluminium with threephase adaptor 2m* mis. 2000x42x33,5 mm






informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-PL 8031440358668	LED-TRACK-PL-NERO 8031440358699	Kit 2pz. basette per binario guida trifase *Kit 2p. sourceface mount base for track rail three phase*





informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-BASE 8031440361668	LED-TRACK-BASE NERO 8031440361675	Base tonda per innesto binario trifase ø 120 mm H 25 mm *Round base for track rail three phase* ø 120 mm H 25 mm





informazioni tecniche - *technical information*





bianco - *white*

nero - *black*

LED-TRACK-S-1,5 8031440359061	LED-TRACK-S-1,5-NERO 8031440359078	Kit sospensione 1,5 mt per binari *Sospension kit 1,5 mt for rail track*
LED-TRACK-S-3 8031440359047	LED-TRACK-S-3-NERO 8031440359054	Kit sospensione 3 mt per binari *Sospension kit 3 mt for rail track*

WWW.RMELECTRIC.IT



informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-I-MINI 8031440358705	LED-TRACK-I-MINI-NERO 8031440357845	Connettore lineare mini a scomparsa per binari guida per circuito trifase *Mini invisible connector for threephase track rail system*



informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-NEST 8031440311564	LED-TRACK-NEST-NERO 8031440360418	Innesto **sinistro** per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *Power connector* **left side** *for three phase track rail*
LED-TRACK-NEST-R 8031440359009	LED-TRACK-NEST-R NERO 8031440359016	Innesto **destro** per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *Power connector* **right side** *for three phase track rail*



informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-I 8031440311526	LED-TRACK-I-NERO 8031440360432	Connettore lineare per binari guida a trifase *Straight extension for three phase track rail*



informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-FLEX 8031440359085	LED-TRACK-FLEX-NERO 8031440359030	Connettore track flessibile per binari guida trifase *Flexible power connector for three phase track rail*



informazioni tecniche - *technical information*

bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-X 8031439231262	LED-TRACK-X -NERO 8031440360395	Connettore a croce per binari guida per circuito trifase *Extension X shape for three phase track rail*




informazioni tecniche - *technical information*


bianco - *white*	nero - *black*	
LED-TRACK-L-R 8031440358972	LED-TRACK-L-R-NERO 8031440359023	Connettore track **destro** a L per binari guida trifase *L connector* **right side** *for three phase track rail*
LED-TRACK-L 8031439241261	LED-TRACK-L NERO 8031440360401	Connettore track **sinistro** a elle per binari guida trifase *L connector* **left side** *for three phase track rail*

WWW.RMELECTRIC.IT

L2



L1




informazioni tecniche - *technical information*


	bianco - *white*	nero - *black*	
L2	LED-TRACK-T 8031440311571	LED-TRACK-T NERO 8031440360388	Connettore **destro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **right side** *for three phase track rail*
L1	LED-TRACK-T-L1 8031440358989	LED-TRACK-T-L1 NERO 8031440358996	Connettore **sinistro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **left side** *for three phase track rail*

WWW.RMELECTRIC.IT

R1



R2



informazioni tecniche - *technical information*

	bianco - *white*	nero - *black*	
R1	LED-TRACK-T-R1 8031440357449	LED-TRACK-T-R1 NERO 8031440357456	Connettore **destro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **right side** *for three phase track rail*
R2	LED-TRACK-T-R2 8031440357487	LED-TRACK-T-R2 NERO 8031440357661	Connettore **sinistro** a T per binari guida entrata L N + cavo di terra per circuito a trifase *T connector* **left side** *for three phase track rail*

R: RIGHT (DESTRO)

L: LEFT (SINISTRO)

METRO


Sistema cavi tesi.
Wire system.





informazioni tecniche - *technical information*

LED-METRO-5 8031414862139	5xMR16 max 9w non incluse - *not included*	driver 50W incluso	



10 mt
sp. 2,5 mm

EUCLID


Sistema cavi tesi.
Wire system.





informazioni tecniche - *technical information*

LED-EUCLID-5 8031414862146	5xMR16 max 9w non incluse - *not included*	driver 50W incluso	



10 mt
sp. 2,5 mm

CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT


WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

INCASSI

Incassi a LED per tutti gli ambienti commerciali e privati che necessitano di un preciso progetto di illuminazione diffusa o direzionale valorizzando in modo confortevole ed efficace ogni dettaglio richiesto.


RECESSED

Recessed LED fixtures for all commercial and private environments that need a precise project of diffuse or directional lighting enhancing comfortably and effectively every detail required.

SINKRO

Incasso con modulo LED COB. Bordo bianco con interno nero lucido
Down light built-in COB LED. Satin white frame with glossy black inside






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-SINKRO-2M 8031440360876	4000K	2W	160 Lumen	45°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





foro
34X34 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



informazioni tecniche - *technical information*

INC-SINKRO-10M 8031440360890	4000K	**5X2W**	800 Lumen	45°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-SINKRO-20M 8031440360906	4000K	**10X2W**	1600 Lumen	45°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso


10M





foro
136X34 mm

20M





foro
269X34 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

APOLLO

Incasso orientabile in 4 direzioni con modulo LED COB. Bordo bianco con interno nero satinato
Down light adjustable 4 directions built-in COB LED. Satin white frame with satin black inside






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


INC-APOLLO-1X10C 8031440360623	3000K	10W	800 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X10M 8031440360630	4000K	10W	800 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X20C 8031440360692	3000K	20W	1600 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X20M 8031440360708	4000K	20W	1600 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

10





20






CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT








WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

INC-APOLLO-1X30C 8031440360753	3000K	**30W**	2400 Lumen	40°	45°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X30M 8031440360760	4000K	**30W**	2400 Lumen	40°	45°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X45C 8031440360777	3000K	**45W**	3600 Lumen	40°	45°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-1X45M 8031440360784	4000K	**45W**	3600 Lumen	40°	45°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

30



45



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

APOLLO

Incasso orientabile in 4 direzioni con modulo LED COB. Bordo bianco con interno nero satinato

Down light adjustable 4 directions built-in COB LED. Satin white frame with satin black inside




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


INC-APOLLO-2X10C 8031440360647	3000K	2X10W	1600 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X10M 8031440360654	4000K	2X10W	1600 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X20C 8031440360715	3000K	2X20W	3200 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X20M 8031440360722	4000K	2X20W	3200 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

2X10



foro
190X100 mm

2X20



foro
245X125 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW • RMELECTRIC • IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-APOLLO-2X30C 8031440360791	3000K	2X30W	4800 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X30M 8031440360807	4000K	2X30W	4800 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X45C 8031440360814	3000K	2X45W	7200 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-2X45M 8031440360821	4000K	2X45W	7200 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

APOLLO

Incasso orientabile in 4 direzioni con modulo LED COB.
Bordo bianco con interno nero satinato
Down light adjustable 4 directions built-in COB LED.
Satin white frame with satin black inside






WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

INC-APOLLO-3X10C 8031440360661	3000K	3X10W	2400 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X10M 8031440360678	4000K	3X10W	2400 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X20C 8031440360746	3000K	3X20W	4800 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X20M 8031440360739	4000K	3X20W	4800 Lumen	40°	45°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

3X10



3X20




CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


INC-APOLLO-3X30C 8031440360845	3000K	3X30W	7200 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X30M 8031440360838	4000K	3X30W	7200 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X45C 8031440360852	3000K	3X45W	10800 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-APOLLO-3X45M 8031440360869	4000K	3X45W	10800 Lumen	40°	45°	PF 0,90	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELITE

Incasso in alluminio bianco orientabile con modulo LED COB
White alluminium down light adjustable built-in COB LED




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-ELITE-1X10C 8031440363396	3000K	10W	800 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X10M 8031440363365	4000K	10W	800 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X20C 8031440363372	3000K	20W	1600 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X20M 8031440363341	4000K	20W	1600 Lumen	40°	40°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso


10





ø foro
95 mm

20





ø foro
100 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT




WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

INC-ELITE-1X30C 8031440363358	3000K	**30W**	2400 Lumen	40°	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X30M 8031440363327	4000K	**30W**	2400 Lumen	40°	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X45C 8031440363334	3000K	**45W**	3600 Lumen	40°	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-ELITE-1X45M 8031440363303	4000K	**45W**	3600 Lumen	40°	40°	**PF 0,90**	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso

30



45




CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

OUTSIDER

Incasso orientabile Snooker bianco matto con bordatura interna nera LED COB integrato
Adjustable down light in matt white color and black internal ring built-in COB LED









WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

INC-OUTSIDER-1X15C 8031414864225	3000K	15W	1200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-1X15M 8031414864119	4000K	15W	1200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-1X30C 8031414864256	3000K	30W	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-1X30M 8031414864133	4000K	30W	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso





CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-OUTSIDER-2X15C 8031414864232	3000K	2X15W	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-2X15M 8031414864126	4000K	2X15W	2400 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-2X30C 8031414864263	3000K	2X30W	4800 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-2X30M 8031414864140	4000K	2X30W	4800 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso






CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

OUTSIDER

Incasso orientabile Snooker bianco matto con bordatura interna nera LED COB integrato
Adjustable down light in matt white color and black internal ring built-in COB LED









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-OUTSIDER-3X15C 8031414864249	3000K	3X15W	3600 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-3X15M 8031414864102	4000K	3X15W	3600 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-3X30C 8031414864270	3000K	3X30W	7200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso
INC-OUTSIDER-3X30M 8031414864157	4000K	3X30W	7200 Lumen	24°	>20 000 on/off	h 40 000	driver incluso





CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT




WWW.RMELECTRIC.IT

LYBRA

Incasso orientabile Snooker bianco satinato riflettore silver LED COB integrato
Adjustable down light in satin white color built-in COB LED









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYBRA-30
8031434951226

3200K | 30W | 1600 Lumen | 99° | PF 0,90 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso







foro
220x132 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DELTA

Incasso orientabile Snooker bianco satinato riflettore silver LED COB integrato

Adjustable down light in satin white color built-in COB LED








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-DELTA-8 8031434921229	3200K	8W	500 Lumen	68°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-DELTA-20 8031434931228	3200K	20W	1100 Lumen	68°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-DELTA-30 8031434941227	3200K	30W	1550 Lumen	68°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

LYRA

Incasso in alluminio pressofuso colore bianco satinato LED COB integrato
Diecast aluminium in satin white color built-in COB LED








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYRA-10C 8031434851212	3200K	10W	800 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-10F 8031434861211	5500K	10W	800 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-20C 8031434871210	3200K	20W	1600 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-20F 8031434891225	5500K	20W	1600 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-30C 8031434901221	3200K	30W	2400 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-30F 8031434911220	5500K	30W	2400 Lumen	99°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYRA-60C 8031440357166	3200K	60W	5100 Lumen	99°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-LYRA-60F 8031440357173	5500K	60W	5100 Lumen	99°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

XANTO

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato
Diecast aluminium down light built-in LED








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-R220 8031414861248	4000K	**30W**	2800 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-R220 8031414861187	5000K	**30W**	2900 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-R220 8031414861125	3000K	**30W**	2700 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-R154 8031414861231	4000K	**18W**	1550 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-R154 8031414861170	5000K	**18W**	1600 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-R154 8031414861118	3000K	**18W**	1500 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso








informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-R120 8031414861224	4000K	**12W**	980 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-R120 8031414861163	5000K	**12W**	1000 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-R120 8031414861101	3000K	**12W**	960 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

XANTO

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato
Diecast aluminium down light built-in LED








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-Q220 8031414861217	4000K	**30W**	2800 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-Q220 8031414861156	5000K	**30W**	2900 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-Q220 8031414861095	3000K	**30W**	2700 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-Q145 8031414861200	4000K	18W	1550 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-Q145 8031414861149	5000K	18W	1600 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-Q145 8031414861088	3000K	18W	1500 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso









informazioni tecniche - *technical information*

INC-XANTO-M-Q110 8031414861194	4000K	12W	980 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-F-Q110 8031414861132	5000K	12W	1000 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-XANTO-C-Q110 8031414861071	3000K	12W	960 Lumen	98°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.BMELECTRIC.IT

KLIO


Plafoniera in alluminio pressofuso finitura bianco goffrato LED integrato
Aluminium surface mount ceiling lamp embossed white built-in LED



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-KLIO-Q11 8031440363563	4000K	16W	1300Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-KLIO-Q17 8031440363570	4000K	22W	2000 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-KLIO-Q21 8031440363549	4000K	36W	2900 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | PF 0,90 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KLIO


Plafoniera in alluminio pressofuso finitura bianco goffrato LED integrato
Aluminium surface mount ceiling lamp embossed white built-in LED



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-KLIO-R11 8031440358675	4000K	**16W**	1300Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-KLIO-R17 8031440363587	4000K	**22W**	2000 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-KLIO-R21 8031440363594	4000K	**36W**	2900 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | PF 0,90 | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SLIM

Incasso in alluminio pressofuso LED integrato
Diecast aluminium down light built-in LED






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-SLIM/8W BCO 8031440357203	4000K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/8WF BCO 8031440357197	5500K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/8WC BCO 8031440357180	3000K	8W	450 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso



ø 120



18,5



ø foro
105 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*




BCO



NIK

INC-SLIM/12W BCO 8031431491183	4000K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/12WF BCO 8031440357234	5500K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/12WC BCO 8031440357258	3000K	12W	750 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/12W NIK 8031431501189	4000K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso



ø 170



18,5



ø foro
155 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

informazioni tecniche - *technical information*




BCO



NIK

INC-SLIM/18W BCO 8031431511188	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/18WF BCO 8031440357210	5500K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/18WC BCO 8031440357227	3000K	18W	1300 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/18W NIK 8031431521187	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso







ø foro
205 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




BCO



NIK

INC-SLIM/24W BCO 8031440364720	4000K	24W	1800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/24WF BCO 8031440364713	5500K	24W	1800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/24WC BCO 8031440364706	3000K	24W	1700 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-SLIM/24W NIK 8031440364775	4000K	24W	1800Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso







ø foro
220 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PLASMA

Incasso in alluminio pressofuso con bordo in vetro trasparente temperato con anello cromato LED integrato
Diecast aluminium down light with clear tempered glass edge whit chrome metal ring built-in LED







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-PLASMA-18W 8031440091275	4000K	**18W**	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-PLASMA-12W 8031440081276	4000K	**12W**	900 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso







HORUS

Incasso in termoplastica bianco LED integrato
Thermo plastic down light built-in LED








WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

INC-HORUS-10W 8031440363501	4000K	10W		750 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato
INC-HORUS-15W 8031440363518	4000K	15W		1100 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato
INC-HORUS-20W 8031440363464	4000K	20W		1800 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato
INC-HORUS-25W 8031440363495	4000K	25W	PF 0,90	2200 Lumen	100°	IP40	>15 000 on/off	h 25 000	driver integrato









CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FLAP


Incasso in alluminio pressofuso LED integrato colore bianco opaco
Diecast aluminium down light built-in LED satin white color



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-FLAP/8WM 8031440363402	4000K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/8WF 8031440363389	5500K	8W	480 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/8WC 8031440363419	3000K	8W	450 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FLAP


Incasso in alluminio pressofuso LED integrato colore bianco opaco
Diecast aluminium down light built-in LED satin white color





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-FLAP/12W 8031431441188	4000K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/12WF 8031440357265	5500K	12W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/12WC 8031440354615	3000K	12W	750 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/18W 8031431451187	4000K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/18WF 8031440357241	5500K	18W	1400 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso
INC-FLAP/18WC 8031440357272	3000K	18W	1300 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 15 000	driver incluso







STARLIGHT

Mini faretto a incasso con ghiera intercambiabile bianca o silver per luci decorative
White downlight for decorative light with metal frame



informazioni tecniche - *technical information*



1pz

Kit 30pz
cavo 1 mt. per faretto
1mt. cable for downlight

LED-STARLIGHT-W 8031440361682	4000K	11 Lumen	**0,2W 12V DC 1A**	>15 000 on/off	h 20 000		incl. cavo 1 mt. *with 1mt. cable*
LED-STARLIGHT-BLU 8031440361699	Blu		**0,2W 12V DC 1A**	>15 000 on/off	h 20 000		incl. cavo 1 mt. *with 1mt. cable*
LED-STARLIGHT-30-W 8031440357692	4000K	330 Lumen	**30X0,2W 12V DC 1A**	>15 000 on/off	h 20 000	driver incluso	



LED-STARLIGHT-NEX
8031440364430

Scatola conessione per 10 teste 12V DC 1A incl. cavo 1 mt.
Box connection for 10 pcs 12V DC 1A with 1mt. cable




LED-STARLIGHT-DR
8031440364447

Driver 12V DC 100mA 6W incl. cavo 1 mt.



LED-STARLIGHT-CONN
8031440364843

Connettore con singola entrata 3 uscite per kit cielo stellato 12V DC 1A incl. cavo 1 mt.
Connector one input three output for starlight 12V DC 1A with 1m cable





ø foro
14 mm

Connessione in parallelo
Parallel connection system

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.PMELETTRICO.IT


FIBRA OTTICA

Kit fibra ottica

LED optical fiber kit







informazioni tecniche - *technical information*

FIBRAOTTICA-LED-RGB
8031436691236


9W


On / Off

>10 000 on/off

h 25 000

driver incluso





CLASSE A+

SMD

Ra >80

EMC

RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

ZENIT

Incasso struttura in policarbonato LED integrato
PC frame down light built-in LED

IP44





WWW.RMELETTRICA.IT

informazioni tecniche - *technical information*



NIK


BCO


CR


ORO

INC-ZENIT-5W NIK 8031439901271	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V
INC-ZENIT-5W BCO 8031439881276	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V
INC-ZENIT-5W CR 8031439891275	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V
INC-ZENIT-5W ORO 8031439911270	3000K	5W	400 Lumen	120°	25°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

POLARIS

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED







WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*


	silver	INC-POLARIS-R3 8031432041196	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	bianco white	INC-POLARIS-R3 BCO 8031429681169	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	silver	INC-POLARIS-Q3 8031432051195	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	bianco white	INC-POLARIS-Q3 BCO 8031429761168	4000K	3W	190 Lumen	24°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



finitura silver goffrato
embossed silver finish

finitura bianco goffrato
embossed white finish







ø foro
55 mm



ø foro
50 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ORIONE

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED







WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*


	silver	INC-ORIONE-R6 8031432021198	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	bianco white	INC-ORIONE-R6 BCO 8031429771167	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	silver	INC-ORIONE-Q6 8031432031197	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	bianco white	INC-ORIONE-Q6 BCO 8031434361216	4000K	6W	380 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





finitura silver goffrato
embossed silver finish







ø foro
75 mm





finitura bianco goffrato
embossed white finish

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GEMINI

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED







WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



INC-GEMINI-PL6 8031432011199	4000K	2x5W	630 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-GEMINI-PL6 BCO 8031439191269	4000K	2x5W	630 Lumen	87°	25°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



finitura silver goffrato
embossed silver finish





foro
155x80 mm



finitura bianco goffrato
embossed white finish

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

POUND

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED







informazioni tecniche - *technical information*




BCO



NIK

INC-POUND-5C BCO 8031435001227	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-POUND-5F BCO 8031435011226	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-POUND-5C NIK 8031435021225	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-POUND-5F NIK 8031435031224	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





ø foro
80 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

KRONE

Incasso orientabile in alluminio pressofuso LED COB integrato
Die cast adjustable down light built-in COB LED







informazioni tecniche - *technical information*




BCO



NIK

INC-KRONE-5C BCO 8031434961225	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KRONE-5F BCO 8031434971224	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KRONE-5C NIK 8031434981223	3200K	5W	320 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KRONE-5F NIK 8031434991222	5500K	5W	380 Lumen	87°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





ø foro
80 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

NADIR

Incasso in alluminio pressofuso finitura bianco goffrato LED COB integrato
Aluminium die cast embossed white built-in COB LED









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

	INC-NADIR-R6C 8031439671266	3200K	6W	390 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	INC-NADIR-R6F 8031439641269	5500K	6W	420 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	INC-NADIR-Q6C 8031439691264	3200K	6W	390 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
	INC-NADIR-Q6F 8031439661267	5500K	6W	420 Lumen	21°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso







ø foro
80 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KLIPPE

Incasso orientabile in 4 direzioni in alluminio pressofuso finitura bianco goffrato LED COB integrato
Aluminium die cast down light adjustable in 4 direction embossed white finish built-in COB LED






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-KLIPPE-8C 8031435041223	3200K	8W	480 Lumen	24°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-KLIPPE-8F 8031435051222	5500K	8W	550 Lumen	24°	15°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





ø foro
95 mm


CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SIRIO

Incasso in alluminio pressofuso finitura nickel spazzolato LED integrato
Diecast aluminium down light brush nickel color built-in LED







informazioni tecniche - *technical information*



INC-SIRIO-R3 8031432071193	4000K	3x1W	3X50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
INC-SIRIO-Q3 8031432061194	4000K	3x1W	3X50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso




Connessione in serie
Serie connection sistem

Driver page 379
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

informazioni tecniche - *technical information*



INC-SIRIO-R1 8031433991216	4000K	1W	50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA>12V
INC-SIRIO-Q1 8031433961219	4000K	1W	50 Lumen	30°	>15 000 on/off	h 25 000	350mA>12V





foro
27 mm

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

FUSION

Incasso in alluminio nelle finiture nikel, bianco satinato o oro satinato LED integrato
Aluminium down light nikel, satin white or satin gold finish built-in LED



informazioni tecniche - *technical information*





INC-FUSION-3X5W NIK 8031440353342	4000K	3X5W	3X230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-3X5W BCO 8031440353335	4000K	3X5W	3X230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-3X5W ORO 8031440353359	4000K	3X5W	3X230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE


NIK



BCO


ORO





INC-FUSION-5W NIK 8031440361705	4000K	5W	230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-5W BCO 8031440361736	4000K	5W	230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-FUSION-5W ORO 8031440361712	4000K	5W	230 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE




ø foro
60 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

BLIZ

Kit faretti 3 pz. in alluminio bianco opaco con struttura esterna
Kit 3 p.surface mount aluminium matt white down light




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-BLITZ-R3
8031440353274

4000K | 3X5W | 3X300 Lumen | 105° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MATRIX

Kit 3 pz. incasso in metallo nelle finiture bianco o nikel lampade LED incluse
Kit 3 pcs metal down lights white or nikel finish with LED bulbs included



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



NIK

BCO

INC-MATRIX-LEDF3 NIK 8031440359337	3000K	3X6W	3X400Lumen	100°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDF3 BCO 8031440359320	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 15 000





ø foro
60 mm

3xGU10 - 6W LED 230V~ 50Hz
INCL

3X

INCL

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MATRIX

Incasso in metallo nelle finiture nikel, cromo, oro lucido o bianco orientabili lampade LED incluse
Metal down lights adjustable nikel, chrome, gold or white finish with LED bulbs included






WWW.RMELETTRICITI

informazioni tecniche - *technical information*


NIK


BCO


CR



ORO

INC-MATRIX-LEDM1 NIK 8031440313049	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM1 BCO 8031440313063	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM1 CR 8031440313056	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM1 ORO 8031440313070	3000K	6W	400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000

1xGU10 - 6W LED 230V~ 50Hz INCL

IX

INCL




ø foro
80 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MATRIX

Kit 3 pz. incasso in metallo nelle finiture nikel, cromo, oro lucido o bianco orientabili lampade LED incluse

Kit 3 pcs metal down lights nikel, chrome, gold or white finish adjustable with LED bulbs included



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*



NIK



BCO




CR



ORO

INC-MATRIX-LEDM3 NIK 8031431571182	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM3 BCO 8031429651162	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM3 CR 8031440313032	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000
INC-MATRIX-LEDM3 ORO 8031440313025	3000K	3X6W	3X400 Lumen	100°	15°	>10 000 on/off	h 15 000





ø foro
80 mm


3xGU10 - 6W LED 230V~ 50Hz
INCL

3X

INCL

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ADAM

Incasso in metallo diffusore in vetro trasparente
Metal down light with transparent glass diffusor






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INCASSO-ADAM-Q2 8031433971218	2xE27 max 60w non incluse - *not included*	INCASSO-ADAM-R2 8031433921213	2xE27 max 60w non incluse - *not included*
INCASSO-ADAM-Q1 8031433941211	1xE27 max 60w non incluse - *not includedd*	INCASSO-ADAM-R1 8031433951210	1xE27 max 60w non incluse - *not includedd*

Q1




135X135



foro
105x105 mm

Q2




190X190



foro
150x150 mm

R1




ø 145



ø foro
133 mm

R2



ø 180



ø foro
165 mm

UP

Incasso in metallo con diffusore in vetro trasparente
Metal down light with clear glass diffusor






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INCASSO-UP-L-BCO 8031440351737	max 15,5 cm	2xE27 max 60w non incluse - *not included*
INCASSO-UP-L-NIK 8031440351744	max 15,5 cm	2xE27 max 60w non incluse - *not includedd*





ø foro
207 mm

PANEL


Pannello in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED



WWW.RMELECTRICLIT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X60 8031440352444	4000K	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-C-60X60 8031440354868	3000K	**40W**	3200 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-F-60X60 8031440354929	5000K	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL


Pannello in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-30X120 8031440352468	4000K	40W	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-F-30X120 8031440354912	5000K	40W	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso







foro
285x1185mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL


Pannello in alluminio rifiniture bianco LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X120 8031440361897	4000K	60W	4800 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso
LED-PANEL-F-60X120 8031440361873	5000K	60W	4800 Lumen	120°	>7500 on/off	h 20 000	driver incluso







foro
585x1185 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL


Pannello in alluminio con sistema di variazione intensità luminosa intelligente tramite sensore LUX

Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED with adjustable light intensity through Harvest lux sensor

sistema di illuminazione dinamica

i sistemi di illuminazione dinamica permettono di regolare in luminosità e colorazione i pannelli LED per adattarsi ad ogni esigenza di ambiente.







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-30X120-SENS 8031414861880	4000K	**40W**	4000 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-60X60-SENS 8031414861897	4000K	**40W**	4000 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL UGR

Pannello in alluminio rifiniture bianco, LED integrato
Aluminium panel light white color built-in LED

sistema di illuminazione UGR - unified glare rating

UGR è un indice unificato in campo internazionale, sviluppato dalla CIE (commission international de l'Enclairage), per la valutazione dell'abbagliamento diretto derivante dall'impianto di illuminazione. La norma europea per l'illuminazione dei posti di lavoro in interni **UNI-EN 12464-1** richiede un valore UGR specifico per ogni applicazione, compreso tra **10** e **30**: **più basso è il valore, minore è l'abbagliamento**



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60X60-M-UGR 8031440361835	4000K	**40W**	3600 Lumen	**UGR<19** multiposition	120°	>7000 on/off	h 20 000	driver incluso


multiposition




LED-PANEL-60X60-UGR 8031440357524	4000K	**40W**	3600 Lumen	**UGR<19** single position	120°	>7000 on/off	h 20 000	driver incluso

single position







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL


Pannello in alluminio con sistema di variazione di intensità di luce in 3 step tramite interruttore.
Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED with three step switch dimmer

sistema di illuminazione dinamica

i sistemi di illuminazione dinamica permettono di regolare in luminosità e colorazione i pannelli LED per adattarsi ad ogni esigenza di ambiente.





3 step - Dimming




informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60x60-DIM 8031414861026	4000K	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-30x120-DIM 8031414861033	4000K	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT


PANEL

Pannello in alluminio con sistema di variazione gradi Kelvin e di intensità di luce, con telecomando (incluso)
Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED. remote adjustable color temperature

sistema di illuminazione dinamica

i sistemi di illuminazione dinamica permettono di regolare in luminosità e colorazione i pannelli LED per adattarsi ad ogni esigenza di ambiente.









informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60x60-CCT 8031414861040	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso
LED-PANEL-30x120-CCT 8031414861057	**40W**	3600 Lumen	120°	>7500 on/off	h 15 000	driver incluso







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

PANEL

Pannello in alluminio con sistema di variazione colorazione luce RGB e luce bianca, con telecomando (incluso)
Panel light for dropped ceiling in aluminium white color built-in LED, remote adjustable RGB and white color

sistema di illuminazione dinamica

i sistemi di illuminazione dinamica permettono di regolare in luminosità e colorazione i pannelli LED per adattarsi ad ogni esigenza di ambiente.


WWW.RMELECTRIC.IT


R RED G GREEN B BLUE W WHITE



informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-60x60-RGBW 8031414861064	**40W**	3000 Lumen 4000K	120°	>7500 on/off	h 15.000	driver incluso	





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PANEL STRUTTURA

Struttura in metallo per montaggio a plafoniera per panel
Metal structure for panel light surface mount




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-PANEL-30X120-PL 8031440361828	Struttura in metallo bianco per pannello led 30X120 cm *White metal frame for LED panel 30x120 cm*	
LED-PANEL-60X120-PL 8031440363723	Struttura in metallo per pannello led a 60X120 cm *Metal frame for LED panel 60x120 cm*	
LED-PANEL-60X60-PL 8031440361859	Struttura in metallo bianco per pannello led 60x60 cm *White metal frame for LED panel 60x60 cm*	
LED-PANEL-60X60-FIX 8031414861293	Struttura montata in metallo bianco per pannello led 60x60 cm *Assembler white metal frame for LED panel 60x60 cm*	
LED-PANEL-30X120-FIX 8031414861286	Struttura montata in metallo bianco per pannello led 30X120 cm *Assembler white metal frame for LED panel 30x120 cm*	

LED-PANEL-30X120-FIX BRO 8031414864782	LED-PANEL-60X60-FIX BRO 8031414864799	Struttura in metallo tortora per pannello led *Dove gray metal frame for LED panel*
LED-PANEL-30X120-FIX GR 8031414864775	LED-PANEL-60X60-FIX GR 8031414864805	Struttura in metallo grigio per pannello led *Gray metal frame for LED panel*
LED-PANEL-30X120-FIX NER 8031414864768	LED-PANEL-60X60-FIX NER 8031414864812	Struttura in metallo nero per pannello led *Black metal frame for LED panel*








PANEL ACCESSORI





LED-PANEL-KIT
8031440352451

Kit cavi in acciaio per sospensione
Steel cable kit for sospension

WWW.RMELECTRIC.IT



LED-PANEL-GANCI
8031440361903

Kit molle 4pz.
Metal spring kit 4pcs.





LED-PANEL-SOSP
8031440361781

Kit sospensione pannello cavo 1,5 mt. + scatola di connessione elettrica a soffitto 120x120x60 mm
kit for sospension with 1,5 mt. cable + metal canopi with electric connection 120x120x60 mm


WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

Verniciabile



GESSO

Le collezioni in gesso offrono la più ampia libertà di scelta, ideate per creare e valorizzare
ogni tipo di ambiente , offrono la migliore soluzione di esigenza estetica, creando effetti di luce puri e funzionali

GYPSUM

The Gypsum collections offer the widest freedom of choice, designed to create and enhance
for every type of environment, offer the best solution appearance requirements, creating pure lighting effects and functional

PHANTOM

Incassi in gesso verniciabili esterni
Gypsun down light paintable









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-PHANTOM-R1 8031431551184	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°
INC-PHANTOM-Q1 8031431561183	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°








SPETTRO

Incassi in gesso verniciabili esterni con scalini
Gypsun down light paintable








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-SPETTRO-R1 8031431531186	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°
INC-SPETTRO-Q1 8031431541185	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°


R1



ø 125

ø foro
85 mm

Q1



125x125

foro
95x95 mm



GU10

INCL

GHOST


Incassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun down light paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-GHOST-Q1 8031434261219	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°	
INC-GHOST-Q1D 8031434241211	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°	emissione luce laterale *side light diffusion*









GHOST

Doppio incasso in gesso verniciabili a scomparsa
Double recess gypsun down light paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-GHOST-Q2
8031434301212

2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*

45°



foro
220x115x8-15
mm





SENSO

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun down light paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-SENSO-1
8031434221213

1xGU10 max 35w
non incluse - *not included*

45°







SPIRIT


Incassi in gesso verniciabili a scomparsa
Recess gypsun down light paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-SPIRIT-Q1 8031440362160	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°
INC-SPIRIT-R1 8031440362177	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°









SNOW

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa con vetro
Recess gypsun down light paintable with glass





senza vetro
without glass

WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-SNOW-R 8031440351607	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°
INC-SNOW-Q 8031440351577	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°









MORGANA

Incassi in gesso verniciabili a scomparsa orientabile


Recess gypsun down light paintable adjustable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-MORGANA-Q1 8031434231212	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°	15°
INC-MORGANA-R1 8031434211214	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°	15°









MORGANA

Doppio incasso orientabile in gesso verniciabili a scomparsa
Double recess gypsun down light paintable adjustable



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

INC-MORGANA-Q2
8031434201215

2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*

45°

15°



foro
260x160x8-15
mm





ARIEL

Incasso a parete in gesso verniciabile a scomparsa
Recess gypsun wall lamp paintable





WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

I-ARIEL-QL1
8031434151213

34mm
49 mm

1xGU10 MINI max 35W
non incluse - *not included*

35°



foro
115x250x12mm



ARIEL

Segnapassi in gesso verniciabili a scomparsa

Recess gypsun wall lamp paintable









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-ARIEL-RS1 8031434131215	34mm 49 mm	1xGU10 MINI max 35W non incluse - *not included*	35°
I-ARIEL-RM1 8031434121216	34mm 49 mm	1xGU10 MINI max 35W non incluse - *not included*	35°







PROFY


Profilo in gesso verniciabile a scomparsa
Recess gypsun profile paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-PROFY-100
8031434081213







foro
1005x180x60 mm

SPACE


Faro struttura esterna in gesso verniciabile
Surface mount gypsun lamp paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-SPACE-S-Q1 8031439521264	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°
I-SPACE-S-R1 8031439531263	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°





SPACE


Faro struttura esterna in gesso verniciabile orientabile
Surface mount gypsun lamp paintable adjustable




WWW.EMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-SPACE-Q1 8031434171211	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°	15°
I-SPACE-R1 8031434141214	1xGU10 max 35w non incluse - *not included*	45°	15°





GABRIEL


Plafoniera in gesso verniciabile con diffusore in vetro
Gypsun ceiling paintable with glass diffuser




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-GABRIEL/PL25Q 8031434101218	2xE27 max 42w non incluse - *not included*
I-GABRIEL/PL30R 8031434111217	2xE27 max 42w non incluse - *not included*





ANIMA

Incasso a parete in gesso verniciabile a scomparsa
Recess gypsun wall lamp paintable






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-ANIMA-AP2
8031414861323

2xE14 max 13w
non incluse - *not included*






foro
320x260x90
mm

SHINE

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable







informazioni tecniche - *technical information*


I-SHINE-AP
8031434191219

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*


45°
45°

RUBIK

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable







informazioni tecniche - *technical information*

I-RUBIK-AP
8031440362146

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*

45°
45°

WWW.RMELECTRIC.IT

BANJIE

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable






WWW • RMELECTRIC • IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-BANJIE-S-AP
8031440365475

2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*

100°
100°








informazioni tecniche - *technical information*

I-BANJIE-L-AP
8031440365499

2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*

100°
100°



CANDIDA

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-CANDIDA-AP
8031436751237

2xE14 max 13W
non incluse - *not included*

100°
100°



CORTINA

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable




informazioni tecniche - *technical information*

I-CORTINA-AP
8031414861347

2xE14 max 13w
non incluse - *not included*

100°
100°




MOSES

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable





WWW.RMELECTRIC.IT



informazioni tecniche - *technical information*


I-MOSES-AP
8031434181210

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*

45°
45°

LEIRON

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable




informazioni tecniche - *technical information*

I-LEIRON-AP
8031436741238

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*

45°
45°



MONTBLANC

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-MONTBLANC-AP
8031414861354

1xG9 max 28W
non incluse - *not included*



FOSTER

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-FOSTER-AP
8031414861385

2xGU10 max 35w
non incluse - *not included*

100°
100°



ASTRON


Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-ASTRON-AP 8031414862412	2xG9 max 28W non incluse - *not included*	100° 100°





199

ABEL


Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*



I-ABEL-AP
8031440362153

2xE14 max 13W
non incluse - *not included*


SESTRIERE

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable





informazioni tecniche - *technical information*



I-SESTRIERE-AP
8031414861330

1xE27 max 40W
non incluse - *not included*




MORITZ

Applique a parete in gesso verniciabile
Gypsun wall lamp paintable





WWW • EMELECTRIC • IT



informazioni tecniche - *technical information*


I-MORITZ-L-AP
8031414861361

1xE27 max 42W
non incluse - *not included*

100°







informazioni tecniche - *technical information*

I-MORITZ-S-AP
8031414861378

1xE27 max 42W
non incluse - *not included*


100°


SANTORINI

Applique in gesso a parete angolare verniciabile con diffusione luminosa verso l'alto
Angular gypsun wall lamp paintable with light diffusion upward









informazioni tecniche - *technical information*

I-SANTORINI-AP
8031440351553

1xE14 max 13W
non incluse - *not included*


WWW.RMELECTRIC.IT


MYKONOS

Applique in gesso a parete angolare verniciabile con doppia emissione di luce
Angular gypsun wall lamp paintable with light diffusion upward











informazioni tecniche - *technical information*

I-MYKONOS-AP
8031440351584

1xE14 max 13W
non incluse - *not included*

100°
100°


LELLA

Applique a parete in ceramica verniciabile con diffusione luminosa verso l'alto
Ceramic wall lamp paintable with light diffusion upward



informazioni tecniche - *technical information*

164/00200 8031414052516	max 78 mm	1xR7s max 120w non incluse - *not included*




PAULA

Applique a parete in ceramica verniciabile diffusione luminosa superiore e inferiore
Ceramic wall lamp paintable with light diffusion up and down



informazioni tecniche - *technical information*

166/01200 8031414056583	max 78 mm	1xR7s max 120w non incluse - *not included*




STEFAN

Applique a parete in ceramica verniciabile diffusore in vetro emissione luce superiore e inferiore
Ceramic wall lamp paintable with glass diffuser up and down emission lighting



informazioni tecniche - *technical information*

166/00100 8031414034260	1xE27 max 42W non incluse - *not included*



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

APPLIQUE DA PARETE

Le nostre collezioni hanno un design moderno e ricercato, per ambienti indoor e outdoor , utilizzano il know-how innovativo LED adatto ad illuminare pareti in modo efficiente e suggestivo .

WALL LAMP

Our collections have a modern and sophisticated design, for indoor and outdoor environments, using the know-how Innovative LED suitable for illuminating walls efficiently and suggestive.

HYDRA


Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-HYDRA/3W 8031432951204	3500K	3W	240 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

RIGEL

Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser









WWW.EMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-RIGEL/6W 8031433041201	3500K	6W	400Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-RIGEL/3W 8031433021203	3500K	3W	200 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VEGA


Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-VEGA/6W 8031432991200	3500K	6W	400Lumen	180° 180°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-VEGA/3W 8031432961203	3500K	3W	200 Lumen	180°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ANDROMEDA


Applique a LED in metallo cromato
Metal LED wall lamp



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-ANDROMEDA/4W 8031432941205	3500K	4W	280 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

ANTARES

Applique a LED in alluminio con diffusore in acrilic cromato o bianco
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*





CR



BCO

LED-W-ANTARES/8W CR 8031433081207	3500K	8W	620Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-ANTARES/8W BCO 8031433091206	3500K	8W	620 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SIGMA

Applique a LED in metallo cromo o oro satinato con diffusore in acrilico
Metal LED wall lamp



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




CR



ORO

LED-W-SIGMA/4W 8031432971202	3500K	4W	320Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-SIGMA/4W ORO 8031440362306	3500K	4W	320 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EPSILON

Applique a LED in metallo cromato con diffusore in acrilico
Metal LED wall lamp






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-EPSILON/4W 8031433061209	3500K	4W	320 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

OMICRON


Applique a LED in alluminio cromato con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-OMICRON/6W 8031433031202	3500K	6W	400 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

PHOENIX

Applique a LED in alluminio con diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp with acrylic diffuser






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-PHOENIX/6W 8031433051200	3500K	6W	400 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

ALCOR

Applique a LED in alluminio bianco goffrato o silver goffrato
Aluminium LED wall lamp



WWW.EMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




BCO



SIL

LED-W-ALCOR/5W BCO 8031440355186	3500K	5W	500Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-ALCOR/5W SIL 8031440355148	3500K	5W	500 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ATLAS

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp







informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-ATLAS/6W
8031433071208


3500K | 6W | 400 Lumen | 90° 90° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

OMEGA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp







informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-OMEGA/4W
8031433011204


3500K | 4W | 320 Lumen | 90° 90° | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


WWW.RMELECTRIC.IT

LAMBDA

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp







informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-LAMBDA/4W 8031433001205	3500K	4W	320 Lumen	90° 90°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	

PEGASO

Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp







informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-PEGASO/4W 8031432981201	3500K	4W	320 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso	

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

OMNIA


Faro a LED dimmerabile in alluminio, orientabile
Dimmable aluminium LED lamp adjustable



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-OMNIA/15W 8031440351423	3000K	15W	1300 Lumen	107°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

MUSTANG


Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-MUSTANG-200 8031440361156	4000K	8W	640 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-MUSTANG-600 8031440361149	4000K	15W	1200 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TWILIGHT


Applique LED in alluminio bianco matto con diffusore movibile
Matt white aluminium wall lamp with adjustable diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-TWILIGHT 8031440361088	4000K	4W	288 Lumen	107°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso	






CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

KITE

Applique a LED in alluminio bianco o nero
Black or white aluminium LED wall lamp





WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



NERO

BCO

LED-W-KITE NERO 8031440361187	4000K	2X3W	540 Lumen	120° 120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-KITE BCO 8031440361170	4000K	2X3W	540 Lumen	120° 120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GRADO


Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-GRADO 8031440361194	4000K	10W	800 Lumen	120°	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

APPLIQUE DA BAGNO

La nostra gamma è stata creata con un design elegante, moderno, semplice e funzionale , per applicazioni sia a parete che a specchio.
offre un illuminazione direzionale o omogenea, per le molteplici esigenze per l'ambiente più personale della casa

BATHROOM WALL LAMP

Our range has been created with a design , modern, simple and functional, for application on the wall or mirror.
They offer a directional or even lighting for the many needs ,for the most personal room in the house.

CRUISE

Applique a LED in termoplastica finitura cromo
Cabinet LED thermoplastic finish chrome





WWW.RMELECTRIC.IT

Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*


informazioni tecniche - *technical information*

su specchio
On mirror



su cornice
On frame





SPOT-B-CRUISE 8031440363426	4000K	**5,2W**	430 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

SCARAB

Applique a LED in alluminio finitura cromo
Cabinet LED aluminium finish chrome





Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*


informazioni tecniche - *technical information*

su specchio
On mirror



su cornice
On frame





SPOT-B-SCARAB 8031440363440	4000K	**3W**	280 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

RIVA

Applique a LED in alluminio finitura cromo
Cabinet LED aluminium finish chrome






Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*



su specchio
On mirror



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-RIVA 8031440363457	4000K	8W	740 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	230V

WWW.RMELECTRIC.IT

WALLY

Applique a LED in alluminio finitura cromo
Cabinet LED aluminium finish chrome






Doppio sistema di fissaggio *Double mountig system*



su specchio
On mirror



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-WALLY 8031440363471	4000K	8W	650 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	230V

CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

RAIN

Plafoniera a LED con diffusore in acrilico cornice silver bordo trasparente
LED ceiling lamp with acrylic diffusor silver frame and trasparent edge


IP44



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-RAIN-PL33 8031440361866	4000K	12W	1160 Lumen	120°	IP44	>15 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

LANCER

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp

IP54



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BCO

LED-W-LANCER NERO 8031440361217	4000K	17W	1360Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-LANCER BCO 8031440361200	4000K	17W	1360 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT


GAIA

Applique da specchio in metallo finitura nickel
Mirror lamp in metal nickel finish





informazioni tecniche - *technical information*



SPOT-B-GAIA
8031431951199

1xGU10 max 42W
non incluse - *not included*


WWW.RMELECTRIC.IT

KRISS

Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura nikel
Mirror lamp in metal with glass shade nikel finish



informazioni tecniche - *technical information*



SPOT-B-KRISS
8031431971197

2xG4 max 7w
non incluse - *not included*

DADO

Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Mirror lamp in metal with glass shade chrome finish






informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-DADO
8031431931191

1xG9 max 28w
non incluse - *not included*



LELE

Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Mirror lamp in metal with glass shade chrome finish






informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-LELE
8031431981196

2xG9 max 28w
non incluse - *not included*



WWW.RMELECTRIC.IT

ROBY


Applique da specchio in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Mirror lamp in metal with glass shade chrome finish



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-ROBY-CP
8031440312349

2xG9 max 28w
non incluse - *not included*



ROBY

Applique da parete in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Wall lamp in metal with glass shade chrome finish






informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-ROBY
8031440312356

2xG9 max 28w
non incluse - *not included*



WWW.RMELECTRIC.IT

ENDY


Applique in metallo con diffusore in vetro finitura nikel
Wall lamp in metal with glass shade nikel finish



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-ENDY
8031431941190

1xE14 max 40W
non incluse - *not included*



JOY


Applique in metallo con diffusore in vetro finitura nikel
Wall lamp in metal with glass shade nikel finish



informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-B-JOY
8031431961198

2xE14 max 40W
non incluse - *not included*



WWW.RMELECTRIC.IT

SHON


Applique in vetro con rifinuture in metallo cromo
Glass wall lamp and metal with metal chrome finish




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


SPOT-B-SHON/M 8031432001190	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	**IP20**
SPOT-B-SHON/L 8031431991195	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	**IP20**





STEFANY

Applique in vetro con rifinuture in metallo cromo
Glass wall lamp and metal with metal chrome finish




WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

15/02400 8031425791121	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	**IP20**
15/02300 8031422751098	1xE14 max 40W non incluse - *not included*	**IP20**

15/02300



15/02400



ET

Applique orientabile in metallo con diffusore in vetro finitura cromo
Metal wall lamp adjustable with glass shape chrome finish








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-YHS7014/WB 8031414043590	max 78 mm	1xR7s max 120w non incluse - *not included*



F1/F2

Applique metallo flessibile con diffusore in vetro
Metal wall lamp with glass shade




informazioni tecniche - *technical information*



CROMO

BRUNITO

SPOT-F1 8031414076956	1xG9 max 28w non incluse - *not included*	
SPOT-F2 8031414076963	1xG9 max 28w non incluse - *not included*	



Q1/Q2

Applique in metallo orientabile con diffusore in vetro
Metal wall lamp adjustable with glass shade






informazioni tecniche - *technical information*



NIKEL

ORO

SPOT-Q1 8031414076932	2xG9 max 28w non incluse - *not included*	IP21
SPOT-Q2 8031414076949	2xG9 max 28w non incluse - *not included*	IP21



CE RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.PXELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.EU

FARETTI

Le nostre collezioni offrono le principali forme moderno-decorativo, dalla singola alla multipla luce , con la possibilità di orientare il fascio di luce nella direzione ideale per creare la soluzione per ogni tipologia di ambiente .

SPOT LIGHT

Our collections offer the main modern-decorative forms, from single to multiple light, with the ability to direct the beam of light in the ideal direction to create the solution for any type of environment.

TECHNO

Spot in metallo finitura nero satinato
Metal spot light satin black finish



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-TECHNO-1 NER 8031414864652	1xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	**1X6W**	400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-2 NER 8031414864669	2xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	**2X6W**	800 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-3 NER 8031414864539	3xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	**3X6W**	1200 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-PL4 NER 8031414864546	4xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	**4X6W**	2400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000


TECHNO

Spot in metallo finitura bianco
Metal spot light white finish









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-TECHNO-1 BCO 8031414864638	1xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	1X6W	400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-2 BCO 8031414864645	2xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	2X6W	800 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-3 BCO 8031414864515	3xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	3X6W	1200 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-PL4 BCO 8031414864522	4xGU10 6W LED incluse - *included*	4000K	4X6W	2400 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000

TECHNO

Spot in metallo finitura cromo satinato
Metal spot light satin chrome finish






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-TECHNO-1 8031422881108	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-2 8031422891107	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-3 8031423041105	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-TECHNO-PL4 8031423051104	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000


CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT






WWW.RMELECTRIC.IT


1




2



3



4



MIAMI

Spot in metallo finitura nikel spazzolato con vetro
Metal spot light satin nikel finish with glass





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-MIAMI 01 8031414076772	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-MIAMI 02 8031414076796	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-MIAMI 03 8031414076802	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-MIAMI PL4 8031414076819	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000


CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT






WWW.RMELECTRIC.IT


1




2



3



4



SUNNY

Spot in metallo finitura nikel
Metal spot light nikel finish





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-SUNNY-1 8031431831187	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-SUNNY-2 8031431841186	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-SUNNY-S3 8031431861184	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-SUNNY-4 8031431851185	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT









WWW.RMELETTRIC.IT


1




2



3



4



COOPER

Spot in metallo finitura silver
Metal spot light silver finish





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


SPOT-COOPER-1 8031440360913	1xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	1X3W	250 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-COOPER-2 8031440360920	2xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	2X3W	500 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-COOPER-3 8031440360937	3xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	3X3W	750 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000
SPOT-COOPER-4 8031440360944	4xGU10 3W LED incluse - *included*	3000K	4X3W	1000 Lumen	100°	>10 000 on/off	h 25 000

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT




WWW • RMELECTRIC • IT


1




2



3



4



CADILLAC

Spot in metallo finitura cromo
Metal crhome spot light










WWW • RMELECTRIC • IT


informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-CADILLAC-1 8031438541256	1xE14 max 40w non incluse - *not included*
SPOT-CADILLAC-2 8031438551255	2xE14 max 40w non incluse - *not included*
SPOT-CADILLAC-3 8031414076918	3xE14 max 40w non incluse - *not included*
SPOT-CADILLAC-PL4 8031438521258	4xE14 max 40w non incluse - *not included*


1




2



3



PL4



LIMOGES

Spot in ceramica
Ceramic spot light








WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-LIMOGES-1 8031438531257	1xG9 max 33w non incluse - *not included*
SPOT-LIMOGES-2 8031438501250	2xG9 max 33w non incluse - *not included*
SPOT-LIMOGES-PL3 8031438511259	3xG9 max 33w non incluse - *not included*


1



2



PL3



MITO

Spot in metallo finitura cromo satinato con diffusore in vetro
Metal spot light satin chrome finish with glass shade



WWW • RMELECTRIC • IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-MITO-1 8031431791184	1xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-MITO-PL3 8031431801180	3xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-MITO-S3 8031431811189	3xE14 max 40W non incluse - *not included*
SPOT-MITO-S4 8031431821188	4xE14 max 40W non incluse - *not included*









WWW.RMELECTRIC.IT


1




PL3



S3



S4



CARRERA

Spot in metallo finitura bianca
Metal spot light white finish







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

SPOT-CARRERA-1 8031431701183	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		
SPOT-CARRERA-C 8031431731180	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		On / Off
SPOT-CARRERA-2 8031431711182	2xE27 max 42w non incluse - *not included*		
SPOT-CARRERA-3 8031431721181	3xE27 max 42w non incluse - *not included*		
SPOT-CARRERA-PL3 8031431741189	3xE27 max 42w non incluse - *not included*		


CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT






WWW.RMELECTRIC.IT


1




C




2



3



PL3




WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

SOTTOPENSILI

Collezione di barre sottopensili , armadi e illuminazione di cortesia a LED, sia con alimentazione a normale corrente o batteria adattabili per ogni esigenza di illuminazione decorativa

LED CABINETS

Collection of LED cabinets and courtesy lighting , power supply at normal current or battery adaptable for every need for decorative lighting

UNIX

Barra sotto pensile a LED in allluminio con diffusore in policarbonato riflettente

Cabinet ledbar in aluminium with PC reflective diffuser


touch



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-UNIX-45 8031414864614	4000K	8,64W	405 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-60 8031414864621	4000K	11,52W	540 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-90 8031414864492	4000K	17,28W	810 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-120 8031414864508	4000K	23,04W	1080 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

UNIX

Barra sotto pensile angolare a LED in allluminio con diffusore in policarbonato riflettente
Cabinet ledbar in aluminium with PC reflective diffuser


touch




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-UNIX-45 ANG 8031414864607	4000K	8,64W	405 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-60 ANG 8031414864478	4000K	11,52W	540 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-90 ANG 8031414864485	4000K	17,28W	810 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LEDBAR-UNIX-120 ANG 8031414864577	4000K	23,04W	1080 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BATTEN


Barra LED struttura in PC finitura bianca diffusore opale
Cabinet PC LED bar white color opal diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

LED-BATTEN-30 8031440357722	4000K	9W	765 Lm	120°	IP20	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-BATTEN-60 8031440357739	4000K	18W	1530 Lm	120°	IP20	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-BATTEN-120 8031440357746	4000K	36W	3060 Lumen	120°	IP20	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-BATTEN-150 8031440357753	4000K	45W	3820 Lumen	120°	IP20	>15 000 on/off	h 25 000	230V

WWW.RMELECTRIC.IT



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

T5

Barre sottopensile a LED in policarbonato
Cabinet LED bar in PC









informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-T5-30 8031440354691	4000K	4W	370 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LEDBAR-T5-60 8031440354707	4000K	8W	700 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LEDBAR-T5-90 8031440354677	4000K	10W	900 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LEDBAR-T5-120 8031440354684	4000K	14W	1300 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	230V



AC230V

MULTI-CONNECT




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT


YOUNG

Barra sotto pensile a LED in allluminio con interruttore ottico
Cabinet ledbar in aluminium with optical switch



informazioni tecniche - *technical information*

LED-YOUNG-5W 8031440071277	4000K	4,9W	330 Lumen	120°		>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

SOTTOPENSILE


Barra sotto pensile a LED in allluminio con diffusore in policarbonato riflettente
Cabinet ledbar in aluminium with PC reflective diffuser




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-60CM 8031433131209	4000K	10W 12V	750 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 10W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 0,8A non incluse - *not included*	touch
LEDBAR-100CM 8031433121200	4000K	15W 12V	1200Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 15W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 1,2A non incluse - *not included*	touch
LEDBAR-60CM-C 8031440359290	3000K	10W 12V	750 Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 10W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 0,8A non incluse - *not included*	touch
LEDBAR-100CM-C 8031440359313	3000K	15W 12V	1200Lumen	120°	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 15W INPUT: 230V ~ 50Hz OUTPUT: 12V ⎓ 1,2A non incluse - *not included*	touch





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MOVIE

Barra LED orientabile in PC con diffusore opale
Adjustable cabinet PC LED bar white color opal diffuser








cavo 1,5 mt. incluso*1mt.*
1,5 mt cable included


WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LEDBAR-MOVIE 8031440355100	4000K	10W	680 Lumen	135°	>10 000 on/off	h 25 000	230V



MULTI-CONNECT




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SONAR

Barra sotto pensile orientabile a LED in allluminio con sensore alimentata a batterie
Cabinet ledbar adjustable in aluminium with sensor battery powered








informazioni tecniche - *technical information*


LED-SONAR-AP 8031440021272	4500K	6X0,075W	35 Lumen	45°	90° 10LUX 15sec.- 45sec. 3m	>10 000 on/off	h 25 000	3x1,5V AAA	

WWW.RMELECTRIC.IT

ODIC

Barra sotto pensile a LED in allluminio con sensore alimentata a batterie
Cabinet ledbar in aluminium with sensor battery powered





informazioni tecniche - *technical information*

LED-ODIC-3W 8031440041270	4500K	6X0,16W	60 Lumen	120°	90° 10LUX 15sec.- 45sec. 3m	>10 000 on/off	h 25 000	3x1,5V AAA	

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VISTA

Lampada a LED con sensore alimentata a batterie
LED lamp with sensor battery powered








WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

	LED-VISTA-M-AP 8031440031271	6000K	3X0,075W	18 Lumen	68° 88°	>10 000 on/off	h 25 000	3x1,5V AAA	non incluse - *not included*	
	LED-VISTA-AP 8031439991272	4500K	3X0,075W	20 Lumen	68°	>10 000 on/off	h 25 000	3x1,5V AAA	non incluse - *not included*	90° 10LUX 15sec.- 45sec. 3m

M-AP



AP



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

ESTERNI

Le nostre collezioni offrono una vasta gamma di prodotti dal design moderno o decorativo , resistenti agli agenti atmosferici per illuminare e creare il migliore ambiente per pareti , balconi , giardini . Costruiti in alluminio o in composito plastico , a tecnologia a Led o tradizionale.

OUTDOOR

Our collections offer a wide range of products with modern or decorative design , weather-resistan
to illuminate and create the best environment for walls, balconies, gardens.
built in aluminum or plastic composite, with LED or traditional technology.

EROS


Collezione in alluminio a LED integrato finitura silver
Aluminium collection LED lamp silver finish




WWW.RMELECTRIC.LT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-EROS-AP 8031434061215	3000K	7W	630Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-EROS-P1 8031434071214	3000K	7W	630Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

NISMO

Collezione in alluminio a LED integrato finitura bianco goffrato
Aluminium collection LED lamp white embossed finish








WWW • RMELECTRIC • IT


informazioni tecniche - *technical information*

LED-NISMO-AP 8031440361224	4000K	12W	1100 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-NISMO-P60 8031440361231	4000K	12W	1100 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V

AP



P60




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BETA

Collezione in alluminio a LED integrato finitura silver
Built-in LED aluminium collection silver finish








informazioni tecniche - *technical information*

LED-BETA-AP2
8031434021219

3000K | 4X3W | 1000 Lumen | 120° 120° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso







informazioni tecniche - *technical information*

LED-BETA-AP1
8031434051216

3000K | 3W | 250 Lumen | 120° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso

WWW.RMELECTRIC.IT

BETA


Collezione in alluminio a LED integrato finitura silver
Built-in LED aluminium collection silver finish



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-BETA-P1 8031434031218	3000K	2X3W	500 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SINTESI

Lampada in alluminio a LED integrato finitura bianco goffrato
Built in aluminium LED lamp white embossed finish

IP44









WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SINTESI-AP BCO 8031414862207	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SINTESI-AP NERO 8031414862221	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SINTESI-P BCO 8031414862245	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SINTESI-P NERO 8031414862252	4000K	6W	390 Lumen	100°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ZEPHYR

Applique a LED in metallo e diffusore in acrilico
Aluminium LED wall lamp and acrylic diffuser

IP44







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-ZEPHYR-1 8031414864973	4000K	4W	350Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-W-ZEPHYR-2 8031414864942	4000K	2X4W	700 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	230V





MIURA

Applique a LED dimmerabile in alluminio bianco goffrato con diffusore di luce superiore ed inferiore
Dimmable aluminium LED wall lamp with up and down diffuser




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-MIURA/6W
8031440351447

3000K | 2X3W | 520 Lumen | 110° 110° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MERCURY


Applique a LED in alluminio bianco goffrato
Aluminium LED wall lamp



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-MERCURY/5W 8031434091212	3000K	6W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

GAMMA

Applique a LED in alluminio con diffusore di luce superiore e inferiore
Aluminium LED wall lamp with up and down light diffuser




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-GAMMA/10W
8031434041217

3000K | 2X5W | 1080 Lumen | 120° 120° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VEYRON

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


NERO


BCO

LED-W-VEYRON NERO 8031440361095	4000K	2X7W	680 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-VEYRON BCO 8031440361163	4000K	2X7W	680 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BIOME

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO

LED-W-BIOME NERO 8031440361132	4000K	2X7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



BCO

LED-W-BIOME BCO 8031440361125	4000K	2X7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



110X110

CLASSE A | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GOLF

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


NERO


BCO

LED-W-GOLF NERO 80314403610118	4000K	2X7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-GOLF BCO 8031440361101	4000K	2X7W	630 Lumen	120° 120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso




110X110


CLASSE A | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

AGERA

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-AGERA-90 8031440360951	4000K	2X3W	340 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-AGERA-180 8031440360975	4000K	2X8W	550 Lumen	120° 120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso




CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

DEZIR

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-DEZIR
8031440360999

4000K | 2X6W | 630 Lumen | 120° 120° | IP54 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ZONDA

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-ZONDA
8031440360982

4000K | 2X6W | 630 Lumen | 120° 120° | IP54 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BOXTER

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp

IP44





WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-BOXTER BRO
8031414862405

LED-W-BOXTER NER
8031414862382

LED-W-BOXTER SIL
8031414862399

4000K | 2X4W | 700 Lumen | 120° 120° | IP44 | >15 000 on/off | h 25 000 | driver incluso



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DETROIT

Applique a LED in alluminio diffusore in policarbonato
Aluminium LED wall lamp shade in PC






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LED-W-DETROIT-AP 8031414862290	4000K	10W	700 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ALFA

Applique a LED in alluminio con diffusori di fascio di luce regolabili
Aluminium LED wall lamp with adjustable light flood diffusers







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*





SILVER



BIANCO

LED-W-ALFA/2W 8031433981217	3000K	2X2W	360Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.
LED-W-ALFA/6W 8031439551261	3000K	2X3W	500 Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.
LED-W-ALFA/2W BCO 8031439541262	3000K	2X2W	360Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.
LED-W-ALFA/6W BCO 8031439651268	3000K	2X3W	500 Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DELTA

Applique a LED in alluminio con diffusori di fascio di luce regolabili
Aluminium LED wall lamp with adjustable light flood diffusers







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




SILVER



BIANCO

LED-W-DELTA/6W 8031440341271	3000K	2X3W	500Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.
LED-W-DELTA/6W BCO 8031440351270	3000K	2X3W	500 Lumen	10°/120 10°/120	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incl.



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

GHIBLI

Applique a LED in alluminio con 4 fasci luminosi
Aluminium LED lamp with 4 light flood



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



SILVER

BIANCO

LED-W-GHIBLI/8W 8031440351430	3000K	4X2W	520 Lumen	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-W-GHIBLI/8W BCO 8031440360593	3000K	4X2W	520 Lumen	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

ORBIT

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero diffusore in acrilico LED integrato
Die cast aluminium lantern black finish with acrylic diffuser built-in LED








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-ORBIT/AP 8031414862658	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-ORBIT/S1 8031414862665	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-ORBIT/P1 8031414862689	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-ORBIT/P3 8031414862702	4000K	3X12W	2400 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V




AP




P1



S1



P3



WWW.RMELECTRIC.IT

LADY

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato

Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-LADY/AP1A 8031440361316	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	
LANT-LADY/AP1A-S 8031440361323	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	90° 10LUX 5sec.- 5 min. 1-8 m
LANT-LADY/AP1B 8031440352130	4000K	12W	800Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT




WWW.RMELECTRIC.IT


AP1A



AP1B



AP1A-S



LADY


Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED





WWW.RMELECTRIC.IT


LANT-LADY/L1 8031440361330	4000K	**12W**	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-LADY/P1 8031440361347	4000K	**12W**	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-LADY/S1 8031440352147	4000K	**12W**	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-LADY/P3 8031440352116	4000K	3xGX53 9W incluse - *included*	3x680 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	

WWW.RMELECTRIC.IT









CLOE

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED

IP44



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-CLOE/AP1A 8031440361385	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	
LANT-CLOE/AP1A-S 8031440361408	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	90° 10LUX 5sec.- 5 min. 1-8 m
LANT-CLOE/AP1B 8031440361392	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	
LANT-CLOE/S1 8031440361422	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	






WWW.RMELECTRIC.IT


AP1A




AP1B



S1



AP1A-S



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

CLOE

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED




WWW.RMELECTRIC.IT


LANT-CLOE/L1 8031440361415	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-CLOE/P1 8031440361439	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-CLOE/P3 8031440361446	4000K	3X12W	2400 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V

WWW.RMELECTRIC.IT


L1



P1



P3



MEGAN

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-MEGAN/AP1A 8031440361453	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	
LANT-MEGAN/AP1A-S 8031440361460	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	90° 10LUX 5sec.- 5 min. 1-8 m
LANT-MEGAN/AP1B 8031440361477	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	
LANT-MEGAN/S1 8031440361507	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V	






www.RMELECTRIC.IT


AP1A




AP1B



S1



AP1A-S



MEGAN

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black embossed finish with PC diffuser built-in LED










WWW.RMELECTRIC.IT

LANT-MEGAN/L1 8031440361484	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-MEGAN/P1 8031440361491	4000K	12W	800 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V
LANT-MEGAN/P3 8031440361606	4000K	3X12W	2400 Lumen	IP44	>10 000 on/off	h 15 000	230V

WWW.RMELECTRIC.IT







ALYSON

Lanterna in alluminio pressofuso colore nero o bianco goffrato diffusore in policarbonato LED integrato
Die cast aluminium lantern black or white embossed finish with PC diffuser built-inLED



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-ALYSON/AP 8031440361552 LANT-ALYSON/AP BCO 8031440361514	4000K	12W	800 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LANT-ALYSON/P1 8031440361569 LANT-ALYSON/P1 BCO 8031440361538	4000K	12W	800 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso


CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT





WWW.RMELECTRIC.IT





MONDRIAN

Applique in metallo bronzo o silver con diffusore in vetro
Metal wall lamp bronze or silver glass diffuser


IP44



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-MONDRIAN-AP BRO 8031414862313	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44
I-MONDRIAN-AP SIL 8031414862306	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP44



CE RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

TUCSON


Applique in alluminio bronzo, bianco, nero o silver con diffusore in policarbonato
Aluminium wall lamp bronze, white, black or silver PC diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-TUCSON-AP BCO 8031414862160	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP44
I-TUCSON-AP BRO 8031414862191	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP44
I-TUCSON-AP SIL 8031414862184	2xE14 max 40W non incluse - *not included*	IP44



CE RoHS WEEE COMPLIANT

YORK

Applique in alluminio nero con diffusore in policarbonato
Aluminium wall lamp black PC diffuser


IP44




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LANT-YORK/AP 8031414862757	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP54
LANT-YORK/S1 8031414862764	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP54





CE RoHS WEEE COMPLIANT

INTEC LIGHT


WWW.RMELECTRIC.IT

JUMP

Applique in metallo bianco o acciaio
Metal wall lamp white or steel finish



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

I-JUMP-AP2 BCO
8031414862351

I-JUMP-AP2 INOX
8031414862368

2xGU10 max 35W
non incluse - *not included*

IP44



OSLO

Collezione in alluminio pressofuso finitura nero
Aluminium collection lamp black finish







IP44

WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-OSLO-AP 8031440151276	1xGX53 non incluse - *not included*		IP44	120°
I-OSLO-P1 8031440131278	1xGX53 non incluse - *not included*		IP44	





CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

BOSTON


Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish



informazioni tecniche - *technical information*

I-BOSTON-AP
8031440312240


1xE27 max 42w
non incluse - *not included*



HURACAN

Applique in alluminio pressofuso antracite goffrato
Alluminium die-cast wall lamp embossed anthracite finish





informazioni tecniche - *technical information*

I-HURACAN-AP
8031440361026

1xGU10 max 42W
non incluse - *not included*

WWW.RMELECTRIC.IT

ATLANTA

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-ATLANTA-AP
8031440312257

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*



DENVER


Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish



informazioni tecniche - *technical information*

I-DENVER-AP
8031440312264

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*



MEMPHIS


Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish



informazioni tecniche - *technical information*

I-MEMPHIS-AP
8031440312226

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*



ORLANDO


Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish



informazioni tecniche - *technical information*

I-ORLANDO-AP
8031440312271

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*



WWW.RMELECTRIC.IT

SEATTLE

Applique in alluminio con diffusore opale in policarbonato finitura antracite
Aluminium wall lamp with PC opal diffuser anthracite finish




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-SEATTLE-AP
8031440312233

1xE27 max 42w
non incluse - *not included*



AUSTIN


Applique in alluminio bronzo, bianco, silver o nero con diffusore in policarbonato
Aluminium wall lamp bronze, white, silver or black PC diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-AUSTIN-AP BCO 8031440362122	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54
I-AUSTIN-AP BRO 8031440362108	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54
I-AUSTIN-AP NER 8031440362139	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54
I-AUSTIN-AP SIL 8031414862429	1xE27 max 42w non incluse - *not included*	IP54



TOKYO

Collezione in acciaio inox con diffusore in policarbonato. Finiture bianco, bronzo e nikel spazzolato.
Stainless steel collection with diffuser in PC. White, bronze or brush nikel finish.






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*



I-ST021 8031421451081	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
I-ST022-1100 8031421661084	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
I-TOKYO-AP BCO 8031414864447	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
I-TOKYO-P BCO 8031414864416	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
I-TOKYO-AP BRO 8031414864423	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
I-TOKYO-P BRO 8031414864393	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44













WWW.RMELECTRIC.IT





ROMA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern with glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*


	LANT-ROMA/AP1A 8031430751172 LANT-ROMA/AP1A BCO 8031434661217	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44	
	LANT-ROMA/AP1B 8031430761171 LANT-ROMA/AP1B BCO 8031434671216	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44	
	LANT-ROMA/S1 8031430791178 LANT-ROMA/S1 BCO 8031434681215	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44	
	LANT-ROMA/AP1A-S 8031435921235	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44	90° 10LUX 5sec.- 5 min. 1-8 m







WWW.RMELECTRIC.IT









ROMA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro

Diecast aluminium lantern with glass diffuser

IP44




WWW.RMELECTRIC.IT

IP44


LANT-PALETTO 8031414042203 LANT-ROMA/L1 BCO 8031436951248	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-ROMA/P1 8031430771170 LANT-ROMA/P1 BCO 8031436941249	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-ROMA/P3 8031430781179	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44

WWW • RMELECTRIC.IT


L1



P1



P3



MILANO

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern with glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-MILANO/AP1A 8031436921241 LANT-MILANO/AP1A BCO 8031436931240	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/AP1B 8031436901243 LANT-MILANO/AP1B BCO 8031436911242	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/S1 8031436841235 LANT-MILANO/S1 BCO 8031436851234	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/L1 8031436881248 LANT-MILANO/L1 BCO 8031436891247	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-MILANO/P1 8031436971246 LANT-MILANO/P1 BCO 8031436871232	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44











WWW.RMELECTRIC.LT











PISA

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennellato oro con diffusore in vetro cattedrale
Diecast aluminium lantern black brush gold finish with glass diffuser





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-PISA/AP1A 8031435561226	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/AP1B 8031435571225	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/L1 8031435551227	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/S1 8031435541228	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PISA/P1 8031435531229	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44











WWW.RMELECTRIC.IT











FIRENZE

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennelato argento con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern black brush silver with glass diffuser



WWW.EMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-FIRENZE/AP1A 8031430701177	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/AP1B 8031430711176	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/P1 8031430721175	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/S1 8031430741173	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-FIRENZE/P3 8031430731174	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44











WWW.RMELECTRIC.IT











SANTIAGO

Lanterne in alluminio pressofuso nero pennellato verde con diffusore in vetro
Diecast aluminium lantern black brush green with glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


LANT-SANTIAGO/AP1A 8031430801174	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/AP1B 8031430811173	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/P1 8031430821172	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/S1 8031430841170	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-SANTIAGO/P3 8031430831171	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44











WWW.RMELECTRIC.IT











VENEZIA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato
Diecast aluminium lantern with PC diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LANT-VENEZIA-AP1B 8031440311991	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-AP1A 8031440312004	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-L1 8031440311984	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-S1 8031440313285	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-P1 8031440313308	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-VENEZIA-P3 8031440313292	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44


IP44











WWW.RMELECTRIC.IT














PAVIA

Lanterne in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato
Diecast aluminium lantern with PC diffuser





WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*


LANT-PAVIA-AP1 8031440312028	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PAVIA-S1 8031440312042	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PAVIA-P1 8031440312035	1xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44
LANT-PAVIA-P3 8031440312011	3xE27 max 60w non incluse - *not included*		IP44







WWW.RMELECTRIC.IT









GAETA

Lanterne in alluminio finitura nero-oro pressofuso con diffusore in vetro
Diecast aluminium black-gold finish lantern with glass

IP23




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LANT-GAETA-AP1
8031440313278

1xE27 max 60w
non incluse - *not included*

IP23



CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

BABILON

Lampada da giardino diffusore in materiale polivinilico finitura moka e sfera opale in PMMA
Garden lamp with shade in polyvinil moka finish and sphere opal in PMMA



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-BABILON-S 8031440356329	1xE27 max 25w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-BABILON-L 8031440356305	1xE27 max 25w non incluse - *not included*	▣	IP44
I-BABILON-AP 8031440356336	1xE27 max 25w non incluse - *not included*	⏚	IP44
I-BABILON-PT 8031440356312	1xE27 max 25w non incluse - *not included*	▣	IP44

CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT


IP44






WWW.RMELECTRIC.IT


S1




AP



L



PL3



PICNIC

Stringa elettrificata E27/E14 per esterno inclusiva di spina shuko e presa modulabile
Light string E27/E14 for outdoor inclusive of schuko plug and modular socket

IP44





I-PICNIC-E14
8031414862726

10xE14 max 25w
non incluse - *not included*

IP44

5 MT.






I-PICNIC-E27
8031414862719

10xE27 max 25w
non incluse - *not included*

IP44

10 MT.





CE

RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT





WWW.RMELECTRIC.IT




WWW.RMELECTRIC.IT

GECO

Lampada portatile LED RGB in polietilene con speacker bluetooth incorporato.
LED portable RGB lamp with speaker bluetooth included polyethylene material

IP65









R G B W
RED GREEN BLUE WHITE





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-DJ-L25
8031414862542

3W

180 Lumen

IP44

carica/recharge 6h

durata/charge lasting time 8h
speacker 2h

5V DC 1A

Speacker 10W Bluetooth 4.0 connection distanza 15mt.

H 235

ø 255

SMD

RoHS WEEE COMPLIANT

GECO


Sospensione e piantana materiale polietilene
PE pendant lamp and floor lamp



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-SFERA-S30 8031414864461	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP65
I-GECO-SFERA-S40 8031414864454	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP65
I-GECO-SFERA-PT30 8031414864430	1xE27 max 60w non incluse - *not included*	IP65



CE RoHS WEEE COMPLIANT

GECO

Lampada portatile LED RGB in polietilene
PE LED portable RGB lamp



informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-CUBO-L30
8031414862467

I-GECO-CUBO-L40
8031414862474

I-GECO-CUBO-L50
8031414862481

I-GECO-SFERA-L30
8031414862436

I-GECO-SFERA-L40
8031414862443

I-GECO-SFERA-L50
8031414862450

4W 240 Lumen IP65 carica/recharge 6h durata/charge lasting time 8h 5V DC 1A

L30	L40	L50	L30	L40	L50
300x300x300	400x400x400	500x500x500	ø 300	ø 400	ø 500

SMD CE RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

GECO

Vaso LED RGB in polietilene

PE LED RGB vase



informazioni tecniche - *technical information*

I-GECO-VASO-Q-L
8031414862535

I-GECO-VASO-Q-XL
8031414864713

4W 240 Lumen IP65

carica/recharge 6h

durata/charge lasting time 8h

5V DC 1A

I-GECO-VASO-R-L
8031414862528

I-GECO-VASO-R-XL
8031414864720

4W 240 Lumen IP65

carica/recharge 6h

durata/charge lasting time 8h

5V DC 1A

Q-XL	Q-L	R-XL	R-L
900	600	900	600
380x380	280x280	Ø 380	Ø 280

SMD

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

PLAFONIERE E APPLIQUE DA ESTERNO

Le nostre plafoniere da esterno offrono una vasta gamma di prodotti dal design moderno , resistenti agli agenti atmosferici
ideali per illuminare e creare il migliore ambiente a parete e a soffitto
Costruiti in alluminio o in composito plastico .

OUTDOOR CEILING LAMP

Our outdoor ceiling lights offer a wide range of products with modern design, weather resistant
ideal for illuminating and create the best environment wall and ceiling
built in aluminum or plastic composite.

EXTRA

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser

IP54







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




BCO

ANT

LED-EXTRA-BCO
8031440361071

LED-EXTRA-ANT
8031440361064

4000K | 10W | 700 Lumen | 120° | IP54 | >10 000 on/off | h 25 000 | 230V DRIVER FREE



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SENSITIVE

Plafoniera LED integrato materiale base PP bianco o antracite con diffusore opale PC con sensore
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp PP base white or anthracyte with opal PC diffuser with sensor

IP54




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SENSITIVE-BCO
8031440361750

LED-SENSITIVE-ANT
8031440361743

4000K | 14W | 1000 Lumen | 120° | IP54 | 90° | MAX 12m | 10-2000 Lux | 10 sec.- 1 min. | >10 000 on/off | h 25 000 | 230V



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SHELLY

Plafoniera LED integrato materiale policarbonato con diffusore opale
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp with opal diffuser


IP65



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SHELLY-L BCO 8031440351713	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-S BCO 8031440351720	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-L ANT 8031440351690	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-SHELLY-S ANT 8031440351706	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EVER

Plafoniera LED integrato materiale policarbonato con diffusore opale
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp with opal diffuser

IP65





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*



LED-EVER-L BCO 8031440351676	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-S BCO 8031440351683	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-L ANT 8031440351645	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-S ANT 8031440351638	4000K	15W	1200 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

INTEC LIGHT

EVER

Plafoniera LED integrato materiale policarbonato con diffusore opale
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp with opal diffuser

IP65



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



SIL

BCO

LED-EVER-XL-SIL 8031440355605	4000K	30W	2400 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	PF 0,90
LED-EVER-XL-BCO 8031440355612	4000K	30W	2400 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	PF 0,90



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EVER

Plafoniera LED integrato materiale policarbonato con diffusore opale
Plycarbonate built-in LED ceiling lamp with opal diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*




BCO

ANT

LED-EVER-XLP-BCO 8031440355636	4000K	30W	2300 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-LP-BCO 8031440355650	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-XLP-ANT 8031440355629	4000K	30W	2300 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
LED-EVER-LP-ANT 8031440355643	4000K	20W	1600 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

EASY

Plafoniera in poliammide con diffusore in vetro
Polyamide plastic ceiling lamp with glass diffuser




informazioni tecniche - *technical information*



NERO

BCO

I-EASY-S-NERO 8031440357890	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-EASY-S-BCO 8031440357883	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44




TOLEDO

Plafoniera in poliammide con diffusore in vetro
Polyamide plastic ceiling lamp with glass diffuser



informazioni tecniche - *technical information*

I-TOLEDO-BCO 8031440312073	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44



WWW.RMELECTRIC.IT

SMART

Plafoniera in poliammide con diffusore in vetro
Polyamide plastic ceiling lamp with glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




NERO



BCO

I-SMART-S-NERO 8031440357876	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-SMART-S-BCO 8031440357869	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44



IBIZA

Plafoniera in alluminio pressofuso e diffusore in vetro
Aluminium die-cast ceiling lamp with glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



NERO

BCO

I-IBIZA-LD-NERO 8031440312172	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-SD-NERO 8031440312158	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-LD-BCO 8031440312127	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-SD-BCO 8031440312097	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44



IBIZA

Plafoniera in alluminio pressofuso e diffusore in vetro
Aluminium die-cast ceiling lamp with glass diffuser

IP44



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



NERO

BCO

I-IBIZA-L-NERO 8031440312189	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-S-NERO 8031440312165	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-L-BCO 8031440312134	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-S-BCO 8031440312103	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44



CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

INTEC LIGHT

IBIZA

Plafoniera in alluminio pressofuso e diffusore in vetro
Aluminium die-cast ceiling lamp with glass diffuser

IP44



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*



NERO

BCO

I-IBIZA-LP-NERO 8031440312196	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-SP-NERO 8031440312141	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-LP-BCO 8031440312110	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44
I-IBIZA-SP-BCO 8031440312080	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP44



CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

BARCELLONA

Plafoniera in alluminio con diffusore in vetro
Diecast ceiling lamp with glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*




I-3072L/NERO 8031421501083 I-3072S/NERO 8031421521081	1xE27 max 42w non incluse *not included*		IP54
I-3074L/NERO 8031421461080 I-3074S/NERO 8031421481088	1xE27 max 42w non incluse *not included*		IP54




I-3072L/SILVER 8031421531080 I-3072S/SILVER 8031421551088	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP54
I-3074L/SILVER 8031421491087 I-3074S/SILVER 8031421511082	1xE27 max 42w non incluse - *not included*		IP54

3072



3074





WWW.RMELECTRIC.IT

CALPESTABILI

La nostra serie di faretti segnapassi, calpestatabili e carrabili da esterno , si integrano perfettamente in ambienti classici e moderni , possono avere una illuminazione diretta dal suolo o semplicemente diffusa, che valorizza con effetto la vostra casa o contesti architettonici .
costruiti in acciaio o alluminio resistenti agli agenti atmosferici.

LED IN-GROUND

Series of inground spotlights, walkable and driveways for outdoor, are perfectly integrated into both classic and modern environments, can have a direct illumination from the ground or simply widespread, with effect that enhances your home or architectural settings.
made of steel or aluminum, weather resistant.


BARRET

Segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish



informazioni tecniche - *technical information*

LED-BARRET-R24 8031440364416	4000K	1W 3,5V DC	80 Lumen		40°	>10 000 on/off
		IP67	driver output min. 1w 3,5V 350mA non incluse - *not included*			h 25 000
LED-BARRET-R24C 8031440355070	3000K	1W 3,5V DC	80 Lumen		40°	>10 000 on/off
		IP67	driver output min. 1w 3,5V 350mA non incluse - *not included*			h 25 000



Connessione in serie
Serie connection sistem

Driver page 379
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

RIDER

Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-RIDER-R6-DIR 8031439921279	4000K	6X0,6W	100 Lumen	105°	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso







foro
ø 23 mm

CLASSE A+		SMD		Ra >80	CE	EMC	RoHS WEEE COMPLIANT

RIDER


Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish





informazioni tecniche - *technical information*


LED-RIDER-R6 8031436141236	4000K	6X0,6W	100 Lumen	120°	>10 000 on/off	
		driver incluso		IP65	h 25 000	






foro
ø 23 mm





informazioni tecniche - *technical information*

LED-RIDER-R6-RGB 8031439871260	4000K	6X0,6W	100 Lumen	120°	>10 000 on/off	
		driver incluso		IP65	h 25 000	





foro
ø 23 mm

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

STEP

Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish

IP67








informazioni tecniche - *technical information*


LED-STEP-R-4
8031434011210

3000K | 1W 3,5V DC | 80 Lumen | 4x15° | >10 000 on/off

IP67 | driver output min. 1w 3,5V 350mA | non incluse - *not included* | h 25 000








Connessione in serie
Serie connection sistem

Driver page 379
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

IP67









informazioni tecniche - *technical information*


LED-STEP-R-1
8031434001211

3000K | 1W 3,5V DC | 80 Lumen | 45° | >10 000 on/off

IP67 | driver output min. 1w 3,5V 350mA | non incluse - *not included* | h 25 000







Connessione in serie
Serie connection sistem

Driver page 379
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

IMPACT

Kit segnapassi in alluminio incasso a pavimento o parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish

IP67








informazioni tecniche - *technical information*

LED-IMPACT-Q-1W 803143440331272	3000K	1W 3,5V DC	80 Lumen	105°	>10 000 on/off	
	IP67	driver output min. 1w 3,5V 350mA non incluse - *not included*			h 25 000	



Connessione in serie
Serie connection sistem

Driver page 379
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

WWW.PMELECTRIC.IT

IP67








informazioni tecniche - *technical information*

LED-IMPACT-R-1W 8031440321273	3000K	1W 3,5V DC	80 Lumen	105°	>10 000 on/off	
	IP67	driver output min. 1w 3,5V 350mA non incluse - *not included*			h 25 000	



Connessione in serie
Serie connection sistem

Driver page 379
I-DRIVER/4W
I-DRIVER/18W

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WALK

Faro calpestabile da incasso a pavimento LED integrato acciaio inox
Walkable stainless steel built-in LED light






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-WALK-Q7 8031440355599	4000K	3W	240 Lumen	30°		IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-WALK-Q11 8031440355575	4000K	10W	800 Lumen	30°		IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-WALK-Q14 8031440355551	4000K	15W	1200 Lumen	30°		IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WALK

Faro calpestabile da incasso a pavimento LED integrato acciaio inox
Walkable stainless steel built-in LED light






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-WALK-R7 8031440355582	4000K	3W	240 Lumen	30°		IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-WALK-R11 8031440355568	4000K	10W	800 Lumen	30°		IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-WALK-R14 8031440355544	4000K	15W	1200 Lumen	30°		IP67	>10 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

DRIVE

Faro calpestabile da incasso a pavimento acciaio inox
Walkable stainless steel built-in






WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-R1
8031440313261

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*









informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-Q1
8031440313254

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*










informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-M-R1
8031440313247

1xGU10 max 42w
non incluse - *not included*








informazioni tecniche - *technical information*

I-DRIVE-E27
8031440313230

1xE27 max 60w
non incluse - *not included*



WWW.RMELECTRIC.IT

ONYX


Incasso a parete segnapassi in alluminio LED integrato finitura goffrato nero o bianco
LED built-in aluminium in ground or wall spot light nickel finish

IP54










informazioni tecniche - *technical information*

INC-ONYX-Q1 NERO 8031440361262	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V	








informazioni tecniche - *technical information*

INC-ONYX-R1 NERO 8031440361225	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V	
INC-ONYX-R1 BCO 8031440361248	4000K	2W	144 Lumen	45°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V	





CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

SHELBY

Applique a LED in alluminio
Aluminium LED wall lamp








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-W-SHELBY-130 8031440361002	4000K	4W	120Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V
LED-W-SHELBY-170 8031440361019	4000K	6W	240 Lumen	120°	IP54	>10 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


LYKAN

Segnapassi in alluminio incasso a parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium wall spot light nickel finish

IP54








informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYKAN-RT 8031440361057	4000K	3W	100 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V

WWW.RMELECTRIC.IT









informazioni tecniche - *technical information*

INC-LYKAN-Q90 8031440361033	4000K	2W	30 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V
INC-LYKAN-Q140 8031440361040	4000K	3W	110Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V

Q90



Q140



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BOLT


Incasso segnapassi alloggio in cassetta di derivazione 503, LED integrato placchetta intercambiabile bianca o nickel.
Down wall-light for recess box 503 built-in LED with replaceable buckle white or nikel finish.



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-BOLT-503 8031414862580	4000K	3W	200Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	230V




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

BOLT

Segnapassi in alluminio incasso a parete LED integrato finitura nickel
LED built-in aluminium wall spot light nickel finish







informazioni tecniche - *technical information*

INC-BOLT-GRILL 8031440363532	4000K	6W	480 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

WWW.RMELECTRIC.IT







informazioni tecniche - *technical information*

INC-BOLT-Q71 8031440363556	4000K	3W	240 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE
INC-BOLT-RT170 8031440363525	4000K	6W	480 Lumen	120°	IP54	>15 000 on/off	h 25 000	230V DRIVER FREE

Q71



RT170



CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

AKRON


Faro in alluminio con picchetto incluso
Aluminium flood light with spike included



IP44

informazioni tecniche - *technical information*

I-AKRON-PR 8031440312219	1xGU10 max 42w non incluse - *not included*	IP44




CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KRONOS

Proiettore LED integrato con picchetto finitura silver
LED built-in LED flood light with spike silver finish



IP65



informazioni tecniche - *technical information*

LED-KRONOS/SPK-10W 8031435991238	4000K	10W	800 Lumen	120°	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	driver incluso	

CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

PROIETTORI

la nostra gamma di fari a LED e alogeni , adatti per illuminare sia i dettagli che i più ampi spazi esterni
con sensore di movimento , telecamera e connessione WIFI
costruiti in pressofusione di alluminio , resistenti agli agenti atmosferici

FLOOD LIGHT

Our range of LED and halogen flood lamps , suitable for illuminating both the details that the most wide open spaces
with motion sensor, camera and WIFI connection
made of die-cast aluminum, weather resistant

COSMO

Proiettore LED con sensore in policarbonato alimentato a batteria colore nero
LED flood light in PC material powered by battery black color




IP44

informazioni tecniche - *technical information*

LED-COSMO/S
8031439821265

4000K | 2X0,5W | 80 Lumen | 120° | 140° | >10 000 on/off | 3x1,2V AAA | IP44 | 10-2000LUX | 5sec.- 5Min. | h 25 000 | 1-12m



WWW.RMELECTRIC.IT

COSMO

Proiettore LED con sensore ricaricabile tramite pannello solare colore nero
LED flood light with sensor rechargeble by solar panel black color




IP44

informazioni tecniche - *technical information*

LED-COSMO/S-FV
8031439841263

4000K | 2X0,5W | 80 Lumen | 120° | 140° | >10 000 on/off | 3x1,2V AAA | IP44 | 10-2000LUX | 5sec.- 5Min. | h 25 000 | incluse *included* | 1-12m



Ricaricabile 4000 volte. Durata 6 ore
Battery charge life 4000x6h

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS

Proiettore LED con sensore e pannello solare policristallino
LED flood light with sensor and polycrystalline solar panel





informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS-SOLAR
8031440355124

5000K | 9W | 620 Lumen | 120° | INCL. 120° | >10 000 on/off | driver incluso

IP44 | 12 m | LUX 2- LUX 2000 | 10SEC. - 1MIN. | h 25 000 | lithium 7,4V 1800 mAh | carica/recharge 12h





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

EOS

Appique solare LED 3 funzioni
Solar LED wall lamp with 3 function

IP66





WWW.RMELETTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-EOS-SOLAR
8031414862740

4000K

4W

100°

450 Lumen

IP66

INCL. 120°

4-6 mt


lithium 3,9V 4400 mAh

carica/recharge 6h


durata/charge lasting time 8h

driver incluso


Sensore di movimento 100% Luce. Sensore crepuscolare 20% Luce
Motion sensor 100% light. Crepuscolar sensor 20% Light



Sensore di movimento 100% luce no sensore crepuscolare
Motion sensor 100% light. No crepuscolar sensor




Sensore crepuscolare 20% luce no sensore movimento
Crepuscolar sensor 20% light. No motion sensor




1

2

3



OFF



SMD CE EMC RoHS WEEE COMPLIANT

SHEDAR

Proiettore orientabile LED integrato con sensore colore nero

LED built-in adjustable flood lamp with sensor black color







WWW.RMELECTRICITY

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SHEDAR-S/10W 8031439971274	4000K	10W	720 Lumen	120°	120°	10-2000LUX 10sec.- 60Sec. 8m	>10 000 on/off	driver incluso	IP44
							h 25 000		
LED-SHEDAR-S/20W 8031439981273	4000K	2X10W	2x720 Lumen	120°	140°	10-2000LUX 5sec.- 5Min. 1-12m	>10 000 on/off	driver incluso	IP44
							h 25 000		





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

SHEDAR

Proiettore orientabile LED integrato colore bianco
LED Built-in adjustable flood lamp white color

IP44







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-SHEDAR/10W 8031440001274	4000K	10W	720 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-SHEDAR/20W 8031440011273	4000K	2X10W	2x720 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

INTEC LIGHT

TITAN


Proiettore in alluminio LED integrato finitura silver
Built-in LED aluminium flood lamp silver finish



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-TITAN/10W 8031437941255	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP65	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-TITAN/30W 8031437931256	4000K	30W	2400 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-TITAN/50W 8031437911258	4000K	50W	4000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TITAN

Proiettore in alluminio LED integrato finitura silver con sensore
Built-in LED aluminium flood lamp silver finish



WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

LED-TITAN-S/10W
8031440360616

4000K | 10W | 800 Lumen | 120° | 120° | >10 000 on/off | driver incluso

IP65

10-2000LUX
10sec.- 60Sec.
h 25 000
1-8m



CLASSE A+ | COB | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KRONOS


Proiettore in alluminio LED integrato finitura bianco goffrato
Built-in LED aluminium flood lamp embossed white finish



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-KRONOS/10W 8031436031230	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-KRONOS/20W 8031436001233	4000K	20W	1600 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-KRONOS/50W 8031436011232	4000K	50W	4000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

ELIOS


Proiettore in alluminio finitura silver LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp silver finish



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS/10W 8031431291189	4000K	10W	800 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-ELIOS/20W 8031431281180	4000K	20W	1600 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-ELIOS/30W 8031437391241	4000K	30W	2400 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V
LED-ELIOS/50W 8031432091191	4000K	50W	4000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	230V



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS


Proiettore in alluminio finitura silver LED integrato con sensore
Built-in LED aluminium flood lamp silver finish with sensor



WWW.RMELECTRIC.LT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS-S/10W 8031437381242	4000K	10W	800 Lumen	120°	120°	>30 Lux 0-10 Lux 50 sec. MAX 12m	>10 000 on/off h 25 000	230V	IP65
LED-ELIOS-S/30W 8031436391235	4000K	30W	2400 Lumen	120°	120°	>30 Lux 0-10 Lux 50 sec. MAX 12m	>10 000 on/off h 25 000	230V	IP65



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ELIOS

Proiettore LED portatile
LED portable flood light




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ELIOS-P/20W
8031436381236

4000K | **20W** | 1600 Lumen | 120° | **PF 0,90** | IP65 | >15 000 on/off | h 20 000 | **230V**

IP44



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

URANO


Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp black finish



WWW.RMELECTRIC.LT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-10 8031414861392	4000K	10W	700 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V
LED-URANO-20 8031414861415	4000K	20W	1400 Lumen	120°		IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V
LED-URANO-30 8031414861422	4000K	30W	2100 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V
LED-URANO-50 8031414861439	4000K	50W	3500 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V




CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

URANO

Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp black finish

IP65






informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-80 8031414861446	4000K	80W	5600 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V





informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-100 8031414861408	4000K	100W	7000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


WWW.RMELECTRIC.IT

URANO

Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato
Built-in LED aluminium flood lamp black finish

IP65






informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-150 8031414861934	4000K	150W	10 500 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V





informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-200 8031414861910	4000K	200W	14 000 Lumen	120°	PF 0,90	IP65	>10 000 on/off	h 20 000	230V

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

URANO

Proiettore in alluminio finitura nera LED integrato con sensore
Built-in LED aluminium flood lamp black finish with sensor


IP65




WWW.RMELECTRIC.LT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-S10 8031414861460	4000K	10W	700 Lumen	120°	120° 5-2000LUX min 7-15 second max 8-12min 8-10 m	>10 000 on/off h 20 000	230V	IP44
LED-URANO-S30 8031414861477	4000K	30W	2100 Lumen	120°	120° 5-2000LUX min 7-15 second max 8-12min 8-10 m	>10 000 on/off h 20 000	230V	IP44







CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

URANO


Proiettore LED portatile
LED portable flood light




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-URANO-P20 8031414861453	4000K	20W	1400 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 20 000	230V	IP44





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

TRIPOD

Accessori per proiettori
Flood light accessories









Sistema di fissaggio singolo e doppio
Single and double connection system

WWW.RMELECTRIC.IT



2,8 mt

informazioni tecniche - *technical information*



950/1800

555

I-TRIPOD
8031440361729

IP44

FRAME

Accessori per proiettori
Flood light accessories



I-FRAME-L-GR

8031440361880

Staffa fissaggio angolare colore **grigio**
Metal corner wall arms **gray** color





I-FRAME-L-BCO

8031440364577

Staffa fissaggio angolare colore **bianco**
Metal corner wall arms **white** color



I-FRAME-V-GR

8031440364584

Staffa V movibile 30° fissaggio parete colore **grigio**
Metal wall arms orientable 30° **gray** color





I-FRAME-V-BCO

8031440364553

Staffa V movibile 30° fissaggio parete colore **bianco**
Metal wall arms orientable 30° **white** color

WWW.RMELECTRIC.IT


WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

LAMPADE INDUSTRIALI

La nostra gamma di prodotti industriali a LED appositamente disegnati per l'illuminazione di strade , capannoni , zone di lavoro , ampi spazi , emergenza , dispongono delle ultime tecnologie illuminotecniche a lunga durata che ottimizzano e premettono
un grande risparmio del consumo energetico

HIGHT BAY

Our range of LED industrial products specially designed for the streets lighting , buildings, work areas, large spaces, emergency, have the latest long-life lighting technologies that optimize and preliminary matter
a great saving of energy consumption

ATLANTIC ST

Plafoniera stagna per tubi a LED bilampada in PC+PC
Waterproof lamp for double LED tube in PC+PC







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ATLANTIC-ST-60 88031440355315	2xT8 230V non incluse - *not included*	IP65
LED-ATLANTIC-ST-120 8031440355322	2xT8 230V non incluse - *not included*	IP65
LED-ATLANTIC-ST-150 8031440355292	2xT8 230V non incluse - *not included*	IP65





CE | EMC | PC + PC | RoHS WEEE COMPLIANT


OCEAN

Plafoniere stagno LED integrato in policarbonato
Built-in LED waterproof ceiling lamps in PC



informazioni tecniche - *technical information*

LED-OCEAN-30 8031440357760	4000K	9W	765 Lm	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OCEAN-60 8031440357777	4000K	18W	1530 Lm	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OCEAN-120 8031440357784	4000K	36W	3060 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-OCEAN-150 8031440357791	4000K	45W	3820 Lumen	120°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



328-628-1228-1528

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

UFO

Lampada LED ufo high bay in alluminio
Aluminium ufo high bay LED lamp




WWW.RMELECTRIC.IT


informazioni tecniche - *technical information*

LED-UFO-100 8031414861927	4000K	100W	13000Lumen	PF 0,90	90°	IP65	>30 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-UFO-150 8031414861958	4000K	150W	19500 Lumen	PF 0,90	90°	IP65	>30 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-UFO-NR-100 8031414864584	4000K	100W	13000Lumen	PF 0,90	60°	IP65	>30 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-UFO-NR-150 8031414862733	4000K	150W	19500 Lumen	PF 0,90	60°	IP65	>30 000 on/off	h 50 000	driver incluso

100W



150W



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

UFO

Lampada LED ufo high bay in alluminio
Aluminium ufo high bay LED lamp


IP65



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-UFO-200 8031414861941	4000K	200W	26000 Lumen	PF 0,90	90°	IP65	>30 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-UFO-NR-200 8031414864591	4000K	200W	26000 Lumen	PF 0,90	60°	IP65	>30 000 on/off	h 50 000	driver incluso



CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

INTEC LIGHT

FUTURA


Lampada LED high bay in alluminio
Aluminium high bay LED lamp





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-FUTURA-NR-100W 8031440358910	4000K	100W	9500Lumen	PF 0,90	55°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-NR-150W 8031440358880	4000K	150W	14500 Lumen	PF 0,90	55°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-NR-200W 8031440358897	4000K	200W	19500 Lumen	PF 0,90	55°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

FUTURA


Lampada LED high bay in alluminio
Aluminium high bay LED lamp





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-FUTURA-100W 8031440355254	4000K	100W	9500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-150W 8031440355247	4000K	150W	14500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
LED-FUTURA-200W 8031440355230	4000K	200W	19500 Lumen	PF 0,90	100°	IP65	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso







CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

VISION

Armatura stradale a LED in alluminio
Aluminium LED street light



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-VISION-20 8031440358866	4000K	20W	2000 Lumen		150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V
LED-VISION-60 8031440358873	4000K	60W	6000 Lumen	PF 0,90	150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V
LED-VISION-100 8031440358842	4000K	100W	10000 Lm	PF 0,90	150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V
LED-VISION-150 8031440358859	4000K	150W	15000 Lm	PF 0,90	150x90°	IP65	>15 000 on/off	h 40 000	230V



WWW.RMELECTRIC.IT




LED-VISION-ADAT50
8031440358828


Adattatore per 20W e 60W





LED-VISION-ADAT60
8031440358835

Adattatore per 100W e 150W









CLASSE A | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.HU

MASTER

Proiettore in alluminio LED integrato

Aluminium built-in LED floor light


IP65




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-MASTER-240 8031414862092	5700K	240W	32400Lumen	60X100°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-MASTER-480 8031414862115	5700K	480W	64800Lumen	60X100°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso



240W




480W/500W

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

MASTER

Proiettore in alluminio LED integrato
Aluminium built-in LED floor light





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-MASTER-960
8031414862122

5700K | 960W | 129600Lumen | 60X100° | IP65 | >25 000 on/off | h 50 000 | driver incluso





960W/1000W

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT


ENERGY

Faro LED integrato per pensiline
Gas station built-in LED light

IP65










WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ENERGY-80-INC 8031414862085	4000K	80W	10500Lumen	80°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso
LED-ENERGY-80-PL 8031414862078	4000K	80W	10500 Lumen	80°	IP65	>25 000 on/off	h 50 000	driver incluso



L'apparecchiatura o il sistema fa riferimento ai seguenti contrassegni:
The equipment shall refer to the following symbols:

II 2 G Ex d IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T4 Db IP66

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-30
8031440354837

4000K

4W

195 Lumen


Ni-Cd 4,8V 900 mAh


carica/recharge 12h


life time 4 years

3h full emergency light

adesivi inclusi - *labels included*







X	1	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd incasso cassetta di derivazione 503.
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery, fit with recess box 503.



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-503
8031414862573

4000K

2,5W

Ni-Cd 2,4V 800 mAh

carica/recharge 12h

life time 4 years


3h full emergency light

X	1	****	180

SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-511
8031414862566


4000K

3,8W

- Ni-Cd 3,6V 1000 mAh
- carica/recharge 12h
- life time 4 years

3h full emergency light

adesivo incluso - *label included*



X	1	****	180

SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

HELP

Lampade di emergenza LED in policarbonato batteria Ni-Cd
Emergency LED lamp in PC with Ni-Cd battery





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-HELP-12
8031440353496

4000K

3W

170 Lumen

Ni-Cd 4,8V 900 mAh

carica/recharge 12h


life time 4 years


IP65

3h full emergency light

adesivo incluso - *label included*







X	1	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

ETERNA

Plafoniera LED in policarbonato batteria Ni-Cd e funzione d'emergenza combinata e permanente
Ceiling LED lamp in PC with Ni-Cd battery and double emergency function







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ETERNA-120
8031440358538

4000K

20W

lampada emergenza
200 Lumen

lampada emergenza
DC

>10 000 on/off

Ni-Cd 4,8V 900 mAh

carica/recharge 12h

life time 4 years


IP65


plafoniera
1600 Lumen

plafoniera
AC

h 30 000

3h full emergency light





X	1	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT







WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-ETERNA-54
8031440358521

4000K

16W

lampada emergenza
120 Lumen

lampada emergenza
DC

>10 000 on/off

Ni-Cd 4,8V 900 mAh

carica/recharge 12h

IP65


plafoniera
900 Lumen


plafoniera
AC

h 30 000

life time 4 years

3h full emergency light






X	0	****	180

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT



WWW.RVELETTRIC.IT



www.rmelectric.it

LUCI DECORATIVE TECNICHE

La nostra gamma di prodotti offrono molteplici soluzioni per realizzare regie luminose per l'illuminazione decorativa di strutture architettoniche , facciate palazzi , fontane .
Offerte con un ampia gamma di fasci ed effetti luminosi, modulabili a secondo delle più svariate esigenze ,
costruiti in acciaio e pressofusione di alluminio ,resistenti agli agenti atmosferici

TECHNICAL DECORATION LIGHTING

Our range of products offer multiple solutions to create lighting directions for decorative lighting
of architectural structures, exteriors building , fountains.
Offers a wide range of beams and lighting effects, modulated according to the various needs,
made of steel and die-cast aluminum, weather resistant

RAYS

Proiettore LED RGB full color in alluminio

LED RGB full color lamp in aluminium

IP65




LED-RAYS-30P


8031440358071

30X1W
230V

45°

IP65








LED-RAYS-36P


8031440355445

36X1W
230V

45°

IP65








LED-RAYS-72P


8031440358040


72X2W
230V

45°

IP65







WWW.RMELETTRONICA.IT

WALLWASHER

Barra LED RGB full color in alluminio

LED wallwasher RGB full color in aluminium

IP65




LED-WALLWASHER-18


8031440359559

18X2W
230V

45°

IP65







WWW.RMELECTRIC.IT




LED-WALLWASHER-36


8031440359528

36X2W
230V


45°

IP65





Side mounting



IRIDE

Proiettore LED RGB FULL COLOR in alluminio

LED RGB full color lamp in aluminium

IP65



LED-IRIDE-3P
8031440358101

3X1W
12-24V DC

45°

IP65

LED-IRIDE-3P-BCO
8031440359719


6000K


3X1W
12-24V DC


45°

IP65

240 Lumen









LED-IRIDE-9P
8031440358118

9X1W
12-24V DC

40°

IP65

LED-IRIDE-9P-BCO
8031440359702


6000K


9X1W
12-24V DC


30°

IP65

720 Lumen







WWW.RMELECTRIC.IT



LED-IRIDE-18P
8031440358088

18X1W
24V DC

40°

IP65

LED-IRIDE-18P-BCO
8031440359689


6000K


18X1W
24V DC


30°

IP65

1620 Lumen







WWW.RMELECTRIC.IT

RAINBOW

Incasso LED RGB in alluminio CROMATO O BIANCO
LED RGB down light in crhome or white aluminium

RED GREEN BLUE WHITE








WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-RAINBOW-M 8031414862603		5W	120°	DC 12V	IP65	non incluse *not included*
INC-RAINBOW-M BCO 8031414862627		5W	120°	DC 12V	IP65	non incluse *not included*

Driver non incluso
Driver not included

Driver non incluso
Driver not included



ø foro
90 mm


Connessione in parallelo
Parallel connection system



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



NEPTUNE

Proiettore LED RGB full color in alluminio

LED RGB full color lamp in aluminium

IP68





WWW.RMELECTRIC.IT


LED-NEPTUNE-36P


8031440358057

36X1W
24V DC


45°

IP68






LPL-6-36 P



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):13.3 DEG



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.



WWW.RMELECTRIC.IT






INC-POOL-PAR56 ARMATURA ABS PER PAR56

8031440359511

CAVO INCLUSO *CABLE INCLUDED*



PAR56

Lampada LED a immersione
Immersion LED bulb-light

IP68







LED-PAR56-RGB


8031440359535


19X1W
12V DC

IP68













LED-PAR56-BCO


8031440359504


5500K


1050 Lumen


19X1W
12V DC

IP68









WWW.RMELECTRIC.IT


CONTROLLER


Scatola comando fari proiettori LED 6 canali collegabili DMX 18 canali
LED lamp control box 6 output ports,connectable with DMX 18-channel



CONTROLLER-CTR-RGB 8031440358026	CONTROLLO C/PORTA DMX512 LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT 12V/24V DC 300W 6 CANALI RGB (50W)
CONTROLLER-CTR-RGB12 8031440355438	CONTROLLO C/PORTA DMX512 LED RGB INPUT 230V AC OUTPUT 12V DC 300W 6 CANALI RGB (50W)

WWW.RMELECTRIC.IT








CONTROLLER-PRO-3

8031440358033

CONTROLLER MASTER 3 CANALI PER USO PROIETTORI IN MODALITA EASY IN 230V OUT DMX/XLR-3 2 CANALI IP20







CONTROLLER-PRO-2

8031440358002

CONTROLLER DMX LED 3 CANALI RGB SEGNALE OUTPUT DMX/XLR-3 (DUE USCITE) IP20 CON CAVO CARICATORE



WWW.RMELETTRIC.IT












WWW.RMELECTRIC.IT

LED-SUNLITE-DE3
8031440359498

SUNLITE 2X512 DMX ESA PRO/SUITE 2




SUNLITE











LED-SUNLITE-U9 8031440359467	SUNLITE CONTROLLER 256 CANALI INPUT (218 STEPS MAX)

WWW.RMELECTRIC.IT

SUNLITE










LED-SUNLITE-GU2 8031422251093	SUNLITE DMX STICK-GU2 128 CANALI INPUT 240V




CONTROLLER




CONTROLLER-POOL
8031440359481


CONTROLLER 240V AC MAX 5A/1100W IP65 DISTANZA MAX 30MT



E-1. Recommended control mode and lamp



E-2.Other control modes and lamps



WWW.RMELECTRIC.IT








WWW.RMELETTRIC.IT

SPLITTER-DMX-4 SPLITTER DMX 6W XLR-3X4PCS XLR-5X4PCS

8031440359542



DRIVER - ACCESSORI



I-DRIVER-HLG-120-12

8031440360272

ALIMENTATORE MW HLG
120W 12V IP67
mis. 220x68x38,8

I-DRIVER-HLG-120-24

8031440360241

ALIMENTATORE MW HLG
120W 24V IP67
mis. 220x68x38,8



I-DRIVER-HLG-320-12

8031440360258

ALIMENTATORE MW HLG
320W 12V IP67
mis. 252x90x43,8

I-DRIVER-HLG-320-24

8031440360227

ALIMENTATORE MW HLG
320W 24V IP67
mis. 252x90x43,8



TRASFORMATORE-120

8031440355094

TRASFORMATORE DI TEN-
SIONE 120W INPUT 240V AC
OUTPUT 12V AC IP44 10A
mis. 180x13,3 mm



LED-IRIDE-CAVO-2M-2P

8031440355452

CAVO 2 POLI X FARO IRIDE
BIANCO ALLUMINIO IP65
2 mt



LED-IRIDE-CAVO-2M

8031440358095

CAVO RGB 4 POLI X FARO IRIDE
RGB ALLUMINIO IP65 BIANCO
2 mt



CONNETTORE-M

8031440355469

CONNETTORE **IP68**
MASCHIO PER DMX



CONNETTORE-F

8031440355476

CONNETTORE **IP68**
FEMMINA PER DMX



CONNECTBOX-IP68-3

8031440358903

SCATOLA CONNESSIONE
IP68 A TRE POLI
Misure 35x115x71 mm



CONNECTBOX-IP68-2

8031440358927

SCATOLA CONNESSIONE
IP68 A DUE POLI
Misure 30x115x41 mm



GUAINA

8031440355483

GUAINA ISOLANTE **IP65**

WWW.PMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

KIT STRIP E FIBRE OTTICHE


la nostra gamma di strip led per soddisfare le molteplici esigenze di applicazione , per illuminazione di arredo interno ed esterna , disponibili in varie potenze e vattaggi 12-24-230 V con gamma di colori bianchi e rgb , profili di alluminio , e driver

STRIP

our LED strip range to meet the multiple needs of application, for ambience lighting
internal and external, available in various power and wattage 12-24-230V ,with range of white colors and rgb, aluminum profiles, and drivers

TAYLOR

Kit 12 pezzi luci LED fuga piastrelle
LED 12 pcs set for tiles drain











WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

LED-TAYLOR-KIT NERO 8031440061278	4000K	12X0,275W	tot 60 Lumen	120°	IP44	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso
					On / Off			





CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Strip LED comando touch con attacco USB

LED strip light with switch touch control and USB connection



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*


STRIP-SURROUND
8031440354202

3,5W
15LED/80CM

120°

>15 000 on/off

h 25 000



2.0/3.0
USB
DC 5V 2Ah

10 MM

80 CM

CLASSE A+

SMD


Ra >80

EMC

RoHS
WEEE COMPLIANT

STRIP

Kit strisce luci LED monocolore
LED strip light set single color





informazioni tecniche - *technical information*

2 strisce da 60 cm - 2 strisce da 30 cm - accessori e driver inclusi
2 strip 60 cm - 2 strip 30 cm - accessories and driver included

STRIP-3528-KIT 8031436561232	4200K	10W 12V	SMD SMD3528	580 Lumen		On / Off	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

Kit strisce luci LED RGB
RGB LED strip set





informazioni tecniche - *technical information*

2 strisce da 60 cm - 2 strisce da 30 cm - accessori e driver inclusi
2 strip 60 cm - 2 strip 30 cm - accessories and driver included

STRIP-5050-KIT-RGB 8031436571231		15W 12V	SMD SMD5050	510 Lumen		On / Off	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

NEON FLEX


Neon flex LED **20 mt.**
LED neon flex **20 mt**

IP65



informazioni tecniche - *technical information*

NEON-FLEX-BIANCO 8031440361842	5000K	**240W** **DC 24V**	24000 Lumen	SMD 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 10A 240W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-BLU 8031440364454		**240W** **DC 24V**	20000 Lumen	SMD 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 10A 240W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-GIALLO 8031440364515		**240W** **DC 24V**	20000 Lumen	SMD 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 10A 240W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-ROSSO 8031440364560		**240W** **DC 24V**	20000 Lumen	SMD 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 10A 240W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm
NEON-FLEX-VERDE 8031440364546		**240W** **DC 24V**	20000 Lumen	SMD 2800XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 10A 240W non incluse - *not included*	16 mm 8 mm



CLASSE A+ | Ra >80 | IP65 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

NEON-FLEX-CAP
8031440364522

Kit 4 tappi in silicone



NEON-FLEX-NEX
8031440364478

Connettore di giunzione entrata più uscita 15cm



NEON-FLEX-NEX-T
8031440364485

Connettore T a 3 entrate



NEON-FLEX-POWER
8031440364508

Innesto elettrico



NEON-FLEX-STAFFE
8031440364492


Kit 2pz staffe


WWW.RMELECTRIC.IT














STRIP LED CORRENTE COSTANTE

Strip LED corrente costante rotoli 30mt.
Constant current strip light LED 30mt. roll




12 MM
30 M

informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-CC30-C 8031414864409	3000K	7,2W/M 36V	720 Lm/M	SMD 90XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	DC 36V constant voltage non incluse - *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*
STRIPLED-CC30-F 8031414864386	5000K	7,2W/M 36V	720 Lm/M	SMD 90XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	DC 36V constant voltage non incluse - *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*
STRIPLED-CC30-M 8031414864379	4000K	7,2W/M 36V	720 Lm/M	SMD 90XLED SMD2835	>15 000 on/off	h 25 000	DC 36V constant voltage non incluse - *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*

STRIP LED CORRENTE COSTANTE

Strip LED RGB corrente costante rotoli 15mt.
Constant current strip light RGB LED 15mt. roll



12 MM
15 M

informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-CC15-RGB 8031414864560		10W/M 24V	SMD 60XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	DC 24V constant voltage non incluse *not included*	non incluse *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll

Per una corretta dissipazione
applicare la strip su un supporto d'alluminio.


For correct dissipation fix the strip light on aluminium support.



WWW • RMELECTRIC • IT

informazioni tecniche - *technical information*


STRIPLED-240-C 8031440359962	3200K	96W 24V	7200 Lumen	SMD 1200XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 4,5A 96W non incluse - *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIPLED-240-F 8031440359948	5500K	96W 24V	7200 Lumen	SMD 1200XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 4,5A 96W non incluse - *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIPLED-240-M 8031440359979	4200K	96W 24V	7200 Lumen	SMD 1200XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 4,5A 96W non incluse - *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll





informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-C 8031440355902	3200K	72W 12V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*
STRIPLED-5050-F 8031440355889	5500K	72W 12V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*
STRIPLED-5050-M 8031440355919	4000K	72W 12V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*









informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-RGB 8031440355896		72W 12V	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse *not included*	non incluse *not included*	**IP20** senza silicone *without silicon*

10 MM

5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-5050-60/C 8031433231206	3200K	72W 24V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 3A 72W non incluse - *not included*	IP40 con silicone *with silicon*
STRIP-5050-60/F 8031433241205	5500K	72W 24V	3600 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 3A 72W non incluse - *not included*	IP40 con silicone *with silicon*

10 MM

5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll





informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-IP67-C 8031440355865	3200K	72W 12V	3000 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	IP67	con silicone *with silicon*
STRIPLED-5050-IP67-F 8031440355841	5500K	72W 12V	3000 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	IP67	con silicone *with silicon*
STRIPLED-5050-IP67-M 8031440355872	4000K	72W 12V	3000 Lumen	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse - *not included*	IP67	con silicone *with silicon*









informazioni tecniche - *technical information*

STRIPLED-5050-IP67-RGB 8031440355858		72W 12V	SMD 300XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 6A 72W non incluse *not included*	non incluse *not included*	IP67	con silicone *with silicon*

12 MM

5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll



WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-3528-60/C 8031433191203	3200K	24W 12V	1200 Lumen	SMD 300XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 2A 24W non incluse - *not included*	IP40 con silicone *with silicon*
STRIP-3528-60/F 8031433201209	5500K	24W 12V	1200 Lumen	SMD 300XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 2A 24W non incluse - *not included*	IP40 con silicone *with silicon*
STRIPLED-3528-C 8031440359955	3200K	24W 12V	1200 Lumen	SMD 300XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 2A 24W non incluse - *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*
STRIPLED-3528-F 8031440359924	5500K	24W 12V	1200 Lumen	SMD 300XLED SMD3528	>15 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 2A 24W non incluse - *not included*	IP20 senza silicone *without silicon*



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

STRIP

Doppia striscia luci LED rotolo da 5 mt.
LED double strip 5mt. roll



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-3528-240/M 8031433181204	4000K	96W 24V	7200 Lumen	SMD 1200XLED SMD3528	>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 24V 4,5A 96W non incluse *not included*	15 MM 5 M

Strisce luci LED RGB da 5mt.
RGB LED strip 5 mt. roll







informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-3528-60/RGB 8031433211208	24W 12V	1200Lumen	SMD 300XLED SMD3528		>10 000 on/off	h 25 000	AC/DC 12V 2A 24W non incluse *not included*	8 MM 5 M

CLASSE A+ | SMD | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT

KIT STRIP

Striscia luci LED rotoli da 3mt.
LED strip light 3mt. roll








informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-LINE-3M/C 8031440353281	3000K	18W 12V	810 Lumen		On / Off	SMD 90XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso
STRIP-LINE-3M/F 8031440353250	5500K	18W 12V	900 Lumen		On / Off	SMD 90XLED SMD5050	>15 000 on/off	h 25 000	driver incluso



informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-LINE-3M/RGB 8031440353267		18W 12V		On / Off		SMD 90XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso



CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRIC.IT


KIT STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll




150 LED RED


150 LED GREEN


150 LED BLU


150 LED WHITE

informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-RGBW-KIT
8031436831236

48W 12V

On / Off

SMD
600XLED
SMD3528

>10 000 on/off

h 25 000

driver incluso

2400 Lumen

14 MM

5 M

CLASSE A+

Ra >80

EMC

RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELETTRIC.IT

KIT STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll



164 giochi di colore





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-RGB-XL-KIT 8031436801239		24W 12V		On / Off	SMD 150XLED SMD3528	>10 000 on/off	h 25 000	driver incluso

14 MM


5 M

CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

KIT STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll





WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-IP68-RGB-KIT
8031436811238

20W 12V

1000 Lumen

On / Off

SMD
150XLED
SMD5050

>10 000 on/off

h 25 000

IP44

IP68

driver incluso

10 MM
5 M

CLASSE A+

Ra >80

EMC

RoHS WEEE COMPLIANT

KIT STRIP

Striscia luci LED rotoli da 5mt.
LED strip light 5mt. roll




LUCE CALDA


LUCE FREDDA

informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-IP68-WW-KIT
80314368781234

2700K 6000K

24W 12V

On / Off

SMD
300XLED
SMD3528

>10 000 on/off

h 25 000

IP44

IP68

driver incluso

10 MM

5 M

CLASSE A+

Ra >80


EMC


RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELETTRIC.IT

PROFILI

Profili in alluminio per strip LED
diffusore opale
Aluminium profile for strip LED
with opale diffusser






informazioni tecniche - *technical information*


I-PROFILO-BERLINO	I-PROFILO-BERLINO-2	
8031434611212	8031440359405	
mis. 1MT	mis. 2MT	Tappi e clip di fissaggio inclusi *Caps fixing brackets included*






informazioni tecniche - *technical information*


I-PROFILO-ROMA	I-PROFILO-ROMA-2	
8031434601213	8031440359399	
mis. 1MT	mis. 2MT	Tappi e clip di fissaggio inclusi *Caps fixing brackets included*






informazioni tecniche - *technical information*

I-PROFILO-NEWYORK	I-PROFILO-NEWYORK-2	
8031434581218	8031440359382	
mis. 1MT	mis. 2MT	Tappi e clip di fissaggio inclusi *Caps fixing brackets included*





informazioni tecniche - *technical information*

I-PROFILO-MILANO	I-PROFILO-MILANO-2	
8031434611854	8031440359412	
mis. 1MT	mis. 2MT	Tappi e clip di fissaggio inclusi *Caps fixing brackets included*

WWW.RMELECTRIC.IT

CONNETTORI - ACCESSORI

Accessori e connettori per strisce LED basso voltaggio
LED strip light accessories and connectors low voltage

	STRIP-NEX-JACK 8031434491210	Kit 2pz connettore clip per strip 3528 e 5050 12/24V+jack 5,5 (F)
	STRIP-JACK-MF 8031434471212	Kit 2pz jack 5,5 1xmaschio 1xfemmina x strip 12/24V
	STRIP-NEX+C-LV 8031434441215	Kit 2pz connettore 1clip + cavo x strip 3528 e 5050 12V/24
	STRIP-NEX-LV 8031434511215	Kit 2pz connettore 2clip x strip 3528 e 5050 12/24V
	STRIP-NEX+C-LVRGB 8031434451214	Kit 2pz connettore 1clip + cavo x strip RGB 12/24V
	STRIP-NEX-LVRGB 8031434461213	Kit 2pz connettore 12xclip x strip RGB 12/24V
	STRIP-NEX-LVRGB-PIN 8031434481211	Kit 2pz connettore 1clip +1 pin x strip RGB 12/24V
	STRIP-SEAL 8031434501216	20cm tubo silicone sigillante strip sigillante a caldo connessioni strip
	I-PROF-BERLINO2-DIFF 8031440357647	Diffusore trasparente profilo Berlino 2m alluminio
	I-PROF-MILANO2-DIFF 8031440357654	Diffusore trasparente profilo Milano 2mt alluminio
	I-PROF-NEWYORK2-DIFF 8031440357623	Diffusore trasparente profilo New York 2mt angolare alluminio
	I-PROF-ROMA2-DIFF 8031440357630	Diffusore trasparente profilo Roma 2mt alluminio

WWW.RMELECTRIC.IT

DRIVER



STRIP-DRIVER-150W

8031433351201

Adattatore tensione costante
24V 150W
Multientrata Output 24V 6A
INPUT 100-240V
Misure 200X100X44mm
IP20 CLASSE 1

STRIP-DRIVER-240W

8031433361200

Adattatore tensione costante
24V 240W
Multientrata Output 24V 10A
INPUT 100-240V
Misure 200X100X44mm
IP20 CLASSE 1



STRIP-DRIVER12V-35W

8031440360265

Adattatore tensione costante
Output 12V 3A 36W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER12V-75W

8031439581268

Adattatore tensione costante
12V 6A 72W
multipla entrata serracavo
Misure 99X97X30 mm

STRIP-DRIVER12V-100W

8031440359368

Adattatore tensione costante
12V 8.5A 102W
multipla entrata serracavo
Misure 129X97X30mm

STRIP-DRIVER12V-150W

8031439611262

Adattatore tensione costante
12V 12.5A 150W
multipla entrata serracavo
Misure 159X97X30mm

STRIP-DRIVER12V-200W

8031440359375

Adattatore tensione costante
12V 16,7A 200,4W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER12V-320W

8031440359344

Adattatore tensione costante
12V 26,7A 320,4W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER24V-50W

8031440364744

Adattatore tensione costante
Output 24V 2.2A 52,8W
multipla entrata serracavo
Misure 99X82X30mm

STRIP-DRIVER24V-100W

8031440364751

Adattatore tensione costante
24V 4,5A 108W
multipla entrata serracavo
Misure 129X97X30mm

STRIP-DRIVER24V-200W

8031440364737

Adattatore tensione costante
24V 8,4A 201,6W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER24V-320W

8031414864959

Adattatore tensione costante
24V 13.4A 321,6W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm

STRIP-DRIVER36V-320W

8031414864829

Adattatore tensione costante
36V 8.9A 320W
multipla entrata serracavo
Misure 215X115X30mm



STRIP-ADAT-12W

8031433141208

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 12W - SPINA CEE 7/16 IP20 OUTPUT 12V 1A INPUT 110-240V 0,5A MISURE 38X67X42mm - CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2



STRIP-ADAT-24W

8031433251204

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 24W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 12V 2A INPUT 110-240V 0,6A MISURE 38X80X50MM - CAVO 1500mm - IP20 - CLASSE 2



STRIP-ADAT-36W

8031436601235

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 36W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 12V 3A INPUT 110-240V 0,6A MISURE 35X100X50Mmm - CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2

WWW.DMELETTRICA.IT



STRIP-ADAT-72W

8031433261203

Adattatore tensione costante x strip LED 24V 72W - SPINA CEE 7/16 IP20 - OUTPUT 24V 3A INPUT 110-240V 1,5A
MISURE 37X115X50MM - CAVO 1500+1500mm - IP20 - CLASSE 2



I-DRIVER-DIMM-LCM40

8031439591267


Driver dimmerabile 40W corrente costante - OUTPUT DC 2-100V 350mA; 2-80V 500mA; 2-67V 600mA; 2-57V 700mA; 2-45V 900mA; 2-40V 1050mA
MISURE 123,5X81,5X23mm



I-DRIVER-DIMM-LCM60

8031439561260

Driver dimmerabile 60,3W corrente costante - OUTPUT DC 2-90V 500mA; 2-90V 600mA; 2-86V 700mA; 2-67V 900mA; 2-57V 1050mA ; 2-42V 1400mA
MISURE 123,5X81,5X23mm



I-DRIVER/4W

8031414862801

DRIVER 4W LED OUTPUT 350mA 2-12V DC INPUT 100-240V 0,08A IP65
MISURE 38X27X21mm





I-DRIVER/18W

8031439571269

Driver 16,8W corrente costante
Output DC 350mA 48V
Misure 140X30X20mm





I-DRIVER/3W

8031436791233

Driver corrente costante 3W - INPUT AC 100-240V 0,09A OUTPUT DC 350mA 9-12V MISURE 40X40X22mm



I-DRIVER/5W

8031436761236

Driver corrente costante 5W - INPUT AC 100-240V 0,06A OUTPUT DC 300mA 9-18V - MISURE 40X40X22mm

WWW.RMELECTRICITY

DRIVER



I-DRIVER/6W

8031436191231

Driver corrente costante 6W - INPUT AC 100-240V 0,09A
OUTPUT DC 350mA 9-18V - MISURE 40X40X22mm



I-DRIVER/10W550MA

8031439511265

Driver corrente costante 10W - INPUT AC 100-240V 0,07A -
OUTPUT DC 350mA 9-18V
MISURE 104X37X22mm



I-DRIVER/12W

8031436161234

Driver corrente costante 12W
INPUT AC 100-240V 0,1A OUTPUT DC 350mA 18-24V
MISURE 104X37X22mm



I-DRIVER/12W550MA

8031439471262

Driver corrente costante 12W
INPUT AC 100-240V 0,1A OUTPUT DC 550mA 18-24V
MISURE 104X37X22mm



I-DRIVER/24W

8031434561210

Driver corrente costante 24W
INPUT AC 100-240V 0,15A OUTPUT DC 550mA 24-49V
MISURE 114X44X29mm



I-DRIVER/36W

8031436771235

Driver corrente costante 36W
INPUT AC 100-240V 0,23A - OUTPUT DC 850mA 24-49V
MISURE 130X44X24mm

WWW.MELECTRIC.IT

DRIVER - ACCESSORI



STRIP-AMPLIFIER

8031440359443

AMPLIFICATORE RGB DC 12-24V 24A
MISURE 117X64X25mm



STRIP-CONTROL-WIFI

8031440359474

CONTROLLER RGB WIFI TOUCH DC 12/24V 6AX3CH MAX DI-STANZA 20MT
MISURE 81X84X32mm



STRIP-SOUND

8031434531213

Ricevitore musicale + telecomando RGB 12V PER STRIP LED
MISURE 50X70X20mm

DRIVER EMERGENZA



I-DRIVER-HELP

8031414862559

DRIVER DI EMERGENZA 3-40W.EMERGENZA 120MIN.
2,7V 2.4Ah Lithium battery
135x55x21 mm



I-DRIVER-EMERGENCY

8031414864751

DRIVER DI EMERGENZA 6-60V 400-40mA. 180MIN
BATTERY 3,6V 3.0Ah Ni-Cd/Ni_MH
160x38x28 mm

WWW.RMELETTRIC.IT

STRIP

Bobina striscia luci LED 50 mt.
LED strip light roll 50mt.




IP65

informazioni tecniche - *technical information*


STRIP-R-5050HV-30/C 8031435351223	3000K	9,6W/M 230V	1080 Lm/M	SMD 3600XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	IP65
STRIP-R-5050HV-30/F 8031428901169	6000K	9,6W/M 230V	1080 Lm/M	SMD 3600XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	IP65





informazioni tecniche - *technical information*

STRIP-R-5050HV-30RGB 8031435451220	9,6W/M 230V	1080 Lm/M	SMD 3600XLED SMD5050	>10 000 on/off	h 25 000	IP65





CLASSE A+ | Ra >80 | CE | EMC | RoHS WEEE COMPLIANT

WWW.RMELECTRICITY.IT

STRIP

Accessori e connettori per strisce LED alto voltaggio
LED strip light accessories and connectors higt voltage



STRIP-ADAPT-HV
8031435381220

On / Off

IP44



STRIP-ADAPT-HR-RGB
8031435401225

IP44

MAX 600W



STRIP-NEX-RGB-MINI
8031439131265

Mini connettore per strip 220V RGB IP65 con viti e tappo


IP44



STRIP-NEX-IP65-MINI
8031435441221

Mini connettore per strip 220V IP65 con viti e tappo

IP44



STRIP-NEX-IP65-60
8031435431222

Connettore per strip 220V 60cm con viti

IP44



STRIP-NEX-RGB-60
8031439121266

Connettore per strip 220V RGB 60cm con viti

IP44



X 3

STRIP-CAP-IP65
8031435411224

Kit 3pz tappi in silicone per strip 220V 14x7mm



X 10

STRIP-FIXIT
8031433371209

Kit 10pz staffe fissa strip 220V 14x8mm

WWW.RMELECTRIC.IT



I-CLAY-SCADER

8031414865031

SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA CLAY IN PORCELLANA BIANCA

white porcelain external junction box CLAY



I-CLAY-INTERRUTTORE

8031414865048

INTERRUTTORE ROTATIVO CLAY IN PORCELLANA BIANCA 10A AC230V 50Hz

white porcelain rotating switch CLAY 10A AC230V 50Hz



I-CLAY-PRESA

8031414865055

PRESA ELETTRICA CLAY POLIVALENTE IN PORCELLANA BIANCA 10/16A AC230V 50Hz

white porcelain universal socket CLAY 10/16A AC230V 50Hz

WWW.RMELECTRIC.IT



I-CLAY-PRESA-F

8031414865062

PRESA ELETTRICA SCHUKO CLAY IN PORCELLANA BIANCA AC230V 50Hz



I-CLAY-ISOLATORI

8031414865079

KIT 4PZ ISOLATORI CLAY IN PORCELLANA BIANCA

white porcelain pulleys CLAY set 4pcs

WWW.RMELECTRIC.IT



I-CLAY-CAVO-BCO

8031414865086

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTI-MENTO TESSILE IN BIANCO 5M 3X0,75

twisted white fabric wire CLAY 5M 3X0,75

I-CLAY-CAVO-ORO

8031414865093

CAVO ELETTRICO CLAY TRECCIATO CON RIVESTI-MENTO TESSILE IN ORO 5M 3X0,75

twisted white fabric wire CLAY 5M 3X0,75

REFLEX

Strutture incasso per lampade MR16 o GU10
MR16 or GU10 down light frame



INC-REFLEX-Q-SF1 NIK

8031414861545




INC-REFLEX-Q-SF1 BCO

8031414861538



ø foro
60 mm



80X80



INC-REFLEX-Q-SM1 NIK

8031440363280



INC-REFLEX-Q-SM1 BCO


8031440363310



ø foro
70 mm



15°




82X82

WWW.RMELECTRIC.IT

REFLEX

Strutture incasso per lampade MR16 o GU10
MR16 or GU10 down light frame



INC-REFLEX-SF1 BCO
8031439321260

INC-REFLEX-SF1 NIK
8031439311261


INC-REFLEX-SF1 BR
8031439331269

INC-REFLEX-SF1 CR
8031439301262

INC-REFLEX-SF1 ORO
8031439341268



INC-REFLEX-SF1 NER
8031414861552





INC-REFLEX-SM1 BCO
8031439251260

INC-REFLEX-SM1 NIK
8031439261269


INC-REFLEX-SM1 BR
8031439291266

INC-REFLEX-SM1 CR
8031439281267

INC-REFLEX-SM1 ORO
8031439271268



INC-REFLEX-SM1 NER
8031414861569



WWW.RMELECTRIC.IT

VIPER

Strutture incasso per lampade MR16 o GU10 IP65

IP65 MR16 or GU10 down light frame

IP65




WWW.RMELECTRIC.IT

informazioni tecniche - *technical information*

INC-VIPER-R-NIK
8031414861576

INC-VIPER-R-BCO
8031414861590






foro
ø 74 mm

GU10
MR16
INCL


1xGU10 or
MR16
INCL



informazioni tecniche - *technical information*

INC-VIPER-Q-NIK
8031414861873

INC-VIPER-Q-BCO
8031414861866





foro
ø 74 mm

GU10
MR16
INCL

1xGU10 or
MR16
INCL

ALAN


Incasso in metallo con gemme in acrilico
Metal down light with acrylic beads



informazioni tecniche - *technical information*


INC-ALAN-CR
8031440311915







foro
ø 70 mm




GEMMA

Incasso in metallo con gemme in acrilico
Metal down light with acrylic beads




informazioni tecniche - *technical information*

INC-GEMMA-CR
8031439951276





foro
ø 77 mm



WWW.RMELECTRIC.IT


ANTHEA


Incasso in porcellana lavorato a mano
Hand made porcelain down light



informazioni tecniche - *technical information*

INC-ANTHEA-BCO
8031439791261





ø 122



foro
ø 65 mm


BLUMA

Incasso in porcellana lavorato a mano decoro blu
Hand made porcelain down light with blue decoration



informazioni tecniche - *technical information*

INC-BLUMA-BLU
8031439731267





ø 115



foro
ø 70 mm

WWW.RMELECTRIC.IT


ZARAH


Incasso in porcellana lavorato a mano decoro oro
Hand made porcelain down light with gold decoration



informazioni tecniche - *technical information*

INC-ZARAH-ORO
8031440121279







foro
ø 80 mm


FLORENZA


Incasso in porcellana lavorato a mano
Hand made porcelain down light



informazioni tecniche - *technical information*

INC-FLORENZA-BCO
8031439771263








foro
ø 80 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

I-SENSORE-360
8031435901237

Sensore PIR 230V max 1600W 360°
distanza massima 5mt.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44




WWW.RMELECTRIC.IT



I-SENSORE-130
8031434401219


Sensore PIR 230V max 1000W 130°
distanza massima 12mt.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44
base accessoria angolare





I-SENSORE-180
8031434411218

Sensore PIR 230V max 1000W 180°
distanza massima 12mt.
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44



ADATATTORI



ADATTATORE-E14-E27

8031439351267



ADATTATORE-E27-E14

8031439391263



ADATTATORE-E27-2E27

80314439371265



ADATTATORE-E27-GU10

8031436171233



ADATTATORE-E14-GU10

8031439361266



ADATTATORE-GU10-E14

8031439431266



ADATTATORE-GU10-E27

8031439421267



ADATTATORE-G9-E14

8031439401269



ADATTATORE-G9-E27

8031439411268



ADATTATORE-E27-E27

8031439451264

FLESSIBILE 20 CM

WWW.RMELECTRIC.IT

PORTALAMPADE E ACCESSORI



I-PORTALAMPADE-E14-L

8031440354592



I-PORTALAMPADE-E14-S

8031440354578



I-PORTALAMPADE-E14-T

8031440354585



I-PORTALAMPADE-E27-L

8031440354554



I-PORTALAMPADE-E27-P

8031440354561



I-PORTALAMPADE-E27-S

8031440354530



I-PORTALAMPADE-E27-T

8031440354547



I-PORTALAMPADE-GU10

8031435751221



I-PORTALAMPADE-MR16

8031439761264



I-PORTALAMPADE-T8

8031439851262



I-PORTALAMPADE-R7S

118mm con 15cm cavo

8031414861491




I-PORTALAMPADE-E27-WS

8031440364867



I-PORTALAMPADE-E27-WO

8031440364874



INC-MATRIX-KIT

8031436551233

I-VFUSION

8031439721268



I-COPRICANDELA/CR

8031436541234

WWW.RMELECTRIC.IT



I-POWER-SC3
8031414864843

Adattatore multipresa con interruttore on/off 3xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC2-BP4
8031414864881

Adattatore multipresa interruttore on/off 2xschuko+4 bipasso 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC4
8031414864850

Adattatore multipresa con interruttore on/off 4xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC3-BP6
8031414864904

Adattatore multipresa interruttore on/off 3xschuko+6x bipasso 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC5
8031414864867

Adattatore multipresa con interruttore on/off 5xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC-BP2-USB2
8031414864911

Adattatore multipresa on/off 1xschuko+2 bipasso+2usb2.1a 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f



I-POWER-SC6
8031414864874

Adattatore multipresa con interruttore on/off 6xschuko 230v 10/16a cavo 1,5m spina h05vv-f

WWW.RMELECTRIC.IT

Note

WWW.RMELECTRIC.IT

Note

WWW.RMELECTRIC.IT

Note

WWW.RMELECTRIC.IT

Note

WWW.RMELECTRIC.IT

Legenda simboli

CLASSE A+	Classificazione di classe energetica come da normativa 874/2012 *Energy class according to ERP normative 874/2012*
3500K 5500K 4000K	Indicazione colore luce in gradi kelvin Color temperature indicator under Kelvin degrees
850 Lm	Indicatore di luminosità espresso in Lumen *Brightness indicator in meter of Lumen*
LED	Apparecchio a led / integrato o provvisto di lampadina led *Led equipped product*
Halogen	Apparecchio provvisto di lampadina alogena *Halogen equipped product*
Energy Saver	Apparecchio provvisto di lampadine a risparmio energetico *Energy Saving bulb equipped product*
E14 MAX 40W	Indicatore di potenza espresso in Watt *Power indicator in Watt*
Ra >80	Indice cromatico del led *Color Rendering Index*
COB	Prodotto provvisto di led cob *Product equipped with COB led type.*
SMD	Prodotto provvisto di led smd *Product equipped with SMD led type.*
h 15 000	Indicazione di garanzia di durata *Life time warranty*
	Apparecchio in doppio isolamento *Double insulation product, Class 2*
	Apparecchio in classe 3 *Insulation needless product (low voltage), Class 3*
	Apparecchio in classe 1 *Product with earth connection Class 1*
IP54 IP...	Indice di protezione dell'apparecchio *Ingress protection rate*
CE	Apparecchio conforme alle normative ce norme 2006/95/EC - 2014/35/EU *Product conform with CE normative*
	Prodotto dimmerabile *Dimmable product*
	Prodotto non dimmerabile *Not dimmable product*
	Prodotto fornito di telecomando *Product equipped with remote control*
	Prodotto dimmerabile rgb con le variabili colori *Product color changing RGB and dimmable*

	Prodotto dimmerabile luce calda o fredda *Product color temperature changing and dimmable*
>15 000 on/off	Numero di accensioni garantite *number of ON/OFF guaranteed*
	Prodotto con interruttore touch on/off *Product equipped with touch ON/OFF switch*
On / Off	Prodotto con interrrutore manuale on/off *Product equipped with ON/OFF switch*
	Articolo alimentato da batterie *Product powered by battery*
driver incluso	Prodotto provvisto di alimentatore driver *Product with driver included*
	Prodotto provvisto di alimentatore drive su spina *Product with plug power supply*
	Prodotto provvisto di spina per uso esterno *Product equipped with Schuko plug for outdoor*
	Prodotto con possibilita' di connessione *Product with connection*
87° 15° 80° 110°	Indicazione grado flusso luminoso *Beam angle degree*
	Indicazione inclinazione *Adjustable inclination degree*
ø foro 27 mm	Indicazione foro per alloggiamento incasso *Cutout size for down light*
	Prodotto calpestabile *Product to be fixed in ground and walkable*
	Prodotto provvisto di rilevatore di presenza e timer regolabile *Product equipped with setting up sensor*
	Prodotto provvisto di rilevatore di presenza *Product equipped with sensor*
ALU*	Indicazione del materiale del prodotto *Product in aluminum*
230V DRIVER FREE	
EMC	Prodotto conforme a normativa EMC norma 2004/108/EC *Product conform with EMC (Electromagnetic Compatibility) normative*
RoHS WEEE COMPLIANT	Prodotto conforme a normativa Rohs norma 2011/65/EU *Product conform with ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) normative*

WWW.PMELECTRIC.IT

iNTEC LIGHT

Divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l.

faneurope

Agglomerato A.S.I Località Bosco Fangone 80035 Nola (Napoli)
Tel. +39 0813151017 - Tel. +39 0818210771 - Fax +39 081 4629040
commerciale@faneurope.it

www.faneurope.it

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

fan europe

Dall'Innovazione, dalla tecnologia
e dalle nostre idee, risposte precise
ed efficaci per qualsiasi vostra esigenza.

Le collezioni della serie LUCEDESIGN si distinguono per la ricerca formale, in una gamma di creazioni che abbinano alla qualità dei materiali e al valore tecnologico una raffinata rielaborazione estetica. È infatti dalla massima attenzione al design che prendono forma questi prodotti: brillanti interpretazioni della luce, destinate ad un pubblico esigente che ricerca nuove ispirazioni con cui rendere più affascinante lo spazio abitativo. Prodotti con un'impronta di stile sempre riconoscibile, grazie alla classe indiscussa e alla decisa personalità.

Indice



1010 — *pag. 579*



1162 — *pag. 400*



1162 nik — *pag. 408*



1162 oro — *pag. 406*



Afrodite — *pag. 636*



Aida — *pag. 116*



Alabastro — *pag. 596*



Albero — *pag. 662*



Alexia — *pag. 540*



Alfiere bianco — *pag. 274*



Afiere nero — *pag. 270*



Amarcord — *pag. 308*



Amsterdam — *pag. 472*



Amy — *pag. 582*



Angel — *pag. 262*



Antitesi — *pag. 110*



Applique 26x26 — *pag. 583*



Aquilone — *pag. 581*



Aragona — *pag. 374*



Architetto — *pag. 651*



Ares — *pag. 88*



Arkimede — *pag. 648*



Arkita — *pag. 312*



Armstrong bco — *pag. 296*



Armstrong ner — *pag. 294*



Arthur — *pag. 286*



Astra — *pag. 444*



Atelier — *pag. 258*



Atom — *pag. 462*



Aurora bco — *pag. 266*



Aurora tras. — *pag. 268*



Autunno — *pag. 382*



Axon — *pag. 112*

Batik — *pag. 466*



Bazar — *pag. 344*



Belen — *pag. 184*



Berry — *pag. 606*



Bistrot bco-bro — *pag. 32*



Blog — *pag. 150*



Bloom bco — *pag. 86*



Bloom oro — *pag. 84*



Boeme — *pag. 240*



Bogotà — *pag. 341*



Bolero — *pag. 441*

Bomba — *pag. 574*

Bourlesque — *pag. 602*



Boutique — *pag. 602*



Breeze — *pag. 212*



Brest — *pag. 484*



Bridge — *pag. 614*



Broadway — *pag. 322*



Brooklyn — *pag. 318*



Bubble — *pag. 516*



Butterfly — *pag. 468*



Byron — *pag. 388*



Calder — *pag. 358*



Calder nero — *pag. 360*



Calice — *pag. 597*



Callas — *pag. 134*



Candy — *pag. 600*



Canova — *pag. 538*



Canto — *pag. 118*



Caribi — *pag. 454*

Chanel — *pag. 565*



Chantal — *pag. 554*



Charlot — *pag. 336*



Charme — *pag. 494*



Cherry — *pag. 600*



Chester — *pag. 346*



Chignon — *pag. 440*



City — *pag. 128*



Club — *pag. 458*



Cluny — *pag. 464*



Coccinelle — *pag. 657*

Concept — *pag. 508*



Concert — *pag. 210*



Cougar — *pag. 40*



Cristallo — *pag. 250*



Cupido — *pag. 376*



Dafne — *pag. 372*

WWW.RMELECTRIC.IT

Indice


Danza
pag. 200


Darwin
pag. 638


Dayton
pag. 356

Dea
pag. 82


Deluxe
pag. 292


Demetra
pag. 636


Desdemona
pag. 302


Diadema
pag. 530


Dioniso bco
pag. 49


Dioniso cr
pag. 46


Divina
pag. 536


Dolomite
pag. 30


Dream
pag. 612

Dritta-curva
pag. 571


Drum
pag. 420


Duna
pag. 594


Dynamic
pag. 180


Eclipse
pag. 300

Eclisse bco
pag. 176


Eclisse cr
pag. 178


Eden
pag. 576


Egizia bil.
pag. 398

Egizia plaf.
pag. 582


Eliche
pag. 663


Elvis
pag. 618


Ely cr.
pag. 402


Ely oro
pag. 404


Eolo
pag. 632


Epoque
pag. 218


Equatore
pag. 452


Ermes
pag. 122


Esedra
pag. 350


Estefan bco
pag. 438


Estefan ros.
pag. 436


Estefan tr.
pag. 437


Et
pag. 626


Eternity
pag. 76


Evelyn
pag. 337


Evolution
pag. 282


Exagon
pag. 498


Fantasia
pag. 661


Farfalline
pag. 665


Fatina
pag. 660


Favola
pag. 410


Fellini cr.
pag. 142


Fellini oro
pag. 144


Filante
pag. 578


Filigrana
pag. 591


Fiore misto
pag. 590


Flamenco
pag. 196

Flash
pag. 563


Florian
pag. 532


Fluke
pag. 60


Franklyn
pag. 430


Frida
pag. 364


Gallery
pag. 604


Ghiaccio
pag. 575


Giulietta
pag. 582


Glamour
pag. 528


Glitter
pag. 324


Gogain
pag. 542


Grahm
pag. 442


Grease
pag. 342


Groove
pag. 314


Halley
pag. 399


Hamlet
pag. 38


Hammond
pag. 106

Harem
pag. 352


Harlem
pag. 316


Hegel
pag. 647


Helix
pag. 16


Helly
pag. 172


Heminguay
pag. 627


Hendrix
pag. 634


Hera
pag. 108


Himalaya
pag. 74

Horizon
pag. 72


Houston color
pag. 434


Houston rame
pag. 432


Houston tr.
pag. 433

WWW.RMELECTRIC.IT

Indice

Huayra	Hume	Hypnose plaf.	Hypnose sosp.	Iceberg	Idea	Ikon	Imagine arg.
pag. 80	*pag. 642*	*pag. 456*	*pag. 562*	*pag. 130*	*pag. 418*	*pag. 58*	*pag. 92*

Imagine bco	Imagine oro	Incanto	Innuendo	Isabel	Iside	Jasmine	Jive
pag. 90	*pag. 94*	*pag. 236*	*pag. 192*	*pag. 340*	*pag. 524*	*pag. 500*	*pag. 446*

Joyce	Jupiter	Kansas	Kant	Kepler	Klimt	Kora	Kuna
pag. 502	*pag. 104*	*pag. 338*	*pag. 646*	*pag. 174*	*pag. 298*	*pag. 336*	*pag. 569*

Lampadina	Lancia	LDT	Led book bco	Led book gr.	Led book ner	Led book oro	Legend bco
pag. 450	*pag. 586*	*pag. 650*	*pag. 66*	*pag. 64*	*pag. 68*	*pag. 70*	*pag. 330*

Legend bro	Legend gr	Lemonde	Lennon	Lente	Leonardo	Letterine	Liberty
pag. 326	*pag. 328*	*pag. 624*	*pag. 426*	*pag. 592*	*pag. 649*	*pag. 659*	*pag. 370*

Livingstone	Locke	Lotus	Louvre	Lover bco	Lover color	Lover nero	Lucerna
pag. 362	*pag. 644*	*pag. 550*	*pag. 244*	*pag. 164*	*pag. 166*	*pag. 162*	*pag. 396*

Lullaby	Luna	Lyrica	Madison	Marylin	Marley	Matisse	Maui
pag. 600	*pag. 556*	*pag. 194*	*pag. 526*	*pag. 620*	*pag. 628*	*pag. 546*	*pag. 24*

Maxima	Maya	Medusa	Melody	Metropol	Mirò	Moka	Moles
pag. 496	*pag. 470*	*pag. 476*	*pag. 188*	*pag. 306*	*pag. 522*	*pag. 12*	*pag. 52*

Monalisa	Monet	Monroe	Mou mou	Musa	Musica	Mylion	Nabucco
pag. 232	*pag. 222*	*pag. 424*	*pag. 664*	*pag. 564*	*pag. 198*	*pag. 26*	*pag. 216*

Narciso	Nectar	Neve	Newton	Ninfa	Oak	Oblò	Occhiello
pag. 56	*pag. 34*	*pag. 559*	*pag. 640*	*pag. 368*	*pag. 566*	*pag. 570*	*pag. 653*

www.RMELECTRIC.it

Indice


Olympic pag. 160

Onda pag. 568


Opera pag. 416


Opium pag. 348


Orchestra pag. 284


Orfeo pag. 224


Orleans pag. 341


Ortensia pag. 378


Othello pag. 304


Palace pag. 256

Pamela pag. 552


Paradise pag. 567


Paris arg. pag. 100


Paris oro pag. 102


Patty pag. 290


Paula pag. 374


People pag. 622


Perla pag. 288


Pinko pag. 654


Pino-Rovere pag. 655


Planet pag. 208


Plaza pag. 610


Poesia pag. 386


Poison pag. 560


Polonia pag. 593


Pop pag. 168


Poseidon pag. 254


Presley pag. 42


Primavera pag. 380


Project pag. 490


Pulsar pag. 630


Queen pag. 616


Ricamo pag. 580


Riccio pag. 588


Ricciolo pag. 577


Riflesso cr pag. 226


Riflesso oro pag. 230


Righe pag. 573


Rose pag. 384


Rosy pag. 587


Roxana pag. 248


Rumba ambra pag. 204


Rumba crist. pag. 202


Rustico pag. 392


Saloon pag. 396


Samara pag. 186


San Diego pag. 338


Sanpedro pag. 337


Santana pag. 316


Sarah pag. 340


Saturn pag. 28


Selene pag. 558


Settecento pag. 598


Seventy pag. 512


Shanghai bco pag. 22


Shanghai nero pag. 20


Silicon pendel pag. 422


Sinatra pag. 44


Skyline pag. 154


Smoke pag. 132


Smontati paral. pag. 669

Smontati sosp. pag. 666

Smontati vetri pag. 668


Soffio pag. 278


Sogno pag. 662


Sole luna pag. 656


Sospensioni pag. 596


Sound pag. 520


Spagna pag. 390


Spriz pag. 457


Square pag. 480


Stellina pag. 661

Street pag. 482


Studios pag. 604


Sugar pag. 126


Summer pag. 548


Surf pag. 658


Sushi pag. 608


Sweet pag. 600


Swing bco pag. 156

www.RMELECTRIC.it

Indice



Swing color
pag. 158



Taboo
pag. 62



Tango
pag. 206



Tegola
pag. 474



Teorema
pag. 518



Thesis
pag. 138



Tholos oro
pag. 332



Tholos bco
pag. 334



Tiffany
pag. 534



Tommy
pag. 414

Tonda-curva
pag. 572



Trecento
pag. 589



Tresor
pag. 78



Trespolo
pag. 652



Trilogy
pag. 486



Turner
pag. 428



Twiga
pag. 320



Twist
pag. 442



Universe
pag. 544



Urban
pag. 354



Vanity arg.
pag. 98



Vanity oro
pag. 96



Venere
pag. 448



Venus
pag. 182



Vesevus
pag. 460



Veste
pag. 599



Vintage
pag. 314



Wharol
pag. 170



Yoga
pag. 146



Zebrata
pag. 478



Zen
pag. 366

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

fan europe

Moka

Collezione con struttura in alluminio colore moka
Collection with aluminum structure in moka color









WWW.RMELECTRIC.IT

Moka









LED-MOKA-S9

8031414863471

LED 9x5W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3150 · 4000K

LED-MOKA-PL7


8031414863495


LED 7x5W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off


h 20 000

Lm 2450 · 4000K











LED-MOKA-AP

8031414863501

LED - 5W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 350 · 4000K

LED-MOKA-L

8031414863518

LED 5W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 350 · 4000K

LED-MOKA-PT


8031414863525

LED 2x8W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1120 · 4000K



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Helix

Collezione in alluminio con verniciatura nero matto e interno oro
Aluminium collection matt black paint , gold inside






WWW.RMELECTRIC.IT

Helix





LED-HELIX-S6 NER
8031440362771

LED 30W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2400

4000K





LED-HELIX-S4 NER
8031440362764

LED 20W
230V ~ 50Hz integrato


>15000 on/off

h 20 000

Lm 1600

4000K





LED-HELIX-PL4 NER
8031440362740

LED 20W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1600

4000K

LED-HELIX-AP3 NER
8031440362733


LED - 9W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 720

4000K





LED-HELIX-L4 NER
8031440362726

LED 12W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 960

4000K





LED-HELIX-PT10 NER
8031440362702

LED 30W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2400

4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Shanghai

Collezione con struttura moderna in alluminio colore bianco o nero matto , diffusore opale
Collection with modern aluminum structure in white or black matt color , opal diffuser






LED-SHANGHAI-S8 NERO
8031440361293

LED 50W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3000 | 4000K



LED-SHANGHAI-AP NERO
8031440365550

LED 10W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 700 | 4000K






WWW.RMELECTRIC.IT

Shanghai

Collezione con struttura moderna in alluminio colore bianco o nero matto , diffusore opale

Collection with modern aluminum structure in white or black matt color , opal diffuser




LED-SHANGHAI-S8 BCO


8031440361286

LED 50W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3000 | 4000K





LED-SHANGHAI-AP BCO

8031440365543

LED 10W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000


Lm 700 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Maui

Collezione con struttura in metallo bianco matto, diffusore opale in acrilico
Collection metal frame white matt color , opal acrylic diffuser





WWW.RMELECTRIC.IT



LED-MAUI-S76 BCO
8031440363235

LED - 48W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3840 4000K




LED-MAUI-S47 BCO
8031440363259

LED 24W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1920 4000K




LED-MAUI-PL76 BCO
8031440363273

LED 48W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3840 4000K



LED-MAUI-PL47 BCO
8031440363297

LED 24W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000


Lm 1920 4000K

Mylion

Collezione con struttura in metallo bianco matto e diffusore in polipropilene opale
Collection in white matt color metal structure and opal polypropylene diffuser









LED-MYLION-S75
8031440363174

LED - 80W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 6400 4000K




LED-MYLION-S60
8031440363167

LED 40W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3200 4000K




LED-MYLION-PL46
8031440363143

LED 24W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1920 4000K



LED-MYLION-PL30
8031440363150

LED 16W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off


h 20 000

Lm 1280 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Saturn

Collezione in alluminio goffrato con diffusore in acrilico
White embassed allumynium acrylic diffuser








LED-SATURN-S80
8031440353113

LED - 45W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2800 | 4000K




LED-SATURN-S60
8031440353106

LED 30W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2600 | 4000K




LED-SATURN-S20
8031440353151

LED 12W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 840 | 4000K



LED-SATURN-S120
8031440360586

LED 36W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2810 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Dolomite

Collezione alluminio bianco satinato con diffusore in acrilico
Satin white aluminium collection with acrylic diffusor



LED-DOLOMITE-S65

8031440355667

LED 75W 230V ~ 50Hz integrato

120°
120°

>15000 on/off

h 20 000

Lm 4300

4000K



LED-DOLOMITE-S45

8031440355674

LED 33W 230V ~ 50Hz integrato

120°
120°

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1700

4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Bistrot

Collezione in metallo colore bronzo o bianco diffusore inferiore acrilico bianco.
Collection in satin white or bronze metal, bottom diffuser in white acrylic.





120 cm

52 cm

I-BISTROT-S52 BRO
8031414863549

4XE27 MAX 60W



120 cm

52 cm

I-BISTROT-S52 BCO
8031414863532

4XE27 MAX 60W



19,5 cm

38 cm

I-BISTROT-PL38 BRO
8031414863587

3XE27 MAX 60W



19,5 cm

38 cm

I-BISTROT-PL38 BCO
8031414863570

3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Nectar

Collezione in policarbonato
Collection in policarbonate






WWW.RMELECTRIC.IT

Nectar





I-NECTAR-S4
8031440356473


4XE27 MAX 60W



I-NECTAR-S5
8031440356466

5XE27 MAX 60W





I-NECTAR-PL4
8031440356442

4XE27 MAX 60W






I-NECTAR-AP2
8031440356428

2XE14 MAX 40W






I-NECTAR-L1
8031440356459

1XE27 MAX 60W






I-NECTAR-PT3
8031440356411

3XE27 MAX 60W





I-NECTAR-PT9
8031440356435

9XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT


Hamlet

Collezione in alluminio bianco e oro goffrato
Allumynium collection white and gold embassed









LED-HAMLET-PL55
8031440356589

LED 40W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3600 | 3200K



LED-HAMLET-S55
8031440356596

LED 40W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3600 | 3200K

WWW.RMELECTRIC.IT

Cougar

Collezione con struttura in fili di metallo nei colori nero e bianco matto, diffusore opale
Collection with structure in metal wire in black or white matt color , opal diffuser



LED-COUGAR-NER

8031440362603



LED-COUGAR-BCO

8031440362634





LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1920


4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Presley

Collezione in alluminio bianco goffrato
Collection in white alluminium embossed






LED-PRESLEY-S62
8031440356268

LED 70W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 5600 | 3200K



LED-PRESLEY-L
8031440356190

LED 7,5W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000


Lm 600 | 3200K

WWW.RMELECTRIC.IT

Sinatra

Collezione in alluminio oro rosso, sospensione con bobeche in cristallo K9
Red gold alluminium collection, pendant with bobeche crystal K9





LED-SINATRA-S60
8031440356282


8xG4
1,5W LED
Lm 95x8

incluse - *included*

LED 30W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3100 | 3200K




LED-SINATRA-L
8031440356183

LED 7,5W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 600 | 3200K





WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Dioniso


Collezione in metallo nei colori bianco e cromato
Metal collection in white and chrome colors





WWW.RMELECTRIC.IT







Dioniso





120 cm

65 cm

I-DIONISO-S65-CR
8031440359177

5XE27 MAX 60W



15

19 cm

30 cm

I-DIONISO-AP-CR
8031440359146

2XE14 MAX 40W



120 cm

45 cm

I-DIONISO-S48-CR
8031440359191

3XE27 MAX 60W




51 cm

30 cm

I-DIONISO-LG-CR
8031440359238

2XE27 MAX 60W



20 cm

48 cm

I-DIONISO-PL48-CR
8031440362474

3XE27 MAX 60W




34,5 cm

22 cm

I-DIONISO-L-CR
8031440359252

1XE27 MAX 60W



20 cm

35 cm

I-DIONISO-PL35-CR
8031440362481

2XE27 MAX 60W



163 cm

40 cm

I-DIONISO-PT-CR
8031440359214

3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT




Dioniso



LUCE ambiente Design

Dioniso

Collezione in metallo nei colori bianco e cromato
Metal collection in white and chrome colors





120 cm
65 cm

I-DIONISO-S65-BCO
8031440359160
5XE27 MAX 60W



15
19 cm
30 cm

I-DIONISO-AP-BCO
8031440359269
2XE14 MAX 40W



120 cm
48cm

I-DIONISO-S48-BCO
8031440359184
3XE27 MAX 60W



51 cm
30 cm

I-DIONISO-LG-BCO
8031440359221
2XE27 MAX 60W



20 cm
48 cm

I-DIONISO-PL48-BCO
8031440362467
3XE27 MAX 60W



34,5 cm
22 cm

I-DIONISO-L-BCO
8031440359245
1XE27 MAX 60W



20 cm
35 cm

I-DIONISO-PL35-BCO
8031440362498
2XE27 MAX 60W



163 cm
40 cm

I-DIONISO-PT-BCO
8031440359207
3XE27 MAX 60W

WWW.RMELETTRIC.IT


Moles

Collezione in acciaio cromato
Chrome stainless steel collection



WWW.RMELECTRIC.IT

Moles




LED-MOLES-S55
8031440363013

LED 60W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 5100 4000K



LED-MOLES-SQ66
8031440365482


LED 32W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2720 4000K






LED-MOLES-S35
8031440362986

LED - 32W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2720 4000K




LED-MOLES-L35
8031440362993

LED 32W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2720 4000K



LED-MOLES-PL78
8031440362962

LED 21W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1785 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Narciso

Collezione con struttura in metallo cromo , sfera orientabile interno diffusore bianco
Collection with chrome metal structure, adjustable sphere diffuser inner side white painted








I-NARCISO-S30
8031440363136
1XE27 MAX 60W



I-NARCISO-S20
8031440363129
1XE27 MAX 60W



I-NARCISO-L20
8031440363105
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Ikon

Collezione con struttura in metallo cromo , filo in tessuto nero
Collection with chrome metal structure, black fabric cable





150 cm

42,2 cm

LED-IKON-S CR
8031440363112

LED 36W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2880 | 4000K

180°



183cm

42 cm

LED-IKON-PT CR
8031440363068

LED 36W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2880 | 4000K

180°



WWW.RMELECTRIC.IT



Fluke

Collezione con struttura tubolare in alluminio cromato e in bianco o nero matto , cavo in tessuto
Alluminium collection with tubular structure in chrome and black or white matt color , fabric cable






I-FLUKE-S NERO
8031440362504
Nero - *Black*

I-FLUKE-S BCO
8031440362535
Bianco - *White*

I-FLUKE-S CR
8031440361774
Cromo - *Chrome*

1XGU10 MAX 42W



WWW.RMELECTRIC.IT

Taboo

Collezione con struttura in metallo cromato o colore bianco matto, vetro trasparente .
collection with chromed metal frame or white matt painted , transparent glass.






I-TABOO-S BCO
8031440362528 Bianco - *White*

I-TABOO-S CR
8031440361767 Cromo - *Chrome*

1XGU10 MAX 42W



WWW.RMELECTRIC.IT

Led book

Collezione in alluminio con diffusore orientabile
Alluminium collection with orientable diffusor








LED-BOOK-PL-GR
8031440359863

LED - 2x17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2600 3200K




LED-BOOK-AP-GR
8031440355698

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1300 3200K



LED-BOOK-PT-GR
8031440355704

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1300 3200K

WWW.RMELECTRIC.IT

Led book

Collezione in alluminio con diffusore orientabile
Alluminium collection with orientable diffusor



LED-BOOK-PL-BCO
8031440359917

LED - 2x17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 2600 · 3200K

LED-BOOK-PT-BCO
8031440355728

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 1300 · 3200K

LED-BOOK-AP-BCO
8031440355711

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 1300 · 3200K


WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Led book

Collezione in alluminio con diffusore orientabile
Alluminium collection with orientable diffusor






LED-BOOK-PL-NERO
8031440359894

LED - 2x17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2600 3200K




LED-BOOK-AP-NERO
8031440355681

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1300 3200K



LED-BOOK-PT-NERO
8031440355735


LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1300 3200K






WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Led book

Collezione in alluminio con diffusore orientabile
Alluminium collection with orientable diffusor






LED-BOOK-PL-ORO
8031440359887

LED - 2x17W
230V ~ 50Hz integrato


>15000 on/off
h 20 000
Lm 2600
3200K



LED-BOOK-PT-ORO
8031440359900

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off
h 20 000
Lm 1300
3200K



LED-BOOK-AP-ORO
8031440359931

LED 17W
230V ~ 50Hz integrato


>15000 on/off
h 20 000
Lm 1300
3200K

WWW.RMELECTRIC.IT

Horizon

Collezione con struttura metallo laminata bianco , diffusore opale
Collection with rolled white metal structure, opal diffuser





LED-HORIZON-S
8031440362610


LED 24W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1800

4000K



LED-HORIZON-AP60
8031440362597


LED 18W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1440

4000K



LED-HORIZON-AP20
8031440362580

LED 6W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 450

4000K

WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Himalaya

Collezione in metallo bianco matto , diffusore lastra in acrilico trasparente e satinato

Collection in metal white matt color , satin and transparent acrylic diffuser sheet





LED-HIMALAYA-S50
8031440365413


LED - 42W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3360

4000K



LED-HIMALAYA-AP
8031440365390


LED 10W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 800

4000K



LED-HIMALAYA-PL50
8031440365406

LED 42W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3360


4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Eternity

Collezione in metallo bianco matto , diffusore lastra in acrilico trasparente e satinato

Collection in metal white matt color , satin and transparent acrylic diffuser sheet





LED-ETERNITY-S50
8031440365420

LED - 34W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2720

4000K



LED-ETERNITY-AP
8031440365437


LED 10W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 800

4000K



LED-ETERNITY-PL50
8031440365451


LED 34W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2720

4000K




WWW.RMELECTRIC.IT

Tresor

Collezione in metallo bianco matto , diffusore in vetro temperato sabbiato
Collection in metal white matt color and sandblasted tempered glass






LED-TRESOR-S8557
8031440365444

LED - 65W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 5200 4000K




LED-TRESOR-AP
8031440365383

LED 10W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 800 4000K



LED-TRESOR-PL50
8031440365468

LED 38W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3040 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Huayra

Collezione in acrilico con finiture cromo
Acrylic collection with chrome finish







LED-HUAYRA-S45
8031440360562

LED 21,6W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000 |

Lm 2160 | 4000K



LED-HUAYRA-S56
8031440360548

LED 21,6W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000 |

Lm 2160 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Dea

Collezione con struttura in metallo cromo, diffusore in polimero acrilico trasparente
Collection with chrome metal structure, diffuser in transparent acrylic polymer





120 cm

33,5 cm

I-DEA-S33
8031440362979
1XE27 MAX 60W

25 cm

42x42 cm

I-DEA-PL42
8031440362894
4XE27 MAX 60W



120 cm

51,5 cm

I-DEA-S51
8031440362948
1XE27 MAX 60W



25cm

32x32 cm

I-DEA-PL32
8031440362887
2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Bloom

Collezione in metallo con diffusori fogliati in alluminio nei colori bianco/silver e oro satinato
Collection with metal structure and leaf diffuser in aluminium in the colors white/silver and satin gold





150 cm

65 cm

I-BLOOM-S6 ORO
8031440365529

6XG9 MAX 28W



50 cm

40 cm

I-BLOOM-L ORO
8031440365505

4XG9 MAX 28W



165 cm

50 cm

I-BLOOM-PT ORO
8031440365536

4XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Bloom

Collezione in metallo con diffusori fogliati in alluminio nei colori bianco/silver e oro satinato
Collection with metal structure and leaf diffuser in aluminium in the colors white/silver and satin gold





150 cm
65 cm

I-BLOOM-S6 BCO
8031440362566

6XG9 MAX 28W



50 cm
40 cm

I-BLOOM-L BCO
8031440362573

4XG9 MAX 28W



165 cm
50 cm

I-BLOOM-PT BCO
8031440362542

4XG9 MAX 28W





WWW.RMELECTRIC.IT

Ares

collezione in vetro con trattamento galvanico bronzo antichizzato e cromo struttura in metallo cromo

Glass collection electroplated antique bronze and chrome treatment structure in chrome metal





I-ARES-S1
8031440357821

120 cm

42,5 cm

1XE27 MAX 60W



I-ARES-L1
8031440357838

56cm

28cm

1XE27 MAX 60W



I-ARES-PT1
8031440357852

160cm

28 cm

3XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Imagine

Collezione in vetro curvo bianco con struttura in alluminio
Bent glass collection white with alluminium frame.





120 cm
63 cm

I-IMAGINE/S5
8031440352727
5XE27 MAX 60W



120 cm
47 cm

I-IMAGINE-S3
8031440352710
3XE27 MAX 60W



29,5 cm
63 cm

I-IMAGINE-PL5
8031440352734
5XE27 MAX 60W

28 cm
47 cm

I-IMAGINE-PL3
8031440352703
3XE27 MAX 60W



24,8 cm
14,2 cm

I-IMAGINE-AP
8031440352697
1XE27 MAX 60W



24,8 cm
15 cm

I-IMAGINE-L
8031440352741
1XE27 MAX 60W



182,2 cm
47 cm

I-IMAGINE-PT
8031440352758
3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Imagine

Collezione in vetro curvo foglia argento con struttura in alluminio
Bent glass collection silver leaf with allumi-nium frame.





120 cm

63 cm

I-IMAGINE/S5-SIL
8031440358156
5XE27 MAX 60W



28 cm

47 cm

I-IMAGINE-PL3-SIL
8031440358262
3XE27 MAX 60W



24,8 cm

15 cm

I-IMAGINE-L-SIL
8031440358286
1XE27 MAX 60W



24,8 cm

14,2 cm


I-IMAGINE-AP-SIL
8031440358309
1XE27 MAX 60W



182,2 cm

47 cm

I-IMAGINE-PT-SIL
8031440358224
3XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Imagine

Collezione in vetro curvo foglia oro con struttura in alluminio
Bent glass collection gold leaf with alluminium frame.





120 cm
63 cm

I-IMAGINE/S5-ORO
8031440358149
5XE27 MAX 60W



28 cm
47 cm

I-IMAGINE-PL3-ORO
8031440358279
3XE27 MAX 60W



24,8 cm
15 cm

I-IMAGINE-L-ORO
8031440358293
1XE27 MAX 60W



24,8 cm
14,2 cm

I-IMAGINE-AP-ORO
8031440358316
1XE27 MAX 60W




182,2 cm
47 cm

I-IMAGINE-PT-ORO
8031440358231
3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Vanity

Collezione in vetro decoro foglia oro con cavo in tessuto
Glass collection with gold leaf with fabric cable







120 cm
40 cm

I-VANITY/S40 ORO
8031440357012
3XE27 MAX 60W



120 cm
20 cm

I-VANITY/S20 ORO
8031440357050
1XE27 MAX 60W



120 cm
30 cm

I-VANITY/S30 ORO
8031440357036
1XE27 MAX 60W



12 cm
22 cm

I-VANITY/AP ORO
8031440356978
2XE14 MAX 40W



120 cm
20 cm

I-VANITY/S2 ORO
8031440356954
2XE27 MAX 60W



35 cm
18 cm

I-VANITY/L ORO
8031440356992
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Vanity

Collezione in vetro decoro foglia argento con cavo in tessuto
Glass collection with silver leaf with fabric cable







I-VANITY/S40 SIL
8031440356985
3XE27 MAX 60W




I-VANITY/S20 SIL
8031440357029
1XE27 MAX 60W




I-VANITY/S30 SIL
8031440357005
1XE27 MAX 60W



I-VANITY/AP SIL
8031440356947
2XE14 MAX 40W



I-VANITY/S2 SIL
8031440356923
2XE27 MAX 60W



I-VANITY/L SIL
8031440356961
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Paris

Collezione in vetro decoro in foglia argento
Collection in glass with silver leaf decor







120 cm

75 cm

I-PARIS/S4 SIL
8031440353564

4XE27 MAX 60W



120 cm

20 cm

I-PARIS/S1 SIL
8031440353588

1XE27 MAX 60W



12 cm

45 cm

I-PARIS/4512 SIL
8031440353601

2XE14 MAX 40W



40-30 cm

40-30 cm

I-PARIS/4040 SIL
8031440353526

3XE27 MAX 60W

I-PARIS/3030 SIL
8031440353540

2XE27 MAX 60W



25-20 cm

45-35 cm

I-PARIS/4525 SIL
8031440353625

4XE27 MAX 60W

I-PARIS/3520 SIL
8031440353649

2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Paris

Collezione in vetro decoro in foglia oro
Collection in glass with gold leaf decor






I-PARIS/S4 ORO
8031440353557
4XE27 MAX 60W



I-PARIS/S1 ORO
8031440353571
1XE27 MAX 60W




I-PARIS/4512 ORO
8031440353595
2XE14 MAX 40W



I-PARIS/4040 ORO
8031440353519
3XE27 MAX 60W

I-PARIS/3030 ORO
8031440353533
2XE27 MAX 60W



I-PARIS/4525 ORO
8031440353618
4XE27 MAX 60W

I-PARIS/3520 ORO
8031440353632
2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Jupiter

Collezione in metallo cromo con vetri opali
Metal chrome collection with opal glass shades







150 cm
65 cm

I-JUPITER/S42
8031440351935

42xG9
2,5W LED
Lm 8400
3200K

incluse - *included*



120 cm
40 cm

I-JUPITER/S24
8031440351966

24xG9
2,5W LED
Lm 4800
3200K

incluse - *included*



40 cm
65 cm

I-JUPITER/PL22
8031440351959

22xG9
2,5W LED
Lm 4400
3200K

incluse - *included*



28 cm
40 cm

I-JUPITER/PL13
8031440351942

13xG9
2,5W LED
Lm 2600
3200K

incluse - *included*



9 cm
23 cm

I-JUPITER/AP2
8031440351454

2xG9
2,5W LED
Lm 400
3200K

incluse - *included*



55 cm
18 cm

I-JUPITER/L3
8031440351461

3xG9
2,5W LED
Lm 600
3200K

incluse - *included*



150 cm
30 cm

I-JUPITER/PT5
8031440351478

5xG9
2,5W LED
Lm 1000
3200K

incluse - *included*

WWW.RMELETTRO.IT

Hammond


Collezione in metallo cromo e nero diffusore in vetro opale
Collection in metal chrome and black color with opal glass diffusers





WWW.PMELECTRIC.IT






I-HAMMOND-S8
8031414863273
8XE14 MAX 40W





I-HAMMOND-S6
8031414863266
6XE14 MAX 40W



I-HAMMOND-AP
8031414863280
1XE14 MAX 40W

Hera


Collezione in metallo oro diffusori vetro soffiato opale
Collection in gold metal with blow opal glass diffusers









WWW.RMELECTRIC.IT




I-HERA-S5
8031414863228
5XG9 MAX 28W



I-HERA-S30
8031414863235
1XE27 MAX 60W



I-HERA-AP2
8031414863242
2XG9 MAX 28W




I-HERA-L2
8031414863259
2XG9 MAX 28W



LUCE ambiente Design

Antitesi

Collezione in metallo nero e oro spazzolato diffusori vetro soffiato opale
Collection in black and brush gold metal with blow opal glass diffusers














I-ANTITESI-S4
8031414863464


4XG9 MAX 28W





I-ANTITESI-S2
8031414863457

2XG9 MAX 28W



WWW.RMELECTRIC.IT

Axon

Collezione in metallo nero e oro, cavo in tessuto nero
Collection in black and gold metal with black fabric wire







WWW.RMELETTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

Axon



143 cm
66 cm

I-AXON-S8
8031414862108
8XE27 MAX 60W



143 cm
60 cm

I-AXON-S5
8031414863174
5XE27 MAX 60W



7,5 cm
120 cm
89 cm

I-AXON-S4
8031414863181
4XE27 MAX 60W



39 cm
7,5cm

I-AXON-L
8031414863204
1XE27 MAX 60W



16 cm
17 cm
5 cm

I-AXON-AP
8031414863198
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Aida

Collezione in metallo bianco e oro satinato diffusori in vetro soffiato opale
Collection in white and gold satin metal with blow opal glass diffusers







WWW.RMELECTRIC.IT



133 cm

96 cm

I-AIDA-S20
8031414863396
20XG9 MAX 28W



22,1 cm

23,7 cm

12 cm

I-AIDA-AP1
8031414863419
1XG9 MAX 28W



133 cm

79 cm

I-AIDA-S12
8031414863402
12XG9 MAX 28W



45 cm

18 cm

I-AIDA-L2
8031414863426
2XG9 MAX 28W

Canto

Collezione in metallo oro
diffusori in vetro bianco
Collection in gold metal with white glass diffusers



WWW.RMELECTRIC.IT

Canto







120 cm

83 cm

I-CANTO/12
8031414863310

12XG9 MAX 28W



120 cm

65,6 cm

I-CANTO/6
8031414863303

6XG9 MAX 28W



16,5 cm

30,5 cm

12 cm

I-CANTO/AP1
8031414863327

1XG9 MAX 28W



35 cm

12 cm

I-CANTO/L1
8031414863334

1XG9 MAX 28W



160 cm

35 cm

I-CANTO/PT3
8031414863341

3XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT



Ermes

Collezione in vetro opale con struttura in metallo cromato e cavo in tessuto rosso
Opal glass collection with chrome metal frame and red fabric cable



WWW.RMELECTRIC.IT

Ermes





120 cm

35 cm

I-ERMES-S3
8031440357081
3XE27 MAX 60W



120 cm

18 cm

I-ERMES-S1
8031440357098
1XE27 MAX 60W



44 cm

18 cm

I-ERMES-L1
8031440357067
1XE27 MAX 60W



65 cm

31 cm

I-ERMES-LG1
8031440357074
1XE27 MAX 60W



165 cm

31 cm

I-ERMES-PT
8031440357043
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Sugar

Collezione in vetro opale con cavo in tessuto rosso
Opal glass collection with red fabric cable





WWW.RMELECTRIC.IT



250 cm

I-SUGAR-S4
8031440359801
4XE27 MAX 60W

120 cm
20 cm

I-SUGAR-B
8031440356756
1XE27 MAX 60W

120 cm
20 cm


I-SUGAR-A
8031440356749
1XE27 MAX 60W

120cm
20 cm

I-SUGAR-C
8031440356732
1XE27 MAX 60W

City

Collezione in vetro bianco
Collection in white glass





120 cm

I-LAMPD/S4 BCO
8031440353724
4XE27 MAX 60W



36 cm
35 cm

I-LAMPD/L35 BCO
8031434781212
1XE27 MAX 60W



100 cm
45 cm

I-LAMPD/S45 BCO
8031434881226
1XE27 MAX 60W

21 cm
20 cm

I-LAMPD/L20 BCO
8031439181260
1XE14 MAX 40W



100 cm
35 cm

I-LAMPD/S35 BCO
8031434731217
1XE27 MAX 60W




16 cm
15 cm

I-LAMPD/L15 BCO
8031434791211
1XE14MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Iceberg

Collezione in acrilico bianco con strutture in metallo cromo
White acrylic collection with chrome metal frame





150 cm
45 cm

I-ICEBERG-S45
8031440356237
3XE27 MAX 60W



150 cm
31,5 cm

I-ICEBERG-S32
8031440356220
1XE27 MAX 60W



150 cm
26,5 cm

I-ICEBERG-S27
8031440356251
1XE27 MAX 60W



37 cm
20 cm

I-ICEBERG-L20
8031440356213
1XE27 MAX 60W



167 cm
35 cm

I-ICEBERG-PT35
8031440356206
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Smoke

Collezione in vetro fumè
struttura in metallo cromo
Collection in smoked glass with structure in chrome metal







120 cm

35 cm

I-SMOKE-S35
8031414863730

1XE27 MAX 60W



120 cm

18cm

I-SMOKE-S18
8031414863723

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Callas

Collezione in vetro cromato con cavo in tessuto rosso
Chrome glass collection with red fabric cable

WWW.RMELECTRIC.IT

Callas



I-CALLAS-S3
8031440356541

3XE27 MAX 60W




I-CALLAS-S1
8031440356565

1XE27 MAX 60W



I-CALLAS-S2
8031440356572

2XE27 MAX 60W



I-CALLAS-L2
8031440356558

2XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Thesis

Collezione in metallo cromato con diffusore in vetro e retina in rame
Metal chrome collection with glass diffuser and copper metal net





WWW.RMELECTRIC.IT

Thesis



145 cm

77 cm

I-THESIS-S37
8031440356626
37xG4 MAX 10W





145 cm

60 cm

I-THESIS-S19
8031440356657
19xG4 MAX 10W



H 12

L. 12

I-THESIS-AP
8031440356602
1xG9 MAX 28W



146 cm

57 cm

I-THESIS-S9
8031440356640
9xG9 MAX 28W



H 36

Ø 16

I-THESIS-L
8031440356633
1xG9 MAX 28W



145 cm

20 cm

I-THESIS-S1
8031440356725
max ø 45mm
1xE27 MAX 60W



182 cm

38 cm

I-THESIS-PT5
8031440356619
5xG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Fellini

Collezione in metallo cromo con diffusore in vetro soffiato trasparente *Metal chrome collection with blown trasparent glass*







150 cm

98 cm

I-FELLINI-S6
8031440364140

6XE27 MAX 25W



163cm

30 cm

I-FELLINI-S30
8031440364119

1XE27 MAX 25W



120 cm

18 cm

I-FELLINI-S18
8031440364126

1XE27 MAX 25W



47 cm

30 cm

I-FELLINI-L30
8031440364102

1XE27 MAX 25W



30 cm

18cm

I-FELLINI-L18
8031440364096

1XE127 MAX 25W

WWW.RIFLETTO.IT

Fellini

Collezione in metallo oro satinato diffusori vetro soffiato opale
Collection in satin gold metal with blow opal glass diffusers







150 cm
98 cm

I-FELLINI-S6 ORO
8031414863150
6XE27 MAX 25W



163cm
30 cm

I-FELLINI-S30 ORO
8031414863167
1XE27 MAX 60W



47 cm
30 cm

I-FELLINI-L30 ORO
8031414863143
1XE27 MAX 25W

WWW.RMELECTRIC.IT


Yoga


Collezione in metallo cromato con vetro esterno trasparente e vetro interno bianco opale
Chrome metal collection with trasparent glass external and opal white glass interior



WWW.RMELECTRIC.IT

Yoga






I-YOGA-S6
8031440356688

6XG9 MAX 28W




I-YOGA-PL6
8031440356718

6XG9 MAX 28W



I-YOGA-PL4
8031440356701

4XG9 MAX 28W




I-YOGA-AP
8031440356664

1XG9 MAX 28W



I-YOGA-L
8031440356695

1XG9 MAX 28W



I-YOGA-PT3
8031440356671

3XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Blog

Collezione in metallo cromato con vetro esterno trasparente e vetro interno bianco opale
Chrome metal collection with trasparent glass external and opal white glass interior





WWW.RMELECTRIC.IT

Blog





100 cm

64 cm

I-BLOG-6
8031440352499

6XG9 MAX 28W



15cm

24cm

I-BLOG-AP1
8031440352529

1XG9 MAX 28W



20 cm

66 cm

66 cm

I-BLOG-PL8
8031440352482

8XG9 MAX 28W



19 cm

41 cm

58 cm

I-BLOG-PL4
8031440352475

4XG9 MAX 28W



15 cm

14 cm

42 cm

I-BLOG-PL2
8031440352536

2XG9 MAX 28W



48 cm

28 cm

I-BLOG-L2
8031440352512

2XG9 MAX 28W



150 cm

36 cm

I-BLOG-PT5
8031440352505

5XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Skyline

Collezione metallo cromato con vetro esterno trasparente e vetro interno bianco satinato
Chrome metal collection with trasparent glass external and satin white glass interior





I-SKYLINE/S6
8031440311908



6XG9 MAX 28W



I-SKYLINE/S3
8031440311632



3XG9 MAX 28W



I-SKYLINE/S1
8031439151263



1XG9MAX 28W





WWW.RMELECTRIC.IT

Swing

Collezione in metallo e vetro in pasta
Collection in metal and glass paste





I-SWING-SP-6
8031439021269

120 cm
54 cm

6XE14 MAX 40W



I-SWING-SP-3
8031439041267

120 cm
46 cm

3XE14 MAX 40W



I-SWING-SP-1
8031439081263

120 cm
15 cm

1XE14 MAX 40W




WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Swing

Collezione in metallo e vetro in pasta ambra, bianco e verde.
Collection in metal and amber, white and green glass paste






I-SWING-SQ-6
8031439031268

6XE14 MAX 40W





I-SWING-SP-1 AMB
8031440311588

1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Olympic

Collezione com struttura in metallo bianco, con anelli orientabili bianchi e interno silver
Collection with white metal structure, adjustable white rings silver inside.







90 cm
67 cm

I-OLYMPIC-S6
8031440362641

6XE14 MAX 40W



32 cm
13 cm
16 cm

I-OLYMPIC-L
8031440362627

1XE14 MAX 40W



19 cm
16 cm
8 cm

I-OLYMPIC-AP
8031440362658

1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design



Lover

Collezione flessibile in metallo rivestito in silicone
Flexible metal collection with silicon cover





150 cm
120 cm

I-LOVER-9-NERO
8031440355810
9XE14 MAX 40W



150 cm
120 cm

I-LOVER-6-NERO
8031440357289
6XE14 MAX 40W



150 cm
120 cm

I-LOVER-3-NERO
8031440357333
3XE14 MAX 40W



150 cm
120 cm

I-LOVER-1-NERO
8031440357340
1XE14 MAX 40W



165 cm
120 cm


I-LOVER-PT3-NERO
8031440355780
3XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Lover

Collezione flessibile in metallo rivestito in silicone
Flexible metal collection with silicon cover





WWW.RMELECTRIC.IT

150 cm
120 cm

I-LOVER-9-BCO
8031440357296
9XE14 MAX 40W



150 cm
120 cm

I-LOVER-6-BCO
8031440357319
6XE14 MAX 40W



150 cm
120 cm

I-LOVER-1-BCO
8031440357326
1XE14 MAX 40W



150 cm
120 cm

I-LOVER-3-BCO
8031440357302
3XE14 MAX 40W

165 cm
120 cm

I-LOVER-PT3-BCO
8031440357797
3XE14 MAX 40W

Lover

Collezione flessibile in metallo rivestito in silicone
Flexible metal collection with silicon cover





150 cm

120 cm

I-LOVER-6-MULT
8031440355773

6XE14 MAX 40W



150 cm

120 cm

I-LOVER-6-GREY
8031440359771

6XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Pop

Collezione applique in metallo con paralume nel colore bianco e nero con flessibile luce a led
Collection applique metal with shade in black and white with flexible LED light





LED-POP-WB
8031440364164




LED-POP-BW
8031440364133


LED 6+3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000 |

Lm 480+100 | 4000K

2x On / Off





WWW.RMELECTRIC.IT

Wharol

Collezione applique in metallo con paralume nel colore bianco e nero.
Collection applique metal with shade in black and white





LED-WHAROL-WB
8031440364171





LED-WHAROL-BW
8031440364157

LED 6W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 480 | 4000K







WWW.RMELETTRICITY.IT

Helly

Applique in alluminio con diffusore in tessuto e luce LED da lettura.
Aluminium wall lamp with fabric diffusor and LED reading light






I-090111-5A
8031421131082

1XE14
MAX 40W

LED 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 160 | 4500K



I-090111-5F
8031440311557

1XE14
MAX 40W

LED 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 160 | 4500K



I-090111-5E
8031440051279

1XE14
MAX 40W

LED 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 160 | 4500K

WWW.RMELECTRIC.IT

Kepler

Lampada applique flessibile da lettura rivestita in silicone con LED integrato
Reading light wall lamp flexible with silicon cover built-in LED





LED-KEPLER-BCO
8031440355766



LED-KEPLER-CR
8031440355742


LED 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 100 | 3000K



LED-KEPLER-NERO
8031440355759



WWW.RMELECTRIC.IT

Eclisse

Collezione applique a LED in metallo bianco
Collection applique metal LED white finish






3,7 cm
30 cm

LED-ECLISSE/AP30 BCO
8031440364614

LED 11W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 800 | 4000K



360°




3,7 cm
20 cm

LED-ECLISSE/AP20 BCO
8031440364591

LED 5,5W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 400 | 4000K



360°

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Eclisse


Collezione applique a LED in metallo cromato
Collection applique metal LED in chrome finish





3,7 cm
30 cm

LED-ECLISSE/AP30 CR
8031440364621



360°

LED 11W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 800 | 4000K



3,7 cm
20 cm

LED-ECLISSE/AP20 CR
8031440364607



360°

LED 5,5W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 400 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Dynamic

Collezione applique a LED in metallo diffusore arcuato , finitura in cromo e grigio .
Collection applique metal LED arched diffuser, in chrome and grey finish






LED-DYNAMIC-AP32 GR
8031440365352

LED-DYNAMIC-AP32 CR
8031440365345

LED 8W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 550 | 4000K



LED-DYNAMIC-AP23 GR
8031440365376

LED-DYNAMIC-AP23 CR
8031440365369

LED 6W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 420 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT





Venus

Collezione in metallo con cristalli K9
Collection in metal with K9 crystal





120 cm
60 cm

LED-VENUS-S60
8031440351393
LED 60W 230V ~ 50Hz integrato
>15000 on/off | h 20 000
Lm 4800 | 4000K



120 cm
45 cm

LED-VENUS-S45
8031440351386
LED 45W 230V ~ 50Hz integrato
>15000 on/off | h 20 000
Lm 3600 | 4000K



120 cm
75 cm
45 cm

LED-VENUS-S75
8031440351409
LED 83W 230V ~ 50Hz integrato
>15000 on/off | h 20 000
Lm 6640 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Belen

Collezione in metallo cromato
e cristalli K9
Chrome metal collection with
K9 crystal



120 cm

50 cm

LED-BELEN-PL17
8031440353243

4XGU10
5W LED

incluse - *lighting*

13 LED x 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 4500 | 4000K



120 cm

35 cm

LED-BELEN-PL10
8031440353236

3XGU10
5W LED

incluse - *lighting*

7 LED x 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000


Lm 3000 | 4000K

WWW.FMELETTRICI.IT

Samara

Collezione in vetro e cristallo K9 finiture in cromo
Glass collection with crystal K9 and chrome finish





LED-SAMARA-S80
8031440351416

LED 40W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3200 | 4000K



WWW.RMELECTRIC.IT

Melody


Collezione in metallo con cristalli K9
Collection in metal with crystals K9





WWW.RMELECTRIC.IT

Melody



LED-MELODY/S120
8031429981177

LED 54W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 4590 4000K



LED-MELODY/S7040
8031437651246

LED 44W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3740 4000K



LED-MELODY/S70
8031430011177

LED 36W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 3060 4000K




LED-MELODY/PL50
8031429991176

LED - 27W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2295 4000K




LED-MELODY/AP
8031429971178

LED 12W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1020 4000K



LED-MELODY/L
8031429961179

LED 12W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1020 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT




Innuendo

Collezione metallo con cristalli K9
Collection in metal with crystals K9







LED-INNUENDO/PL40
8031426551137

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1530 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Lyrica

Collezione in metallo cromato con cristalli K9
Chrome metal collection with crystals K9







120 cm
25 cm
72 cm

I-LYRICA/5
8031439381264
5XG9 MAX 28W



120 cm
60cm

I-LYRICA/R5
8031439441265
5XG9 MAX 28W



120 cm
12 cm
16 cm

I-LYRICA/S1
8031439141264
1XG9 MAX 28W



30 cm
18 cm
22 cm

I-LYRICA/AP1
8031435861227
1XG9 MAX 28W



45 cm
18 cm
22 cm

I-LYRICA/L1
8031439161262
1XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Flamenco

Collezione in metallo cristalli K9 diffusore in vetro
Collection in metal K9 crystal glass diffuser







160 cm
55 cm

I-FLAMENCO/S55
8031437541240
9XG9 MAX 28W



16 cm
55 cm

I-FLAMENCO/PL55
8031437531241
6XG9 MAX 28W



34 cm
19 cm

I-FLAMENCO/LM
8031439831264
1XG9 MAX 28W



150 cm
28 cm

I-FLAMENCO/PT
8031439811266
1XG9 MAX 28W



45 cm
23 cm

I-FLAMENCO/L
8031437551249
1XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Musica

Collezione in metallo cristalli K9 diffusore in vetro
Collection in metal K9 crystal glass diffuser







146 cm
51 cm

I-MUSICA/S51
8031437561248
6XG9 MAX 28W



32 cm
16 cm

I-MUSICA/AP
8031437581246
1XG9 MAX 28W



142 cm
16 cm

I-MUSICA/S16
8031437571247
1XG9 MAX 28W



36 cm
16 cm

I-MUSICA/L
8031437591245
1XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Danza

Collezione in vetro e cristalli K9
Collection in glass and K9 crystal







142 cm

42 cm

I-DANZA/S42
8031437621249

3XG9 MAX 28W



149 cm

10 cm


I-DANZA/S10
8031437631248

1XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Rumba

Collezione con cristalli K9
Collection with K9 crystal





16 cm
72 cm
72 cm

I-RUMBA-H2O/PL72
8031435881232

9XG9 MAX 28W



29 cm
25 cm

I-RUMBA-H2O/AP
8031435911236

1XG9 MAX 28W



12 cm
44 cm
44 cm

I-RUMBA-H2O/PL44
8031435891231


4XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Rumba


Collezione con cristalli K9
Collection with K9 crystal





I-RUMBA/PL72
8031434331219

9XG9 MAX 28W



I-RUMBA/AP
8031434281217

1XG9 MAX 28W



I-RUMBA/PL44
8031434321210

4XG9 MAX 28W


WWW.RMELECTRIC.IT

Tango

Collezione in metallo cristalli K9 diffusore in vetro
Collection in metal K9 crystal glass diffuser







I-TANGO/S84X22
8031438331253

6XG9 MAX 28W






I-TANGO/PL45
8031438351251

6XG9 MAX 28W





I-TANGO/S55
8031438321254

9XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Planet

Collezione in metallo e cristalli K9
Collection in metal and K9 crystals





120 cm
50 cm

I-PLANET/S50
8031440351485
9XG9 MAX 28W



11 cm
32cm

I-PLANET/PL32
8031440353366
4XG9 MAX 28W



120 cm
35 cm

I-PLANET/S35
8031440352338
5XG9 MAX 28W



15 cm
11 cm
20 cm

I-PLANET/AP
8031440352369
2XG9 MAX 28W



15 cm
45 cm

I-PLANET/PL45
8031440352352
6XG9 MAX 28W



28 cm
25 cm

I-PLANET/L
8031440352376
3XG9 MAX 28W

WWW.RMELECTRIC.IT

Concert

Collezione in metallo e cristalli k9
Collection in metal and K9 crystalse







110 cm

45 cm

I-CONCERT/S5
8031432771192
5XE27 MAX 60W



18 cm

20 cm

I-CONCERT/L
8031432751194
1XE27 MAX 60W



17,5 cm

25 cm

I-CONCERT/AP
8031432741195
1XE27 MAX 60W



16 cm

16 cm

I-CONCERT/LM
8031436861233
1XG9 MAX 28W

WWW.DMELECTRIC.IT



Breeze

Collezione in metallo e cristalli k9
Collection in metal and K9 crystals





WWW.LUCELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Breeze



140 cm
23,5 cm
66,5 cm

I-BREEZE/S5
8031432731196
5XE14 MAX 40W



36 cm
40 cm

I-BREEZE/PL3
8031432921207
3XE14 MAX 40W



35 cm
25 cm

I-BREEZE/AP2
8031432721197
2XE14 MAX 40W



44,5 cm
25,5 cm

I-BREEZE/L2
8031432931206
2XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Nabucco

Collezione in metallo e cristalli k9
Collection in metal and K9 crystals



120 cm

52 cm

I-NABUCCO/S6
8031428741154
6XE14 MAX 40W



24 cm

60 cm

I-NABUCCO/PL6
8031428711157
6XE14 MAX 40W



24 cm

45 cm

I-NABUCCO/PL3
8031428701158
3XE14 MAX 40W



36 cm

31,5 cm

I-NABUCCO/L
8031428691152
1XE14 MAX 40W



176 cm

46 cm

I-NABUCCO/PT3
8031428731155
3XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Epoque

Collezione in cristallo finitura oro
Crystal collection gold finishl



WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

Epoque



120 cm
70 cm

I-EPOQUE/8
8031440352284
8XE14 MAX 40W



120 cm
65 cm

I-EPOQUE/5
8031440352291
5XE14 MAX 40W



31 cm
36 cm

I-EPOQUE/AP2
8031440352277
2XE14 MAX 40W



50 cm
35 cm

I-EPOQUE/LG1
8031440353137
1XE27 MAX 60W



38 cm
20 cm

I-EPOQUE/L1
8031440353168
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Monet

Collezione in vetro e cristallo K9 paralumi in tessuto decorato
Collection in glass and K9 crystal with decorated fabric shade





120 cm
75 cm

I-MONET/8
8031437871248
8XE14 MAX 40W



110 cm
65 cm

I-MONET/5
8031437861249
5XE14 MAX 40W



39 cm
40 cm

I-MONET/AP2
8031437851240
2XE14 MAX 40W



50 cm
35 cm

I-MONET/LG
8031437891253
1XE27 MAX 60W



38 cm
18cm

I-MONET/L
8031437881254
1XE14 MAX 40W





WWW.RMELECTRIC.IT

Orfeo

Collezione in metallo e vetro struttura bianco e oro paralume e vetri ambra
Collection in metal and glass with structure in white and gold color, amber glass and fabric shade









150 cm
74 cm

I-ORFEO/6
8031414863846
6XE14 MAX 40W



31 cm
51 cm

I-ORFEO/L1
8031414863860
1XE27 MAX 60W



27 cm
40 cm
15 cm

I-ORFEO/AP
8031414863853
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Riflesso

Collezione in cristallo finiture cromo o oro
Crystal collection chrome or gold finish

WWW.RMELECTRIC.IT

Riflesso



87 cm
98 cm

I-RIFLESSO/10+5
8031440362047
15XE14 MAX 40W



77 cm
85 cm

I-RIFLESSO/8
8031440362078
8XE14 MAX 40W



73 cm
70 cm

I-RIFLESSO/5
8031440362061
5XE14 MAX 40W



25 cm
25 cm
25 cm

I-RIFLESSO/AP2
8031440362054
2XE14 MAX 40W



65 cm
40 cm

I-RIFLESSO/LG1
8031440362030
1XE27 MAX 60W



47 cm
25cm

I-RIFLESSO/L1
8031440362023
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Riflesso

Collezione in cristallo finiture cromo o oro
Crystal collection chrome or gold finish





87 cm
98 cm

I-RIFLESSO/10+5 ORO
8031440362016
15XE14 MAX 40W



25 cm
25 cm
25 cm

I-RIFLESSO/AP2 ORO
8031440361965
2XE14 MAX 40W



77 cm
85 cm

I-RIFLESSO/8 ORO
8031440361996
8XE14 MAX 40W



65 cm
40 cm

I-RIFLESSO/LG1 ORO
8031440361941
1XE27 MAX 60W



73 cm
70 cm

I-RIFLESSO/5 ORO
8031440361989
5XE14 MAX 40W



47 cm
25 cm

I-RIFLESSO/L1 ORO
8031440361972
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Monalisa

Collezione in vetro e cristallo finitura oro
Crystal and glass collection gold finish

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Monalisa



75 cm
74 cm

I-MONALISA/5
8031440363952
5XE14 MAX 40W



75 cm
61 cm

I-MONALISA/3
8031440363969
3XE14 MAX 40W



42 cm
15 cm

I-MONALISA/L1
8031440363945
1XE14 MAX 40W



22 cm
22 cm
35 cm

I-MONALISA/AP2
8031440363938
2XE14 MAX 40W



WWW.RUELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Incanto

Collezione in vetro cristallo finitura cromo
Crystal and glass collection chrome finish

WWW.RMELECTRIC.IT

Incanto





79 cm
85 cm

I-INCANTO/8
8031440364027
8XE14 MAX 40W



79 cm
74 cm

I-INCANTO/5
8031440364010
5XE14 MAX 40W



25 cm
25 cm
25 cm

I-INCANTO/AP2
8031440364003
2XE14 MAX 40W



68 cm
40 cm

I-INCANTO/LG1
8031440363983
1XE27 MAX 60W



46 cm
25cm

I-INCANTO/L1
8031440363976
1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Boeme

Collezione in metallo con cristalli K9 paralumi in polivinilico glitterato
Collection in metal with K9 crystals and polyvinyl glittery shades

WWW.RMELECTRIC.IT

Boeme



100 cm
68 cm

I-BOEME/6
8031428761152
6XE14 MAX 40W



100 cm
68 cm

I-BOEME/3
8031430411175
3XE14 MAX 40W



34 cm
16 cm

I-BOEME/AP1
8031428781150
1XE14 MAX 40W



62 cm
35 cm

I-BOEME/LG1
8031434701210
1XE27 MAX 60W



44 cm
16 cm

I-BOEME/L1
8031428791159
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Louvre

Collezione in cristallo
Crystal collection

WWW.RMELECTRIC.IT

Louvre



80 cm
72 cm

I-LOUVRE/6
8031440352123
6XE14 MAX 40W



38 cm
38 cm

I-LOUVRE/AP2
8031440352093
2XE14 MAX 40W



59 cm
23 cm

I-LOUVRE/LG1
8031440352079
1XE14 MAX 40W



38 cm
15 cm

I-LOUVRE/L1
8031440352109
1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT



Roxana

Collezione in vetro e pendagli in cristallo K9
Collection in glass with pendants in K9 crystals



120 cm
70 cm

246/01100
8031422701093
8XE14 MAX 40W



120 cm
60 cm

246/01000
8031421271085
5XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Cristallo

Collezione in vetro e pendagli in cristallo K9
Collection in glass with pendants in K9 crystals


WWW.RMELECTRIC.IT



120 cm
70 cm

I-246/00900
8031422681098


8XE14 MAX 40W



120 cm
65 cm

I-246/00200
8031414057184

5XE14 MAX 40W



120 cm
65 cm

I- 246/00100
8031414057160


3XE14 MAX 40W



31 cm
13 cm

I-246/00300
8031414057191


1XE14 MAX 40W



29 cm
28 cm

I-246/00800
8031414085460

2XE14 MAX 40W



29 cm
28 cm

I-246/00700
8031414085453

1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Poseidon

Collezione in vetro colore champagne
Collection in color champagne glass



73 cm

92 cm

I-POSEIDON/8
8031440352062

8XE14 MAX 40W



65cm

72cm

I-POSEIDON/5
8031440352031

5XE14 MAX 40W



23,5 cm

37 cm

I-POSEIDON/AP2
8031440352314

2XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Palace

Collezione in vetro ultra trasparente
Collection in glass ultra trasparent



78cm
80 cm

I-PALACE/6
8031440352086
6XE14 MAX 40W



44 cm
16 cm

I-PALACE/AP2
8031440352055
2XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Atelier

Collezione in vetro e pendagli in cristallo K9
Collection in glass with pendants in K9 crystals

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Atelier



161cm

69 cm

I-ATELIER/6
8031435851228

6XE14 MAX 40W



160 cm

52 cm

I-ATELIER/4
8031438651252

4XE14 MAX 40W



44 cm

16 cm

I-ATELIER/L1
8031435831220

1XE14 MAX 40W



33,6 cm

17 cm

I-ATELIER/AP1
8031435821221

1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Angel

Collezione in pasta di vetro soffiato bianco
Collection in blown with glass past

WWW.RMELECTRIC.IT


LUCE ambiente Design



120 cm
75 cm

I-ANGEL/12
8031429861165

12XE14 MAX 40W



110 cm
65 cm

I-ANGEL/5
8031429871164

5XE14 MAX 40W



110 cm
65 cm

I-ANGEL/3
8031429841167

3XE14 MAX 40W



44 cm
18cm

I-ANGEL/L1
8031429911174


1XE14 MAX 40W



40cm
15 cm

I-ANGEL/LM1
8031434711219

1XE14 MAX 40W



35 cm
38cm

I-ANGEL/AP2
8031429881170

2XE14 MAX 40W



35cm
15 cm

I-ANGEL/AP1
8031429891179

1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Aurora

Collezione in vetro finiture cromo
Glass collection with chrome finish

120 cm
69 cm

I-AURORA-8 BCO
8031440359634
8XE14 MAX 40W

25 cm
28 cm

I-AURORA-AP2 BCO
8031440359603
2XE14 MAX 40W



120 cm
69 cm

I-AURORA-6 BCO
8031440359627
6XE14 MAX 40W



35 cm
12 cm

I-AURORA-L1 BCO
8031440359610
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Aurora

Collezione in vetro finiture cromo
Glass collection with chrome finish



120 cm
69cm

I-AURORA-8 TR
8031440359641
8XE14 MAX 40W



25 cm
28 cm

I-AURORA-AP2 TR
8031440359986
2XE14 MAX 40W



120 cm
69cm

I-AURORA-6 TR
8031440360012
6XE14 MAX 40W



35 cm
12 cm

I-AURORA-L1 TR
8031440359993
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT



Alfiere

Collezione in vetro soffiato colore nero satinato finiture cromo
Collection in blow satin black glass with chrome finish

WWW.RMELECTRIC.IT

Alfiere





178 cm

72 cm

I-ALFIERE/8 NERO
8031414863792

8XE14 MAX 40W



23 cm

26 cm

37 cm

I-ALFIERE/AP2 NERO
8031414863815

2XE14 MAX 40W



178 cm

65 cm

I-ALFIERE/6 NERO
8031414863778

6XE14 MAX 40W



54 cm

32 cm

I-ALFIERE/L1 NERO
8031414863839

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Alfiere

Collezione in vetro soffiato colore bianco satinato finiture cromo
Collection in blow satin white glass with chrome finish

WWW.RMELECTRIC.IT

Alfiere





178 cm

72 cm

I-ALFIERE/8 BCO
8031414863785

8XE14 MAX 40W



23 cm

26 cm

37 cm

I-ALFIERE/AP2 BCO
8031414863808

2XE14 MAX 40W



178 cm

65 cm

I-ALFIERE/6 BCO
8031414863761

6XE14 MAX 40W



54 cm

32 cm

I-ALFIERE/L1 BCO
8031414863822

1XE27 MAX 60W


WWW.RMELECTRIC.IT

Soffio

Collezione in pasta di vetro soffiato bianco
Collection in blown with glass past

WWW.RMELECTRIC.IT

Soffio



105cm

72cm

I-SOFFIO/8
8031414086986

8XE14 MAX 40W



105 cm

65 cm

I-SOFFIO/6
8031414086979

6XE14 MAX 40W



105 cm

65 cm

I-SOFFIO/3
8031414086962

3XE14 MAX 40W



30 cm

36 cm

I-SOFFIO/APP
8031414086993

2XE14 MAX 40W



28 cm

14,5 cm

I-SOFFIO/L
8031414087006

1XE14 MAX 4 0W



WWW.RMELECTRIC.IT



Evolution

Collezione in acciaio e acrilico diffusori in tessuto doppia fonte di luminosità
Collection in steel and acrylic fabric diffuser double light source







I-EVOLUTION/6
8031435841229

6XE14 MAX 40W

LED 32W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 2000 · 4000K



I-EVOLUTION/L1
8031438741250

1XE14 MAX 40W

LED 4W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 240 · 4000K



I-EVOLUTION/4
8031440311595

4XE14 MAX 40W

LED 19W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 1200 · 4000K



I-EVOLUTION/AP1
8031440311687

1XE14 MAX 40W

LED 4W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 240 · 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Orchestra

Collezione in metallo con cristalli K9 e paralumi in tessuto.
Collection in metal with K9 crystals and fabric shades







105cm

75cm

I-ORCHESTRA/8
8031423791109
8XE14 MAX 40W



105cm

60cm

I-ORCHESTRA/5
8031423781100
5XE14 MAX 40W



105 cm

60 cm

I-ORCHESTRA/3
8031423811104
3XE14 MAX 40W



53,5 cm

35 cm

I-ORCHESTRA/LG1
8031425991132
1XE27 MAX 60W



45 cm

15 cm

I-ORCHESTRA/L1
8031423771101
1XE14 MAX 40W



35 cm

22 cm

I-ORCHESTRA/AP1
8031423761102
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Arthur

Collezione in metallo bianco cristalli K9 paralumi tessuto bianco
Collection in white metal K9 crystals white fabric shade



150 cm

88cm

I-ARTHUR/8
8031414863297
8XE14 MAX 40W




150 cm

72 cm

I-ARTHUR/6
8031414863099
6XE14 MAX 40W





I-ARTHUR/AP1
8031414863105
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Perla


Collezione in metallo bianco goffrato bobeche in cristallo K9 e paralumi bianchi
Embassed white metal collection and crystal K9 bobeche and white shades






I-PERLA/6
8031440352390

6XE14 MAX 40W




I-PERLA/L1
8031440359818

1XE14 MAX 40W



I-PERLA/AP2
8031440352406

2XE14 MAX 40W



I-PERLA/PT
8031440359788

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Patty

Collezione con paralumi in organza cristalli K9
Collection with organza shades K9 crystals





108 cm

82 cm

I-PATTY/S6
8031437711247
6XE27 MAX 60W



100 cm

48 cm

I-PATTY/S5
8031437701248
5XE27 MAX 60W



49 cm

30x16 cm

I-PATTY/L2
8031437721246
2XE14 MAX 40W



25 cm

24 cm

I-PATTY/AP
8031437741244
1XE14 MAX 40W



158 cm

35 cm

I-PATTY/PT3
8031437731245
3XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Deluxe

Collezione in metallo con paralume in organza
Collection in metal with organza shade





85 cm
24 cm
90 cm

I-DELUXE/2
8031440352543
4XE27 MAX 60W



46 cm
13 cm
25 cm

I-DELUXE/L
8031440352550
1XE27 MAX 60W



162 cm
24 cm
38 cm

I-DELUXE/PT
8031440352567
2XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT



Armstrong

Collezione in metallo nero satinato
Collection satin black metal







150 cm

92 cm

I-ARMSTRONG/10 NER
8031414863051
10XE14 MAX 40W



26 cm

36 cm

45 cm

I-ARMSTRONG/AP2 NER
8031414863075
2XE14 MAX 40W



150 cm

78 cm

I-ARMSTRONG/6 NER
8031414863068
6XE14 MAX 40W



45 cm

18 cm

I-ARMSTRONG/L1 NER
8031414863082
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT


Armstrong

Collezione in metallo bianco e oro satinato
Collection in satin white and gold metal







WWW.RMELECTRIC.IT




I-ARMSTRONG/10 BCO
8031414863020
10XE14 MAX 40W



I-ARMSTRONG/6 BCO
8031414863006
6XE14 MAX 40W



I-ARMSTRONG/AP2 BCO
8031414863044
2XE14 MAX 40W




I-ARMSTRONG/L1 BCO
8031414863037
1XE14 MAX 40W

Klimt

Collezione in metallo oro goffrato e bobeche in cristallo K9
Embassed gold metal collection and crystal K9 bobeche









I-KLIMT/6
8031440352413

6XE14 MAX 40W



I-KLIMT/L1
8031440352437

1XE14 MAX 40W



I-KLIMT/AP2
8031440352420

2XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Eclipse

Collezione in ecopelle e cristalli K9 con diffusore in vetro

Collection in synthetic leather and K9 crystals with glass diffuser





150 cm

45 cm

I-ECLIPSE/S45
8031440311717
5XE27 MAX 60W



45 cm

32cm

I-ECLIPSE/LG1
8031440311724
1XE27 MAX 60W



20cm

30 cm

I-ECLIPSE/AP2
8031440311748
2XE14 MAX 40W



35cm

22cm

I-ECLIPSE/L1
8031440311731
1XE27 MAX 60W



160 cm

35 cm

I-ECLIPSE/PT3
8031440311618
3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Desdemona

Collezione in ecopelle e cristalli K9
Collection in synte-tic leather and K9 crystals





120 cm
78 cm

I-DESDEMONA/8
8031440311335
8XE14 MAX 40W



43cm
28 cm

I-DESDEMONA/L2
8031440311304
2XE14 MAX 40W



120 cm
62cm

I-DESDEMONA/5
8031440311342
5XE14 MAX 40W



33 cm
12 cm

I-DESDEMONA/L1
8031440311311
1XE14 MAX 40W



30,5 cm
29 cm

I-DESDEMONA/AP2
8031440311328
2XE14 MAX 40W

33 cm
12 cm
12 cm

I-DESDEMONA-SQ-L1
8031440311953
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Othello

Collezione in ecopelle e cristalli K9
Collection in synthetic leather and K9 crystals







120 cm
73,5 cm

I-OTHELLO/8
8031440311380
8XE14 MAX 40W



43 cm
28cm

I-OTHELLO/L2
8031440311359
2XE14 MAX 40W



120 cm
62 cm

I-OTHELLO/5
8031440311397
5XE14 MAX 40W



33 cm
12 cm

I-OTHELLO/L1
8031440311366
1XE14 MAX 40W



30,5 cm
30 cm

I-OTHELLO/AP2
8031440311373
2XE14 MAX 40W



33 cm
12 cm
12 cm

I-OTHELLO-SQ-L1
8031440311946
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT


Metropol

Collezione in ecopelle con paralumi in polivinilico ricoperto di tessuto di organza
Collection in syntetic leather with shade in polyvinyl cover by organza fabric



150 cm
45x45 cm

I-METROPOL/S45
8031440311755
4XE27 MAX 60W



30 cm
28 cm

I-METROPOL/AP-LED
8031440311298
1XE27 MAX 60W+
1xLED 1W



42 cm
32 cm

I-METROPOL/AP1
8031440311281
1XE27 MAX 60W



53,5 cm
30x30 cm

I-METROPOL/LG1
8031440311762
1XE27 MAX 60W



165 cm
45x45 cm

I-METROPOL/PT45
8031440311779
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Amarcord

Collezione in metallo effetto ruggine
Collection in metal rust decor







WWW.RMELECTRIC.IT

Amarcord





147 cm

72 cm

I-AMARCORD-S6
8031440360531

6XE27 MAX 60W



109 cm

86 cm

I-AMARCORD-S4
8031440360500

4XE27 MAX 60W



46 cm

45 cm

I-AMARCORD-PL3
8031440365512

3XE27 MAX 60W



120 cm

12 cm

I-AMARCORD-S1
8031440360555

1XE27 MAX 60W



22,5 cm

27,5 cm

I-AMARCORD-AP2
8031440360517

2XE27 MAX 60W



46 cm

114 cm

I-AMARCORD-PL5
8031440360487

5XE27 MAX 60W



61 cm

30 cm

41 cm

I-AMARCORD-L1
8031440360494

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT


Arkita

Collezione in metallo e decoro con vetro specchio
Metal collection mirror shape decoration










I-ARKITA-S2
8031440312301
2XE27 MAX 60W






I-ARKITA-AP
8031440312332
1XE27 MAX 60W





I-ARKITA-S1
8031440312318
1XE27 MAX 60W





I-ARKITA-L
8031440312325
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Vintage Groove

Sospensione in alluminio con cavo in tessuto marrone
Aluminium pendent lamp with brown fabric cable





I-GROOVE-S6
8031440353717
6XE27 MAX 60W

cavi - cable 250 cm





Bronzo - *bronze*

I-VINTAGE-PD
8031440312868
1XE27 MAX 60W



Nero - *black*

I-VINTAGE-PD NER
8031414864935
1XE27 MAX 60W

120 cm



10 cm



Cromo - *chrome*

I-VINTAGE-PD CR
8031414864928
1XE27 MAX 60W




WWW.RMELECTRIC.IT

Santana
Harlem

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp









I-HARLEM-L-S1
8031440312875
1XE27 MAX 60W






I-SANTANA-L-S1
8031440354356
1XE27 MAX 60W





I-HARLEM-M-S1
8031440354387
1XE27 MAX 60W






I-SANTANA-M-S1
8031440312899
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Brooklyn

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp





cavi-cable 250 cm

I-BROOKLYN-S6
8031440353748

6XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Twiga

Collezione in metallo nero e oro satinato
Collection in satin black and gold metal







I-TWIGA-S2
8031414863754
2XE27 MAX 60W



I-TWIGA-S1
8031414863747
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Broadway

Sospensione in metallo nero interno rame
Black metal pendent lamp copper interior



120 cm

35 cm

I-BROADWAY-S1
8031440354370

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT


Glitter

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp



I-GLITTER-S6
8031440312936

6XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Legend

Collezione in metallo corten interno bianco finiture rame
Collection in corten and white internal with copper finish





WWW.RMELECTRIC.IT



120cm
16 cm
100 cm

I-LEGEND-S4 BRO
8031414862870
4XE27 MAX 60W



120 cm
32 cm

I-LEGEND-S32 BRO
8031414862856
1XE27 MAX 60W



22,8 cm
22,8 cm
16 cm

I-LEGEND-AP1 BRO
8031414862894
1XE27 MAX 60W



60,9 cm
30,8 cm

I-LEGEND-L1 BRO
8031414862917
1XE27 MAX 60W



177 cm
54 cm

I-LEGEND-PT3 BRO
8031414862931
3XE27 MAX 60W

Legend

Collezione in metallo grigio interno bianco finiture nikel
Collection in gray and white internal with nikel finish








I-LEGEND-AP4 GRI
8031414863013
4XE27 MAX 60W



I-LEGEND-AP2 GRI
8031414862993
2XE27 MAX 60W



I-LEGEND-AP1 GRI
8031414862948
1XE27 MAX 60W


WWW.RMELECTRIC.IT

Legend

Collezione in metallo bianco interno bianco finiture nikel
Collection in white and white internal with nikel finish








I-LEGEND-S4 BCO
8031414862863

4XE27 MAX 60W





I-LEGEND-S32 BCO
8031414862849

1XE27 MAX 60W



I-LEGEND-L1 BCO
8031414862900


1XE27 MAX 60W



I-LEGEND-PT3 BCO
8031414862924

3XE27 MAX 60W





I-LEGEND-AP1 BCO
8031414862887

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELETTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Tholos

Sospensione in metallo nero, grigio o bianco. Interno in oro satinato
Black, gray or white metal pendent lamp with satin gold inside.



I-THOLOS-S52 GRI
8031414862788
1XE27 MAX 60W




I-THOLOS-S52 BCO
8031414862771
1XE27 MAX 60W



I-THOLOS-S52 NER
8031414862818
1XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT

Tholos

Sospensione in metallo corten, verde o giallo. Interno bianco.
Corten, green or yellow metal pendent lamp with white inside.






I-THOLOS-S52 BRO
8031414862832
1XE27 MAX 60W



I-THOLOS-S52 VDE
8031414862795
1XE27 MAX 60W



I-THOLOS-S52 GIA
8031414862825
1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Kora
Charlot

Collezione in metallo e diffusore in vetro
Collection in metal and glass diffuser



WWW.RMELECTRIC.IT

I-KORA-S1
8031440312844
1XE27 MAX 60W



I-CHARLOT-S3
8031440312967
3XE14 MAX 40W

Sanpedro
Evelyn

Collezione in metallo e diffusore in vetro
Collection in metal and glass diffuser





I-SANPEDRO-S1
8031440312950
1XE27 MAX 60W



I-EVELYN-S1
8031440312943
1XE27 MAX 60W

LUCE ambiente Design

Kansas
San Diego

Collezione in metallo e diffusore in vetro
Collection in metal and glass diffuser





I-KANSAS-S30
8031440365239
1XE27 MAX 60W



I-SANDIEGO-S20
8031440365222
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Isabel
Sarah

Collezione in metallo e diffusore in vetro
Collection in metal and glass diffuser





120 cm
28 cm

I-ISABEL-S1
8031440312295
1XE27 MAX 60W



120 cm
25 cm

I-SARAH-S1
8031440312851
1XE27 MAX 60W

Orleans
Bogotà

Collezione in metallo
Collection in metal





120 cm
39 cm

I-ORLEANS/S1
8031440311625
1XE27 MAX 60W



120 cm
39 cm

I-BOGOTA/S1
8031440311601
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Grease

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp







I-GREASE-S1
8031440312905
1XE27 MAX 60W



I-GREASE-AP
8031440312912
1XE27 MAX 60W

WWW.FWELECTRIC.IT


Bazar

Sospensione in metallo e alluminio
Metal pendent lamp and aluminium



I-BAZAR-S3
8031440312929

3XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Chester

Collezione in vetro e ottone
Glass and brass collection





130 cm

30 cm

I-CHESTER-L
8031414863129

1XE27 MAX 60W



137 cm

30 cm

I-CHESTER-XL
8031414863136

1XE27 MAX 60W



127 cm

23 cm

I-CHESTER-M
8031414863112

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Opium

Collezione metallo nero con applicazioni in vetro trasparente
Black metal collection with glass decoration







I-OPIUM-S1 A
8031440363211
1XE27 MAX 60W




I-OPIUM-S1 C
8031440363198
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Esedra

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp



I-ESEDRA-S50 BCO
8031440362900

1XE27 MAX 60W



I-ESEDRA-S50 NER
8031440362917

1XE27 MAX 60W

WWW.MELECTRIC.IT

Harem

Collezione in metallo bianco
Collection in white metal





I-HAREM-S37
0831440356244
1XE27 MAX 60W



I-HAREM-S40
0831440356275
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Urban

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp





I-URBAN-S40 BRO
8031440362788

1XE27 MAX 60W




I-URBAN-S40 BCO
8031440362795

1 XE27 MAX 60W



I-URBAN-S40 ORO
8031440364072

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Dayton

Sospensione in metallo
Metal pendent lamp







I-DAYTON-S25 BRO
8031440365161

120 cm
25 cm

1XE27 MAX 60W



I-DAYTON-S16 BRO
8031440365192

120 cm
16 cm

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Calder

Sospensione in legno naturale o nero.
Natural or black wood sospension.





120 cm

50 cm

I-CALDER-S50
8031440364089

1XE27 MAX 60W



120 cm

30 cm

I-CALDER-S30
8031440364065

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Calder

Sospensione in legno naturale o nero.
Natural or black wood sospension.





I-CALDER-S50 NERO
8031440364058
1XE27 MAX 60W



I-CALDER-S30 NERO
8031440364034
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Livingston

Sospensione in metallo con fusto il legno naturale e diffusore in oro rosa
Metal sospension with natural wood stem and pink gold diffuser





I-LIVINGSTON-S50
8031440365246
1XE27 MAX 60W



I-LIVINGSTON-S22
8031440365253
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Frida

Collezione in metallo oro rosa
Collection in metal pink gold finish





120 cm
50 cm

I-FRIDA/S50
8031440311663
1XE27 MAX 60W



120 cm
25 cm

I-FRIDA/S25
8031440311533
1XE27 MAX 60W



120 cm
40 cm

I-FRIDA/S40
8031440311670
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Zen

Collezione in bambù naturale
Collection in natural bamboo





110 cm
70 cm

I-ZEN-S-XXL
8031440311960
1XE27 MAX 60W



110 cm
25 cm

I-ZEN-S-S
8031440311977
1XE27 MAX 60W



110 cm
30 cm

I-ZEN-S-M
8031440311656
1XE27 MAX 60W



31 cm
36 cm

I-ZEN-LUME
8031440311878
1XE27 MAX 60W

ELECTRIC • TT

Ninfa

Collezione in vetro tiffany
Collection in tiffany glass



104 cm

45 cm

I-NINFA-S
8031440352178
3XE27 MAX 60W



17 cm

30 cm

I-NINFA-AP
8031440352185
1XE27 MAX 60W



46cm

30 cm

I-NINFA-LG1
8031440352192
1XE27 MAX 60W



35 cm

20 cm

I-NINFA-L1
8031440352222
1XE14 MAX 40W



155cm

45cm

I-NINFA-PT
8031440352208
2XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Liberty

Collezione in vetro tiffany
Collection in tiffany glass





104 cm

45 cm

I-LIBERTY-S
8031440352215

3XE27 MAX 60W



17cm

30 cm

I-LIBERTY-AP
8031440352239

1XE27 MAX 60W



46 cm

30 cm

I-LIBERTY-LG1
8031440352260

1XE27 MAX 60W



35 cm

20 cm

I-LIBERTY-L1
8031440352253

1XE14 MAX 40W



155cm

45 cm

I-LIBERTY-PT
8031440352246

2XE27 MAX 60W

WWW.LAMPADARIELECTRIC.IT

Dafne

Collezione in vetro tiffany
Collection in tiffany glass





104 cm

45 cm

I-DAFNE-S
8031440351874
3XE27 MAX 60W



17cm

30cm

I-DAFNE-AP
8031440352154
1XE27 MAX 60W



46 cm

30 cm

I-DAFNE-LG1
8031440351867
1XE27 MAX 60W



35 cm

20 cm

I-DAFNE-L1
8031440352161
1XE14 MAX 40W



155 cm

45cm

I-DAFNE-PT
8031440351881
2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Paula Aragona

Collezione in madreperla
Collection in nacre





120 cm

40 cm

I-PAULA/S1
8031433561204

1XE27 MAX 60W



120 cm

40cm

I-ARAGONA/S1
8031433591201

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Cupido

Collezione in metallo bianco perla con rose in ceramica decorata a mano
Collection in metal pearl white and ceramic hand decorated roses



120 cm
78 cm

I-CUPIDO/8
8031440311427
8XE14 MAX 40W



120 cm
67 cm

I-LCUPIDO/6
8031440311434
6XE14 MAX 40W



120 cm
46 cm

I-CUPIDO/3
8031440311441
3XE14 MAX 40W



22 cm
38 cm

I-CUPIDO/AP2
8031440311410
2XE14 MAX 40W



38cm
16 cm

I-CUPIDO/L1
8031440311403
1XE14 MAX 40W



WWW.RVELECTRIC.IT

Ortensia

Collezione in metallo decorata a mano paralumi in tessuto
Collection in hand decorated metal with fabric shades



120 cm
68 cm

I-ORTENSIA/8
8031440311489
8XE14 MAX 40W



120 cm
59 cm

I-ORTENSIA/5
8031440311496
5XE14 MAX 40W



49cm
28 cm

I-ORTENSIA/LG1
8031440311465
1XE27 MAX 60W



29 cm
20 cm
34 cm

I-ORTENSIA/AP2
8031440311472
2XE14 MAX 40W



145 cm
45 cm

I-ORTENSIA/PT1
8031440311458
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Primavera

Collezione in metallo decorato a mano e diffusori in vetro
Collection in hand decorated metal and glass diffuser









100 cm
62 cm

I-PRIMAVERA/5
8031423281105
5XE14 MAX 40W



65 cm
20 cm
40 cm

I-PRIMAVERA/PL2
8031423271106
2XE14 MAX 40W



100 cm
62 cm

I-PRIMAVERA/3
8031423311109
3XE14 MAX 40W



35 cm
28 cm
16 cm

I-PRIMAVERA/AP1
8031423291104
1XE14 MAX 40W



20 cm
68 cm

I-PRIMAVERA/PL5
8031423251108
5XE14 MAX 40W



29 cm
22 cm

I-PRIMAVERA/L1
8031423261107
1XE14 MAX 40W



20 cm
68 cm

I-PRIMAVERA/PL3
8031423241109
3XE14 MAX 40W



172 cm
48 cm

I-PRIMAVERA/PT3
8031423231100
3XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

faneurope

Autunno

Collezione in metallo decorato a mano e diffusori in vetro
Collection in hand decorated metal and glass diffuser









100 cm
62 cm

I-AUTUNNO/5
8031423201103
5XE14 MAX 40W



40 cm
20 cm
65 cm

I-AUTUNNO/PL2
8031423161100
2XE14 MAX 40W



100 cm
62 cm

I-AUTUNNO/3
8031423211102
3XE14 MAX 40W



35 cm
28 cm
16 cm

I-AUTUNNO/AP1
8031423181108
1XE14 MAX 40W



20 cm
68 cm

I-AUTUNNO/PL5
8031423221101
5XE14 MAX 40W



29 cm
22 cm

I-AUTUNNO/L1
8031423191107
1XE14 MAX 40W



20 cm
68 cm

I-AUTUNNO/PL3
8031423171109
3XE14 MAX 40W



172 cm
48 cm

I-AUTUNNO/PT3
8031421891092
3XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Rose

Collezione in metallo decorato a mano e diffusori in vetro
Collection in hand decorated metal and glass diffuser







31 cm
61 cm

ROSE/PL2
8031414083459
2XE14 MAX 40W



110 cm
71 cm

ROSE/5
8031414083398
5XE14 MAX 40W



29 cm
35 cm

ROSE/AP2
8031414083428
2XE14 MAX 40W



110 cm
71 cm

ROSE/3
8031414083381
3XE14 MAX 40W



29 cm
30 cm

ROSE/AP1
8031414083411
1XE14 MAX 40W



20 cm
97 cm

ROSE/PL5
8031414083503
5XE14 MAX 40W

32,5 cm
28 cm

ROSE/L1
8031414083435
1XE14 MAX 40W



35 cm
95 cm

ROSE/PL4
8031414083466
4XE14 MAX 40W



185 cm
55 cm

ROSE/PT3
8031414083497
3XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Poesia

Collezione in metallo decorato a mano e diffusori in vetro
Collection in hand decorated metal and glass diffuser





95 cm

70 cm

I-POESIA/5
8031426501132
5XE14 MAX 40W



95 cm

70 cm

I-POESIA/3
8031426511131
3XE14 MAX 40W



32 cm

19 cm

I-POESIA/L
8031426531139
1XE14 MAX 40W



22,5 cm

18 cm

15 cm

I-POESIA/AP
8031426521130
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

faneurope

Byron

Collezione in metallo decorato a mano e diffusori in vetro tirato a mano
Collection in hand decorated metal and glass hand pulled diffuser







120 cm

62 cm

I-BYRON/5 RUG
8031440353045
5XE27 MAX 60W



43 cm

38 cm

I-BYRON/L RUG
8031440353069
1XE27 MAX 60W



120 cm

56cm

I-BYRON/3 RUG
8031440353038
3XE27 MAX 60W



29 cm

21 cm

22 cm

I-BYRON/AP RUG
8031440353052
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Spagna

Collezione in metallo decorato a mano
Collection in hand decorated metal







100 cm
61 cm

216/00100
8031414047116
5XE14 MAX 40W



100 cm
61 cm

216/00600
8031421241088
5XE14 MAX 40W



29 cm
33 cm

216/00500
8031414046829
2XE14 MAX 40W



29 cm
33 cm

216/00700
8031422721091
2XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Rustico


Collezione in metallo e legno
Collection in metal and wood



WWW.RMELECTRIC.IT

Rustico






I-252/00200
8031414059492

6XE14 MAX 40W



I-252/00500
8031414065639

6XE14 MAX 40W



I-252/00100
8031414059461

4XE14 MAX 40W



I-252/00400
8031414059515

2XE14 MAX 40W



I-252/00300
8031414059485

1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT



Lucerna Saloon

Collezione in metallo e legno con diffusore in vetro
Collection in metal and wood with glass diffuser











100 cm
40 cm

I-SALOON/S40
8031425701120
1XE27 MAX 60W



100 cm
30 cm

I-LUCERNA/S30
8031425721128
1XE27 MAX 60W



33 cm
19 cm

I-SALOON/AP
8031425691124
1XE14 MAX 40W



22 cm
16 cm

I-LUCERNA/AP
8031425711129
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT


Egizia

Collezione a biliardo decorata a mano con diffusori in vetro
Biliard ceiling pendat lamp with hand decoreted structure and glass diffuser





EGIZIA/2
8031420111078
2XE27 MAX 60W



Halley

Sospensione a biliardo in metallo con diffusori in vetro satinato
Biliard ceiling pendant lamp with metal structure and satin glass diffuser






I-HALLEY/2 BR
8031438131259
2XE27 MAX 60W



I- HALLEY/2 CR
8031438121250
2XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

1162

Collezione in metallo decorato a mano e diffusori in vetro tirato a mano
Collection in hand decorated metal and glass hand pulled diffuser







80 cm

60 cm

I-1162/5 RUG
8031414088911
5XE14 MAX 40W



17 cm

26 cm

I-1162/AP RUG
8031414088935
1XE14 MAX 40W



80 cm

60 cm

I-1162/3 RUG
8031414088904
3XE14 MAX 40W



29 cm

21 cm

I-1162/L RUG
8031414088928
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Ely

Collezione in metallo cromato finali in cristallo K9 e diffusore in vetro
Collection in metal with K9 crystal beads and glass diffuser





90 cm
65 cm

I-ELY/5
8031438111251
5XE14 MAX 40W




20 cm
53 cm

I-ELY/PL3
8031438071258
3XE14 MAX 40W



90cm
50 cm

I-ELY/3
8031438101252
3XE14 MAX 40W



20 cm
32 cm

I-ELY/PL2
8031438061259
2XE14 MAX 40W



33cm
80 cm

I-ELY/PL9
8031438051250
9XE14 MAX 40W



30 cm
10 cm

I-ELY/AP1
8031438081257
1XE14 MAX 40W



20 cm
68 cm

I-ELY/PL5
8031438041251
5XE14 MAX 40W



27 cm
14 cm

I-ELY/L1
8031438091256
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT



Ely

Collezione in metallo cromato finali in cristallo K9 e diffusore in vetro
Collection in metal with K9 crystal beads and glass diffuser





90 cm
65 cm

I-ELY/5 ORO
8031436071236
5XE14 MAX 40W



20 cm
53 cm

I-ELY/PL3 ORO
8031436111239
3XE14 MAX 40W



90cm
50 cm

I-ELY/3 ORO
8031436051238
3XE14 MAX 40W



20 cm
32 cm

I-ELY/PL2 ORO
8031436081235
2XE14 MAX 40W



33cm
80 cm

I-ELY/PL9 ORO
8031436131237
9XE14 MAX 40W



30 cm
10 cm

I-ELY/AP1 ORO
8031436061237
1XE14 MAX 40W



20 cm
68 cm

I-ELY/PL5 ORO
8031436101230
5XE14 MAX 40W



27 cm
14 cm

I-ELY/L1 ORO
8031436091234
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

1162

Collezione in metallo e diffusori in vetro soffiato
Collection in metal and blown glass diffuser







80 cm
60 cm

I-1162/5 ORO
8031414089116
5XE14 MAX 40W



29 cm
21 cm

I-1162/L ORO
8031414089086
1XE14 MAX 40W



80 cm
60 cm

I-1162/3 ORO
8031414089109
3XE14 MAX 40W



17 cm
26 cm

I-1162/AP ORO
8031414089093
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

1162

Collezione in metallo e diffusori in vetro soffiato
Collection in metal and blown glass diffuser







80 cm
60 cm

I-1162/5 NIK
8031414088942
5XE14 MAX 40W



29 cm
21 cm

I-1162/L NIK
8031414088966
1XE14 MAX 40W



80 cm
60 cm

I-1162/3 NIK
8031414088959
3XE14 MAX 40W



17 cm
26 cm

I-1162/AP NIK
8031414088973
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Favola

Collezione in metallo bianco e paralumi in tessuto grigio
White metal collectio with grey fabric shades



WWW.RMELECTRIC.IT



100 cm

55 cm

I-FAVOLA/8
8031414864034
8XE14 MAX 40W



100 cm

55 cm

I-FAVOLA/5
8031440365291
5XE14 MAX 40W



100 cm

55 cm

I-FAVOLA/3
8031440365208
3XE14 MAX 40W



38 cm

16 cm

I-FAVOLA/L1
8031440365277
1XE14 MAX 40W



16 cm

28 cm

I-FAVOLA/AP1
8031440365260
1XE14 MAX 40W



155 cm

45 cm

I-FAVOLA/PT
8031440364683
1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT



faneurope

Tommy

Sospensione a biliardo in metallo con diffusori in vetro
Biliard ceiling pendant lamp with metal structure and glass diffuser





PRO/1300/3B
8031414081851
3XE27 MAX 60W




PRO/1300/2A
8031414072637
2XE27 MAX 60W




PRO/1300/3C
8031414081868
3XE27 MAX 60W



PRO/1300/2B
8031414072644
2XE27 MAX 60W





WWW.RIVELECTRIC.IT

Opera

Collezione in metallo e diffusori in vetro crackle
Metal collection and crackle glass diffuser







100 cm
72 cm

I-OPERA/5 CR
8031428631158
5XE14 MAX 40W



23 cm
26 cm
19 cm

I-OPERA/AP1 CR
8031428651156
1XE14 MAX 40W



100 cm
72 cm

I-OPERA/3 CR
8031428721156
3XE14 MAX 40W




28 cm
21 cm

I-OPERA/L1 CR
8031428671154
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Idea

Pendel cavo in tessuto con finiture cromo
Fabric cable pendel with chrome finish





150 cm
25 cm

MT3201905
8031435651224
Rosso blu giallo - *red blue yellow*

3XE27 MAX 60W



150 cm
12 cm

MT3201902
8031435661223
Blu - *blue*

1XE27 MAX 60W



150 cm
12 cm

MT3201903
8031435671222
Rosso - *red*

1XE27 MAX 60W



150 cm
12 cm

MT3201900
8031439861261
Bianco nero - *white black*

1XE27 MAX 60W



150 cm
12 cm

MT3201904
8031435641225
Giallo - *yellow*

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Drum

Collezione *Collection* in *in* silicone *silicone*





20 cm
13 cm

I-DRUM/L1 ARA
8031440356794

1XE14 MAX 40W



20 cm
13 cm

I-DRUM/L BLU
8031440356763

1XE14 MAX 40W



20 cm
13 cm

I-DRUM/L1 GRI
8031440356770

1XE14 MAX 40W



20 cm
13 cm

I-DRUM/L BCO
8031440356787

1XE14 MAX 40W

WWW.ARMELECTRIC.IT

Silicon pendel

Collezione in silicone
Collection in silicone



I-SILICON/PD BCO
8031440356855

1XE27 MAX 60W

I-SILICON/PD ARA
8031440356824

1XE27 MAX 60W

I-SILICON/PD NER
8031440356800


1XE27 MAX 60W

I-SILICON/PD GRI
8031440356817

1XE27 MAX 60W

I-SILICON/PD VDE
8031440356831

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Monroe

Collezione in silicone
Collection in silicone



WWW.RMELECTRIC.IT



120 cm
30 cm

I-MONROE/S1 ROS
8031440356862

1XE27 MAX 60W



120 cm
30 cm

I-MONROE/S1 BCO
8031440356893


1XE27 MAX 60W



120 cm
30 cm

I-MONROE/S1 VDE
8031440356879

1XE27 MAX 60W



120 cm
30 cm

I-MONROE/S1 ARA
8031440356848

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Lennon

Collezione in silicone
Collection in silicone





I-LENNON/S1 ROS
8031440356909

120 cm
30 cm

1XE27 MAX 60W



I-LENNON/S1 GRI
8031440356886

120 cm
30 cm

1XE27 MAX 60W



I-LENNON/S1 BLU
8031440356916

120 cm
30 cm

1XE27 MAX 60W




I-LENNON/S1 BCO
8031440356930

120 cm
30 cm

1XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT


Turner

Collezione in acrilico
Collection in acrylic










I-TURNER -S1 FUM
8031440355964

1XE27 MAX 60W






I-TURNER -S1 ROS
8031440355940

1XE27 MAX 60W





I-TURNER -S1 BLU
8031440355957

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Franklyn

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







90 cm
35 cm

I-FRANKLYN-S3
8031440356169

3XE27 MAX 60W



17 cm
21 cm

I-FRANKLYN-AP
8031440356176

1XE14 MAX 40W



32 cm
18 cm

I-FRANKLYN-L
8031440356145

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Houston

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







120 cm
44 cm

I-HOUSTON-S5 RAM
8031440356138

5XE14 MAX 40W



21 cm
21 cm

I-HOUSTON-AP RAM
8031440356084

1XE14 MAX 40W



24 cm
9,5 cm

I-HOUSTON-L RAM
8031440356060

1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Houston

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







120 cm
44 cm

I-HOUSTON-S5 TR
8031440356121

5XE14 MAX 40W



21 cm
21 cm

I-HOUSTON-AP TR
8031440356114

1XE14 MAX 40W



24 cm
9,5 cm

I-HOUSTON-L TR
8031440356077

1XE14 MAX 40W

Houston

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







I-HOUSTON-S5 COL
8031440356152

120 cm
44 cm

5XE14 MAX 40W



I-HOUSTON-AP COL
8031440356107

21 cm
21 cm

1XE14 MAX 40W



I-HOUSTON-L COL
8031440356091

24 cm
9,5 cm

1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Estefan

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







180 cm
53 cm

I-ESTEFAN-S5 RSO
8031440356022

5XE14 MAX 40W



32 cm
39 cm

I-ESTEFAN-AP2 RSO
8031440356015

2XE14 MAX 40W



31,5 cm
13 cm

I-ESTEFAN-L1 RSO
8031440355995

1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Estefan

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







180 cm
53 cm

I-ESTEFAN-S5 TR
8031440356046

5XE14 MAX 40W



32 cm
39 cm

I-ESTEFAN-AP2 TR
8031440356008

2XE14 MAX 40W



31,5 cm
13 cm

I-ESTEFAN-L1 TR
8031440355971

1XE14 MAX 40W

Estefan

Collezione in acrilico
Collection in acrylic







180 cm
53 cm

I-ESTEFAN-S5 BCO
8031440356053

5XE14 MAX 40W



32 cm
39 cm

I-ESTEFAN-AP2 BCO
8031440356039

2XE14 MAX 40W



31,5 cm
13 cm

I-ESTEFAN-L1 BCO
8031440355988

1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Chignon

Sospensione con paralume in tessuto e pendenti in acrilico
Ceiling pendant lamp fabric shade with acrylic pendants



I-CHIGNON/S40
8031440352581
1XE27 MAX 60W

120 cm
40 cm

not included

Sospensioni pag. 666
Wire chain page 666

Bolero

Sospensione con pendenti in acrilico
Ceiling lamp with acrylic pendants



I-BOLERO/S40
8031440352604
1XE27 MAX 60W

120 cm
40 cm

not included

Sospensioni pag. 666
Wire chain page 666

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Twist Grahm

Sospensione con paralume in tessuto e pendenti in acrilico
Ceiling pendant lamp fabric shade with acrylic pendants



Sospensioni pag. 666
Wire chain page 666





I-GRAHM/S40
8031440352598
1XE27 MAX 60W





I-TWIST/S40
8031440352574
1XE27 MAX 60W






WWW.RMELECTRIC.IT

Astra

Collezione in alluminio e cristalli
Collection in aluminium and crystal









120 cm
45 cm

I-ASTRA/S45
8031432901209
3XE27 MAX 60W



120 cm
35 cm

I-ASTRA/S35
8031432911208
1XE27 MAX 60W



120 cm
20 cm

I-ASTRA/S20
8031432881204
1XE27 MAX 60W



120 cm
22 cm

I-ASTRA/S3
8031432891203
3XE27 MAX 60W



21 cm
20 cm

I-ASTRA/L
8031432861190
1XE27 MAX 60W


WWW.RMELECTRIC.IT

Jive

Collezione in vetro con pendenti in cristallo K9
Collection in glass with K9 crystals brads








I-JIVE/S3
8031438311255
3XE14 MAX 40W





I-JIVE/S1
8031438301256
1XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT




Venere

Collezione in vetro e decoro interno in alluminio
Collection in glass with inner aluminium decoration









120 cm
35 cm

I-LAMPD/S35 FILI
8031419021067
1XE27 MAX 60W



120 cm
30 cm

I-LAMPD/S30 FILI
8031420961086
1XE27 MAX 60W



25 cm
25 cm
24 cm

I-LAMPD/APP FILI
8031421781089
1XE14 MAX 40W



120 cm
25 cm

I-LAMPD/S25 FILI
8031420971085
1XE27 MAX 60W



15 cm
15 cm

I-LAMPD/APM FILI
8031431241184
1XE14 MAX 40W



29 cm
25 cm

I-LAMPD/L FILI
8031420941088
1XE27 MAX 60W



165 cm
30 cm

I-LAMPD/PIANT FILI
8031423141102
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Lampadina

Collezione in vetro decoro con interno in alluminio
Collection in glass with inner aluminium decoration





120 cm
30 cm

I-LAMPD/SOSP.
8031414085477
1XE27 MAX 60W



120 cm
15 cm

I-LAMPD/SOSP.15
8031414089901
1XE14 MAX 40W



28 cm
15 cm

I-LAMPD/LUME
8031414085491
1XE14 MAX 40W



165cm
30 cm

I-LAMPD/PIANT
8031414085484
1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Equatore

Collezione in vetro
Collection in glass



120 cm
40 cm

I-EQUATORE/S40BCO
8031422861094
3XE27 MAX 60W

120 cm
40 cm

I-EQUATORE/S40TR
8031423071102
3XE27 MAX 60W



120 cm
40 cm

I-EQUATORE/S40CR
8031422871093
3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT



Caraibi

Collezione in vetro
Collection in glass





120 cm

42 cm

I-CARAIBI/S42X20
8031426311137

3XE27 MAX 60W



120 cm

12 cm

I-CARAIBI/S12
8031426321136

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Hypnose

Collezione in vetro
Collection in glass






I-HYPNOSE/S BCO
8031432461192

I-HYPNOSE/S CR
8031432471191

4XE14 MAX 40W



Spriz

Collezione in alluminio
Collection in aluminium





I-SPRIZ/S45 SILVER
8031425981133

3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Club

Collezione in metallo cromato o bianco
Chrome metal or white collection




I-CLUB-S50 BCO
8031440362801



I-CLUB-S50 CR
8031440362818



1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Vesevus

collezione in metallo bianco
satinato o cromo
collection in metal satin
white or chrome









30 cm
8 cm

I-VESEVUS-PL30 BCO
8031414863433
1XE27 MAX 60W



30 cm
8 cm

I-VESEVUS-PL30 CR
8031414863440
1XE27 MAX 60W



18 cm
8 cm

I-VESEVUS-PL18 BCO
8031414863358
1XE27 MAX 60W



18 cm
8 cm

I-VESEVUS-PL18 CR
8031414863365
1XE27 MAX 60W



8 cm
15 cm

I-VESEVUS-L BCO
8031414863372
1XE27 MAX 60W



8 cm
15 cm


I-VESEVUS-L CR
8031414863389
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Atom

Collezione in acciaio o acrilico nella versione bianca
Steel collection and white collection in acrylic









100 cm
48 cm

I-ATOM/S1 BCO
8031430381171
1XE27 MAX 60W



100 cm
48 cm

I-ATOM/S1 CR
8031430391170
1XE27 MAX 60W



39 cm
29 cm

I-ATOM/L1 BCO
8031430191176
1XE14 MAX 40W



39 cm
29 cm

I-ATOM/L1 CR
8031430201172
1XE14 MAX 40W



170 cm
38 cm

I-ATOM/PT1 BCO
8031430211171
1XE27 MAX 60W



170 cm
38 cm

I-ATOM/PT1 CR
8031430221170
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Cluny

Collezione in metallo bianco opaco con paralume in metallo bianco forato.
Matt white metal collection with perforated white metal share







120 cm
40 cm

I-CLUNY-S40
8031440362863
3XE14 MAX 40W



19 cm
10 cm
19 cm

I-CLUNY-AP
8031440362832
1XE14 MAX 40W



46 cm
20 cm

I-CLUNY-L20
8031440362825
1XE27 MAX 60W



120 cm
14 cm

I-CLUNY-S14
8031440362870
1XE14 MAX 40W



168 cm
40 cm

I-CLUNY-PT40
8031440362856
3XE14 MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Batik

Collezione in acciaio decoro a taglio laser
Steel collection with laser cutting decoration



100 cm
35 cm

I-BATIK/S35
8031437411246
1XE27 MAX 60W



17 cm
32 cm

I-BATIK/AP
8031437441243
2XE14 MAX 25W

100 cm
10 cm

I-BATIK/S10
8031437431244
1XE27 MAX 25W

19cm
13 cm

I-BATIK/L
8031437451242
1XE14 MAX 25W

120 cm
10 cm
50 cm

I-BATIK/S3
8031437401247
3XE27 MAX 25W



168 cm
40 cm

I-BATIK/PT
8031437421245
1XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT

Butterfly

Collezione in acciaio decoro a taglio laser *Steel collection with laser cutting decoration*





100 cm
35 cm

I-BUTTERFLY/S35
8031432441194
1XE27 MAX 60W



100 cm
10 cm

I-BUTTERFLY/S10
8031432431195
1XE27 MAX 25W



17 cm
32 cm

I-BUTTERFLY/AP
8031433491204
2XE14 MAX 25W



19 cm
13 cm

I-BUTTERFLY/L
8031432381193
1XE14 MAX 25W

WWW.RMELECTRIC.IT



Maya

Collezione in acciaio decoro a taglio laser *Steel collection with laser cutting decoration*





100 cm
35 cm

I-MAYA/S35
8031432451193
1XE27 MAX 60W



100 cm
10 cm

I-MAYA/S10
8031432401198
1XE27 MAX 25W



17 cm
32 cm

I-MAYA/AP
8031433511209
2XE14 MAX 25W



19 cm
13 cm

I-MAYA/L
8031432391192
1XE14 MAX 25W



WWW.RMELECTRIC.IT



fameurope


Amsterdam

Collezione in vetro
Collection in glass



I-AMSTERDAM/S130
8031438491254

3XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Tegola

Collezione in vetro
Glass collection







100 cm
77 cm

I-081225-4D
8031418851054
3XE27 MAX 60W



100 cm
50 cm

I-081225-3D
8031418841055
2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT




Medusa


Collezione in vetro
Collection in glass

WWW.RMELECTRIC.IT

I-32330
8031414047239

3XE27 MAX 60W





faneurope


Zebrata

Collezione in vetro
Collection in glass



44/00900
8031414008629

2XE27 MAX 60W




WWW.RMELECTRIC.IT

Square


Collezione in vetro
Collection in glass






I-SQUARE/S3
8031440351751
3XE27 MAX 60W






I-SQUARE/S1
8031440351782
1XE27 MAX 60W





I-SQUARE/L
8031440351775
1XE27 MAX 60W





I-SQUARE/PT
8031440351768
1XE27 MAX 60W






WWW.RMELECTRIC.IT

Street


Collezione in vetro
Collection in glass





I-STREET/S3
8031435771229
3XE27 MAX 60W





I-STREET/S1
8031435761220
1XE27 MAX 60W





I-STREET/L
8031439171261
1XE14 MAX 40W



TOUCH

WWW.RMELECTRIC.IT

Brest

Collezione in vetro con particolari in legno
Collection ion glass with wood decoration







100 cm
35 cm

I-BREST/S3
8031425751125
3XE14 MAX 40W

100 cm
30 cm

I-BREST/S30
8031435771123
1XE27 MAX 60W



100 cm
18 cm

I-BREST/S18
8031425781122
1XE14 MAX 40W



27 cm
18 cm

122/00100
8031414023127
1XE14 MAX 40W



100 cm
40 cm

I-BREST/S40
8031425761124
1XE27 MAX 60W



20 cm
30 cm

I-BREST/APS
8031425731127
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

faneurope

Trilogy

Collezione in vetro decorato con cristalli K9
Collection in glass decorated with K9 crystal



WWW.RMELECTRIC.IT

Trilogy







I-TRILOGY/S65

8031440352819

LED 40W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3200 | 4000K



I-TRILOGY/PL50

8031440352789

LED 46W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3680 | 4000K



I-TRILOGY/PL30

8031440352765

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K



I-TRILOGY/AP4512

8031440352802

LED 14W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1120 | 4000K



I-TRILOGY/PL40

8031440352772

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2240 | 4000K



I-TRILOGY/AP3520

8031440352796

LED 16W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1280 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design


Project

Collezione in vetro decorato
Collection decoration glass



WWW.RMELECTRIC.IT

Project




I-PROJECT/S60
8031440365123

4XE27 MAX 60W



I-PROJECT/S45
8031440365154

2XE27 MAX 60W



I-PROJECT/PL50
8031440363853

LED 46W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3500 | 4000K




I-PROJECT/PL30
8031440363877

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1700 | 4000K




I-PROJECT/PL40
8031440363884

LED 36W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2800 | 4000K



I-PROJECT/AP3520
8031440363860

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Charme

Collezione in vetro decorato bianco con incisioni trasparenti.
Collection in white decorated glass with transparent engravings






WWW.RMELECTRIC.IT



I-CHARME/S65
8031414864553
LED 50W
230V ~ 50Hz integrato



>15000 on/off | h 20 000






I-CHARME/PL55
8031414864348
LED 60W
230V ~ 50Hz integrato



>15000 on/off | h 20 000






I-CHARME/PL45
8031414864331
LED 40W
230V ~ 50Hz integrato



>15000 on/off | h 20 000






I-CHARME/PL35
8031414864324
LED 28W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

max Lm 2100

3 step - Dimming






I-CHARME/AP3520
8031414864355
LED 18W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

max Lm 1350


3 step - Dimming



LUCE ambiente Design

Maxima

Collezione in vetro decorato ad incisione
Collection engroved decoration glass






I-MAXIMA/S65
8031440352871

LED 40W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3200 | 4000K






I-MAXIMA/AP4525
8031440352864

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1920 | 4000K






I-MAXIMA/AP3520
8031440352857

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1280 | 4000K






I-MAXIMA/PL40
8031440352840

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2240 | 4000K





I-MAXIMA/PL30
8031440352833

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Exagon

Collezione in vetro decorato
Collection decoration glass





I-EXAGON/S65
8031440360005

LED 40W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3200 | 4000K



I-EXAGON/AP3520
8031440360050

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1280 | 4000K




I-EXAGON/PL40
8031440360036

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2240 | 4000K



I-EXAGON/PL30
8031440360029

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato


>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Jasmine

Collezione in vetro decorato
Collection decoration glass



I-JASMINE/S65
8031440360098


LED 40W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 3200 | 4000K








I-JASMINE/AP40
8031440360104

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1280 | 4000K




I-JASMINE/PL40
8031440360081

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2240 | 4000K




I-JASMINE/AP26
8031440360135

LED 8W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 640 | 4000K



I-JASMINE/PL30
8031440360111

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Joyce

Collezione in vetro decorato
Collection decoration glass



WWW.RMELECTRIC.IT

Joyce





WWW.RMELECTRIC.IT

Joyce




I-JOYCE/S6
8031440365031

6XE27 MAX 60W



I-JOYCE/S3
8031440365000

3XE27 MAX 60W



I-JOYCE/S2
8031440365017

2XE27 MAX 60W




I-JOYCE/PL45
8031440365086

LED 36W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2100 | 4000K



I-JOYCE/AP47X9
8031440365062

LED 15W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1200 | 4000K




I-JOYCE/PL35
8031440365116

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1500 | 4000K



I-JOYCE/AP30X9
8031440365093

LED 10W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 800 | 4000K



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Concept

Collezione in vetro decorato
Collection decoration glass



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design



I-CONCEPT/S60

8031440365178

4XE27 MAX 60W

I-CONCEPT/S45

8031440365147

2XE27 MAX 60W

I-CONCEPT/PL50

8031440363815

4XE27 MAX 60W



I-CONCEPT/PL40

8031440363822

3XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT



I-CONCEPT/PL30

8031440363846

2XE27 MAX 60W



I-CONCEPT/AP26

8031440363839

1XE27 MAX 60W

LUCE ambiente Design

Seventy

Collezione in vetro decorato
Collection decoration glass






WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design





I-SEVENTY/S60

8031440365109

4XE27 MAX 60W






I-SEVENTY/S45

8031440365130

2XE27 MAX 60W





I-SEVENTY/PL40

8031440363921

3XE27 MAX 60W





I-SEVENTY/PL30

8031440363914

2XE27 MAX 60W





I-SEVENTY/AP3520

8031440363907

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE ambiente Design

Bubble

Collezione in vetro decoro cromato e finiture cromo
Glass collection with chrome decoration and chrome finish







110 cm
26 cm
54 cm

I-BUBBLE/S3
8031433521208
3XE27 MAX 60W

110 cm
10 cm

I-BUBBLE/S1
8031433531207
1XE27 MAX 60W



23 cm
23 cm

I-BUBBLE/AP
8031432301191
1XE27 MAX 60W



30- 40 cm

I-BUBBLE/PL40
8031432281196
3XE27 MAX 60W

I-BUBBLE/PL30
8031432311190
2XE27 MAX 60W



27 cm
14 cm

I-BUBBLE-CIL/AP
8031433501200
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Teorema

Collezione in vetro decoro cromato e finiture cromo
Glass collection with chrome decoration and chrome finish









110 cm
25 cm
25 cm

I-TEOREMA/S3
8031437361244
3XE27 MAX 60W



32 cm
11 cm
11cm

I-TEOREMA/L
8031437341246
1XE27 MAX 60W



110 cm
10 cm
10 cm

I-TEOREMA/S1
8031437351245
1XE27 MAX 60W



23 cm
23 cm

I-TEOREMA/AP
8031437001249
1XE27 MAX 60W



30- 40 cm

I-TEOREMA/PL40
8031436961247
3XE27 MAX 60W

I-TEOREMA/PL30
8031436981245
2XE27 MAX 60W



30 cm
16 cm

I-TEOREMA-CIL/AP
8031437331247
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Sound

Collezione in vetro decoro cromato e finiture cromo
Glass collection with chrome decoration and chrome finish







I-SOUND/S3
8031434271218
3XE27 MAX 60W



I-SOUND/PL50
8031432331198
4XE27 MAX 60W



I-SOUND/S2
8031434291216
2XE27 MAX 60W



I-SOUND/PL40
8031432321199
3XE27 MAX 60W



I-SOUND/PL30
8031432351196
2XE27 MAX 60W



I-SOUND/AP
8031432341197
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Mirò

Collezione in vetro con graniglia decoro bianco e finiture cromo
Sand glass collection with white and chrome finish









I-MIRO/S45
8031432661196
1XE27 MAX 60W




I-MIRO/AP
8031432691193
1XE27 MAX 60W



I-MIRO/PL50
8031432701199
4XE27 MAX 60W



I-MIRO/PL40
8031432711198
3XE27 MAX 60W



I-MIRO/PL30
8031432681194
2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Iside

Collezione in vetro diamantato e finiture cromo
Diamond glass collection with chrome finish






I-ISIDE/S45
8031437981251
1XE27 MAX 60W



I-ISIDE/PL40
8031437061243
3XE27 MAX 60W



I-ISIDE/AP
8031437041245
1XE27 MAX 60W



I-ISIDE/PL30
8031437051244
2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Madison

Collezione in metallo con diffusori in acrilico
Collection in metal with acrylic diffuser








LED-MADISON-R6
8031440357111

LED - 6x6W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 2880 3500K



LED-MADISON-R3
8031440357104

LED 3x6W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1440 3500K




LED-MADISON-Q9
8031440357913

LED 9x6W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 4320 3500K



LED-MADISON-Q4
8031440357906

LED 4x6W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1920 3500K

WWW.RMELECTRIC.IT

Glamour

Collezione in vetro bianco con cornice decoro scacchi specchio
White glass collection frame with mirror chess







I-GLAMOUR/PL45R
8031440365055

LED 36W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2800 | 4000K



I-GLAMOUR/PL35R
8031440365048

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1700 | 4000K



I-GLAMOUR/PL45Q
8031440364980

LED 36W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2800 | 4000K



I-GLAMOUR/PL35Q
8031440365024

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1700 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Diadema

Collezione in vetro decorato con cristalli K9
Collection in glass decorated with K9 crystal






I-DIADEMA/PL55R

8031414863952



LED 60W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000






I-DIADEMA/PL45R

8031414863945



LED 40W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000





I-DIADEMA/PL35R


8031414863938

LED 28W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

max Lm 2100

3 step - Dimming




WWW.RMELECTRIC.IT

Florian

Collezione in vetro decorato con cristalli K9
Collezione in glass decorated with K9 crystals






I-FLORIAN/AP4520
8031440353021

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 1410 · 4000K



I-FLORIAN/AP3515
8031440353014

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 1280 · 4000K



I-FLORIAN/PL40
8031440353007

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 2400 · 4000K



I-FLORIAN/PL30
8031440352994

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 1410 · 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Tiffany

Plafoniere in vetro decorato con cristalli K9
Ceiling lamp in glass decorated with K9 crystals



WWW.RMELECTRIC.IT



I-TIFFANY/PL60
8031440352826

LED 60W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 4800 4000K




I-TIFFANY/PL40
8031440311694

LED 24W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1600 4000K



I-TIFFANY/PL30
8031440311700

LED 14W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off

h 20 000

Lm 1100 4000K


WWW.RMELECTRIC.IT
LUCE ambiente Design

Divina

Collezione in vetro satinato con cornice in metallo e finitura nickel
Satin glass collection with metal frame nickel finish



WWW.RMELECTRIC.IT



I-DIVINA-S/PL40
8031435741222

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000


Lm 1600 | 4000K

I-DIVINA/PL40
8031439781262

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1600 | 4000K



I-DIVINA-S/PL30
8031439631260

LED 14W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1100 | 4000K

I-DIVINA/PL30
8031439801267

LED 14W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1100 | 4000K


Canova

Collezione in vetro decorato marmo lucido ambra o bianco
Glass shine marble collection in amber or white






I-CANOVA/PL55 BCO
8031414863891



I-CANOVA/PL45 BCO
8031414863884




I-CANOVA/PL35 BCO
8031414863877




I-CANOVA/PL55 AMB
8031414863921

LED 60W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000







I-CANOVA/PL45 AMB
8031414863914

LED 40W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000






I-CANOVA/PL35 AMB
8031414863907

LED 28W
230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

max Lm 2100

3 step - Dimming




WWW.RMELECTRIC.IT

Alexia

Collezione in vetro e decoro ad incisione
Collection in engraved decoration glass





I-ALEXIA/PL40
8031437971252

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1820 | 4000K




I-ALEXIA/PL30
8031437961253

LED 15W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1100 | 4000K



I-ALEXIA/AP
8031437951254

LED 12W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 940 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Gogain

Collezione in vetro con decoro bianco satinato
Glass collection with satin white collection





I-GOGAIN/PL40
8031440352895

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1920 | 4000K



I-GOGAIN/PL30
8031440352888

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1420 | 4000K




I-GOGAIN/AP4525
8031440352918

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1920 | 4000K



I-GOGAIN/AP3520
8031440352901

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000


Lm 1420 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Universe

Collezione in vetro con decoro bianco satinato
Glass collection with satin white collection






I-UNIVERSE/PL40
8031440352932

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1920 | 4000K



I-UNIVERSE/PL30
8031440352925

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1420 | 4000K



I-UNIVERSE/AP4525
8031440352956

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1920 | 4000K



I-UNIVERSE/AP3520
8031440352949

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1420 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Matisse

Collezione in vetro con decoro lucido e satinato
Glass collection with satin and shining decor






I-MATISSE/PL40
8031440353311

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2240 | 4000K



I-MATISSE/PL30
8031440353304

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K



I-MATISSE/AP3520
8031440353328

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1280 | 4000K


WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Summer

Collezione in vetro con decoro oro
Collection in glass with gold decoration






I-SUMMER/PL40
8031440360043

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2240 | 4000K




I-SUMMER/PL30
8031440360074

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1440 | 4000K



I-SUMMER/AP3520
8031440360067

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1280 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Lotus

Collezione in vetro satinato con decoro tortora
Satin glass collection with dove grey





I-LOTUS/PL40
8031440360128

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato
>15000 on/off | h 20 000
Lm 2240 | 4000K



I-LOTUS/PL30
8031440360159

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato
>15000 on/off | h 20 000
Lm 1440 | 4000K



I-LOTUS/AP3520
8031440360142


LED 16W 230V ~ 50Hz integrato
>15000 on/off | h 20 000
Lm 1280 | 4000K


WWW.RMELECTRIC.IT

Pamela

Collezione in vetro diamantato con finiture cromo
Diamond glass collection with chrome finish







I-PAMELA/PL40
8031440352970

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2000 | 4000K



I-PAMELA/PL30
8031440352963

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1480 | 4000K



I-PAMELA/AP
8031440352987

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1420 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Chantal

Collezione in vetro diamantato con finiture cromo
Diamond glass collection with chrome finish



WWW.RMELECTRIC.IT



I-CHANTAL/PL40
8031437121244

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1820 | 4000K




I-CHANTAL/PL30
8031437111245

LED 15W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1100 | 4000K



I-CHANTAL/AP
8031437101246

LED 12W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 940 | 4000K

Luna

Collezione in vetro
Collection in glass





LUNA/PL40
8031414861262

LED 24W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 2200 | 4000K



LUNA/PL30
8031414861279

LED 16W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1400 | 4000K



LUNA/AP
8031414861255

LED 12W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 960 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Selene

Collezione in vetro nuvolato bianco
Collection in white cloud glass







I-SELENE/PL30
8031440353076

LED 12W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 960 | 4000K



I-SELENE/AP
8031440353083


LED 12W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000


Lm 960 | 4000K

Neve

Collezione in vetro
Collection in glass







I-NEVE/PL25R
8031440355506

LED 8W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 640 | 4000K



I-NEVE/PL25Q
8031440355513

LED 8W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 640 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Poison

Collezione in vetro
Collection in glass





I-KAPPA-LD/L POISON
8031440353939

LED 42W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 3300 · 4000K

I-KAPPA/L POISON
8031440354028

4XE27 MAX 60W



I-KAPPA-LD/M POISON
8031440353878

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 2200 · 4000K

I-KAPPA/M POISON
8031440354080

2XE27 MAX 60W



I-KAPPA-LD/Q POISON
8031440353816

LED 42W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 3300 · 4000K

I-KAPPA/Q POISON
8031440351492

4XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Hypnose

Collezione
in vetro
Collection
in glass





I-KAPPA-LD/L HYPNOSE
8031440353953

LED 42W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 3300 · 4000K

I-KAPPA/L HYPNOSE
8031440354011

4XE27 MAX 60W



I-KAPPA-LD/M HYPNOSE
8031440353908

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 2200 · 4000K

I-KAPPA/M HYPNOSE
8031440354073

2XE27 MAX 60W



I-KAPPA-LD/Q HYPNOSE
8031440353847

LED 42W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 3300 · 4000K

I-KAPPA/Q HYPNOSE
8031440351522

4XE27 MAX 60W

Flash

Collezione
in vetro
Collection
in glass



I-KAPPA-LD/L FLASH
8031440353984

LED 42W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 3300 · 4000K

I-KAPPA/L FLASH
8031440354035

4XE27 MAX 60W



I-KAPPA-LD/M FLASH
8031440353922

LED 28W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off · h 20 000

Lm 2200 · 4000K

I-KAPPA/M FLASH
8031440354097

2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Musa

Collezione
in vetro
Collection
in glass







I-MUSA/PL40
8031436181232

2XE27 MAX 60W



I-MUSA/PL30
8031436211236

2XE27 MAX 60W





I-MUSA/AP
8031436201237

1XE27 MAX 60W

Chanel


Collezione
in vetro
Collection
in glass





I-CHANEL/PL40
8031430291173

3XE27 MAX 60W



I-CHANEL/PL30
8031430281174


2XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Oak

Collezione in vetro con decoro in cromo
Collection in glass with metal chrome decoration






WWW.RMELECTRIC.IT



40 cm

I-OAK/PL40R
8031430301179
2XE27 MAX 60W



40 cm

40cm

I-OAK/PL40Q
8031430311178
2XE27 MAX 60W



23 cm

23 cm

I-OAK/AP
8031437901259
1XE27 MAX 60W

Paradise

Collezione in vetro con decoro ad incisione
Collection in engraved decoration glass







40 cm

I-PARADISE/PL40
8031437091240
3XE27 MAX 60W



30cm

I-PARADISE/PL30
8031437081241
2XE27 MAX 60W



26 cm

26 cm

I-PARADISE/AP
8031437071242
1XE27 MAX 60W

LUCE ambiente Design

Onda

Collezione in vetro ondulato
Corrugated glass collection



WWW.RMELECTRIC.IT



I-YH/ONDA/50
8031414043606
3XE27 MAX 60W



I-YH/ONDA/40
8031414043620
2XE27 MAX 60W



I-YH/ONDA/30
8031414043644
1XE27 MAX 60W

Kuna


Collezione in vetro bianco con decoro satinato
White glass collection with satin decor








I-KUNA/PL50
8031435711225
4XE27 MAX 60W



I-KUNA/PL40
8031435701226
3XE27 MAX 60W



I-KUNA/PL30
8031435731223
2XE27 MAX 60W




I-KUNA/AP
8031435721224
1XE27 MAX 60W

Oblò

Collezione in vetro bianco satinato
Satin white glass collection





WWW.RMELECTRIC.IT


I-OBLO/PL50
8031435581224
4XE27 MAX 60W



I-OBLO/PL40
8031435611228
3XE27 MAX 60W



I-OBLO/PL30
8031435601229
2XE27 MAX 60W




I-OBLO/AP
8031435591223
1XE27 MAX 60W

Dritta-curva


Collezione doppio vetro curvo bianco satinato e bordo trasparente
Double glass collection satin white and trasparent edge







I-061228-2
8031414073269
2XE27 MAX 60W



I-061228-1
8031414073252
2XE27 MAX 60W



I-061228-3
8031414073276
1XE27 MAX 60W

Tonda-curva

Collezione doppio vetro curvo bianco satinato e bordo trasparente
Double glass collection satin white and trasparent edge








I-061228-8
8031423081101
2XE27 MAX 60W




I-061228-7
8031423111105
1XE27 MAX 60W



I-061228-9
8031423091100
1XE27 MAX 60W

Righe

Collezione doppio vetro curvo bianco rigato e bordo trasparente
Double glass collection white rifled and trasparent edge






I-RIGHE/PL40
8031422941109
3XE27 MAX 60W



I-RIGHE/PL30
8031423061103
2XE27 MAX 60W




I-RIGHE/AP
8031421771080
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Bomba

Collezione in vetro bianco lucido
Glossy white glass collection





WWW.RMELECTRIC.IT




I-180/00212
8031414033508
2XE27 MAX 60W



I-180/00112
8031414033492
1XE27 MAX 60W



I-180/00912
8031414042043
2XE27 MAX 60W



I-180/00812
8031414041619
2XE27 MAX 60W

Ghiaccio

Collezione in vetro con decoro ghiaccio
Glass collection with ice decoration











41/01312
8031414022748
2XE27 MAX 60W



41/00912
8031414022700
1XE27 MAX 60W



41/05100
8031423961113
1XE27 MAX 60W



41/00212
8031414011230
1XE27 MAX 60W

Eden

Collezione in vetro con decoro foglia marrone
Glass collection with brown leaf decoration





WWW.RMELECTRIC.IT



I-EDEN/PL40
8031430321177
3XE27 MAX 60W



I-EDEN/PL30
8031432101197
2XE27 MAX 60W



I-EDEN/AP
8031430331176
1XE27 MAX 60W


Ricciolo

Collezione in vetro satinato con decoro puntinato bianco con struttura in metallo ruggine
Glass collection with white pointed with rust metal structure






I-070207-5
8031414080724
2XE27 MAX 60W



I-070207-4
8031414080717
1XE27 MAX 60W



I-070207-8
8031414080731
1XE27 MAX 60W

Filante

Collezione in vetro
Glass collection





WWW.RMELECTRIC.IT




03/05012
8031414021550
2XE27 MAX 60W




03/00712
8031414005734
1XE27 MAX 60W




03/03712
8031414017973
1XE27 MAX 60W



03/06212
8031414021581
2XE27 MAX 60W



03/00812
8031414003853
1XE27 MAX 60W




03/03812
8031414021611
1XE27 MAX 60W

1010


Collezione in vetro bianco con cornice in legno o metallo
White glass collection with wood or metal frame









07/03812
8031414083534
2XE27 MAX 60W



07/02112
8031414033584
1XE27 MAX 60W



07/02012
8031414033577
1XE27 MAX 60W



07/00300
8031414032501
1XE27 MAX 60W



07/01000
8031414007363
1XE27 MAX 60W



07/00600
8031422141097
1XE27 MAX 60W



07/01100
8031422151096
1XE27 MAX 60W

Ricamo

Collezione in vetro satinato con decoro bianco
Satin glass collection with white decor







RICAMO/40 ANT BCO
8031414087501
2XE27 MAX 60W



RICAMO/30 ANT BCO
8031414087532
1XE27 MAX 60W



RICAMO/AP ANT BCO
8031414087518
1XE27 MAX 60W

Aquilone

Collezione in vetro
Glass collection



64/01912
8031414041459
1XE27 MAX 60W



64/01712
8031414022298
1XE27 MAX 60W


WWW.RMELECTRIC.IT

Amy

Collezione in vetro
Glass collection



I-AMY/AP
8031440353434
1XE27 MAX 60W




Giulietta

Collezione in vetro
Glass collection



I-GIULIETTA/PL17
8031426351133
1XE27 MAX 60W




Egizia

Collezione in vetro
Glass collection



74/01212
8031414038657
1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Applique

Collezione in vetro
Glass collection











61/00601
8031414017621
1XE27 MAX 60W
decoro puzzle satinato
satin puzzle design




272/00412
8031414072378
1XE27 MAX 60W
decoro onde satinato
satin wave design



47/00312
8031414021802
1XE27 MAX 60W
decoro bullonato satinato
satin bolted design



44/01100
8031414008636
1XE27 MAX 60W
decoro zebrato satinato
satin zebraid design



Applique

Collezione in vetro
Glass collection











72/00212
8031414022281

1XE27 MAX 60W

decoro marmo satinato
satin marble design



72/00300
8031414011339

1XE27 MAX 60W

decoro bianco satinato
satin white design



180/01812
8031414042784

1XE27 MAX 60W

decoro opale bordi satinati
satin opale design with satin edges



72/00112
8031414022281

1XE27 MAX 60W


decoro marmo ambra
amber marble design



112/00112
8031414025909

1XE27 MAX 60W

decoro scritta
writing design



WWW.RMELECTRIC.IT




fan europe

Lancia

Collezione in vetro pennellato bianco con decoro a rilievo ambra
Brushed white glass collection with amber relief decoration







WWW.RMELECTRIC.IT



38/03812
8031414026968
2XE27 MAX 60W



38/02512
8031414012398
1XE27 MAX 60W



38/02612
8031414012404
1XE27 MAX 60W

Rosy


Collezione in vetro
Glass collection








ROSY/PL40
8031421311088
2XE27 MAX 60W



ROSY/PL30
8031421301089
1XE27 MAX 60W



ROSY/APS
8031421291083
1XE27 MAX 60W

Riccio


Collezione in vetro alabastro bianco con struttura in metallo ruggine pennellato oro
White alabaster glass collection with rust metal structure and gold brushwork







RICCIO/PL50
8031420061076
2XE27 MAX 60W



RICCIO/PL40
8031420091073
1XE27 MAX 60W



RICCIO/AP
8031420081074
1XE27 MAX 60W

Trecento

Collezione in vetro marmo ambra finiture brunito
Amber marble decoration glass collection burnished








01/00912
8031414006892
2XE27 MAX 60W



01/01012
8031414006885
1XE27 MAX 60W



01/01212
8031414017775
1XE27 MAX 60W

Trecento

Collezione in vetro marmo ambra finiture brunito e cornice legno
Amber marble decoration glass collection burnished finish and wood frame







01/01412
8031414021710
2XE27 MAX 60W



01/01512
8031414021703
1XE27 MAX 60W



01/01812
8031414021727
1XE27 MAX 60W

WWW.ELECTRIC LIGHT

Fiore misto

Collezione in vetro alabastro bianco con decoro bianco
White alabaster glass collection with white decoration







206/02700
8031414057764
2XE27 MAX 60W



206/02600
8031414057771
1XE27 MAX 60W



206/02800
8031414058778
1XE27 MAX 60W

Filigrana

Collezione in vetro bianco con decoro a rilievo
White glass collection with relief decoration








210/02312
8031414058228
2XE27 MAX 60W



210/03300
8031414055050
1XE27 MAX 60W



210/10600
8031414062768
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Lente

Collezione in vetro oalabastro bianco con ganci in legno
White alabaster glass collection with wood hooks





WWW.PMELECTRIC.IT



32/12212
8031414021482
2XE27 MAX 60W



32/12012
8031414021475
1XE27 MAX 60W



32/12112
8031414021505
1XE27 MAX 60W

Polonia

Collezione in vetro alabastro bianco e decoro marrone o bianco
Alabaster white glass collection with brown or white decor










248/01612
8031414081721
2XE27 MAX 60W




248/00312
8031414057511
1XE27 MAX 60W



248/00412
8031414057528
1XE27 MAX 60W



248/01512
8031414081714
2XE27 MAX 60W



248/00112
8031414057498
1XE27 MAX 60W



248/00212
8031414057504
1XE27 MAX 60W

Duna

Collezione in vetro
Glass collection



WWW.RMELECTRIC.IT

faneurope




32/04010
8031414023530
3XE27 MAX 60W



32/28201
8031414031399
2XE27 MAX 60W




32/28101
8031414031382
1XE27 MAX 60W




32/28401
8031414031412
1XE27 MAX 60W




32/04410
8031414023578
3XE27 MAX 60W




32/18912
8031414022151
2XE27 MAX 60W




32/05912
8031414021451
1XE27 MAX 60W



32/07112
8031414022120
1XE27 MAX 60W



32/04310
8031414023561
3XE27 MAX 60W




32/29401
8031414031672
2XE27 MAX 60W




32/29301
8031414031665
1XE27 MAX 60W




32/29601
8031414031696
1XE27 MAX 60W




32/04210
8031414023554
3XE27 MAX 60W



32/28601
8031414031436
2XE27 MAX 60W



32/28501
8031414031429
1XE27 MAX 60W



32/28801
8031414031450
1XE27 MAX 60W



32/03910
8031414023523
3XE27 MAX 60W



32/29001
8031414031634
2XE27 MAX 60W



32/28901
8031414031467
1XE27 MAX 60W




32/29201
8031414031658
1XE27 MAX 60W

Alabastro

Collezione in vetro
Glass collection



09/04010
8031414066407
1XE27 MAX 60W



Sospensioni

Collezione in vetro decorato
Decorated glass collection



I-CASHMERE/S42
8031432581197

I-RIBES/S42
8031432601192




I-VICTORIA/S42
8031432611191

I-ROOT/S42
8031432591196

illuminazione - *lighting*

1XE27
MAX 60W

misure - *size*



Calice


Collezione in vetro con finiture cromo
Glass collection chrome finish








CALICE/S45 BCO
8031418801059
1XE27 MAX 60W





CALICE/S45 AMBRA
8031419251068
1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Settecento

Collezione in vetro
Glass collection



33/06600



33/03500

33/05200

33/03400

33/03315



33/06600
8031414017478


33/03500
8031414012824



33/05200
8031414012831

33/03315
031414026395

33/03400
8031414012817



illuminazione - *lighting*




1XE27
MAX 60W

Veste


Collezione in vetro
Glass collection





I-VESTE/S45 TAB
8031425611122

1XE27 MAX 60W



I-VESTE/S45 BCO
8031426541138

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Natural

Collezione in legno naturale e paralume in cotone
Collection in natural wood with cotton shade





41 cm
22 cm

I-SWEET-LUME
8031440352611
1XE27 MAX 60W



41 cm
22 cm

I-CHERRY-LUME
8031440352635
1XE27 MAX 60W



34 cm
18 cm

I-CANDY-LUME
8031440352642
1XE27 MAX 60W



34 cm
18 cm

I-LULLABY-LUME
8031440352666
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Natural

Collezione in legno naturale e paralume in tessuto
Collection in natural wood with fabric shade





I-BOUTIQUE/PT
8031440359849
1XE27 MAX 60W



I-BOURLESQUE/PT
8031440359870
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Studios

Cavalletto in legno ciliegio e paralume in tessuto bianco
Cherry wood stand whit white fabric shade



I-STUDIOS/PT
8031440359825

1XE27 MAX 60W






Gallery

Cavalletto in legno tortora decape con paralume in tessuto tortora
Gray oak wood stand with grey fabric shade



I-GALLERY/PT
8031440359856

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design


Berry

Collezione in legno naturale e paralume in tessuto
Collection in natural wood with fabric shade






I-BERRY-L
8031440363792
1XE14 MAX 40W





I-BERRY-PT
8031414864041
1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT


Sushi

Collezione in metallo e base in legno naturale
Metal collection with natural wood base






I-SUSHI-L NERO
8031440363778
1XE14 MAX 40W





I-SUSHI-L BCO
8031440364690
1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Plaza

Collezione in acciaio: diffusore in alluminio o in acrilico bianco
Steel collection:
Aluminium or acrylic diffuser



I-PLAZA/PT NIK
8031438011253
1XE27 MAX 60W

I-PLAZA/PT BCO
8031438011254
1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Dream

Collezione in metallo con paralume in tessuto
Collection in metal whit fabric shade








I-DREAM/PT BCO
8031437761242

1XE27 MAX 60W



I-DREAM/PT NERO
8031437781240

1XE27 MAX 60W




WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design

Bridge

Collezione in metallo con paralume in tessuto
Collection in metal whit fabric shade





I-BRIDGE/S
8031437801245

1XE27 MAX 60W



I-BRIDGE/L
8031437771241

1XE27 MAX 60W



I-BRIDGE/PT
8031437791249

1XE27 MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Queen

Collezione in metallo con paralume in tessuto
Collection in metal whit fabric shade






I-QUEEN/L BCO
8031437821243

1XE27 MAX 60W



I-QUEEN/L NERO
8031437831242

1XE27 MAX 60W




I-QUEEN/PT BCO
8031437811244

1XE27 MAX 60W



I-QUEEN/PT NERO
8031437841241

1XE27 MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Elvis

Collezione in metallo con paralume in tessuto
Collection in metal whit fabric shade





I-ELVIS-L GR
8031440363747

1XE27 MAX 60W



I-ELVIS-L BCO
8031440363730

1XE27 MAX 60W



I-ELVIS-L NER
8031440363716

1XE27 MAX 60W



I-ELVIS-PT GR
8031440363785

1XE27 MAX 60W




I-ELVIS-PT BCO
8031440363754


1XE27 MAX 60W



I-ELVIS-PT NER
8031440363761

1XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT

Marilyn

Collezione in metallo con paralume in tessuto
Collection in metal whit fabric shade







I-MARILYN-L NERO
8031440363662

1XE27 MAX 60W



I-MARILYN-L BCO
8031440363686

1XE27 MAX 60W



I-MARILYN-L GR
8031440363655

1XE27 MAX 60W



I-MARILYN-PT NERO
8031440363679

1XE27 MAX 60W




I-MARILYN-PT BCO
8031440363693


1XE27 MAX 60W



I-MARILYN-PT GR
8031440363709

1XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT

People

Collezione in metallo con diffusire orientabile
Metal collection with adjustable reflector





I-PEOPLE-L GR
8031440363648

1XE27 MAX 60W



I-PEOPLE-L NERO
8031440363617



1XE27 MAX 60W



I-PEOPLE-L BCO
8031440363631



1XE27 MAX 60W



I-PEOPLE-PT GR
8031440363600

1XE27 MAX 60W



I-PEOPLE-PT NERO
8031440365567



1XE27 MAX 60W




I-PEOPLE-PT BCO
8031440363624



1XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT

Lemonde

Collezione in metallo con diffusire orientabile
Metal collection with adjustable reflector

I-LEMONDE-PT
8031440365574

2XE27 MAX 60W





WWW.RMELECTRIC.IT

Et


Collezione in metallo e diffusore in vetro
Metal collection and glass diffuser



I-249/00600
8031414058440

max 118 mm

1XR7S MAX 200W



LUCE ambiente Design

Heminguay


Collezione in metallo con paralume in alluminio e diffusore in vetro
Metal collection with aluminium shade and glass diffuser



I-HEMINGUAY/L BCO
8031440356534 Bianco - *White*
I-HEMINGUAY/L ORO
8031440356527 Oro - *Gold*
I-HEMINGUAY/L SIL
8031440356503 Silver - *Silver*

illuminazione - *lighting*

3XG9
MAX 28W



LUCE ambiente Design

WWW.RMELECTRIC.IT

Marley


Collezione in metallo con paralume in alluminio e diffusore acrilico
Metal collection with aluminium shade and acrylic diffuser



I-MARLEY/L BCO
8031440356480 Bianco - *White*
I-MARLEY/L ORO
8031440356497 Oro - *Gold*
I-MARLEY/L MAR
8031440356510 Marrone - *Brown*

illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Pulsar

Collezione in ceramica e paralume in pvc
Ceramic table lamp with pvc shade



I-PULSAR/L 51 SILVER

8031421971091

I-PULSAR/L 51 ORO

8031422041090

1XE27
MAX 60W

51 cm

28 cm



I-PULSAR/L 35 SILVER

8031422051099

I-PULSAR/L 35 ORO

8031422021092

1XE14
MAX 40W

35 cm

22 cm



WWW.RMELECTRIC.IT

Eolo


Collezione in ceramica e paralume in tessuto
Ceramic table lamp with fabric shade



I-EOLO/L 58
8031421991099




1XE27 MAX 60W



I-EOLO/L 35
8031421981090



1XE14 MAX 40W



WWW.RMELECTRIC.IT

Hendrix

Collezione in vetro con paralume e cavo in tessuto
Glass collection with fabric shade and cable



I-HENDRIX-L BCO
8031440357944 Bianco - *white*

I-HENDRIX-L GRI
8031440357920 Grigio - *Grey*

I-HENDRIX-L NER
8031440357951 Nero - *Black*

I-HENDRIX-L ROS
8031440357937 Rosso - *Red*

illuminazione - *lighting*
1XE27
MAX 60W



WWW.RMELECTRIC.IT

Demetra

Collezione in metallo nickel con flessibile
Nickel metal collection with flexible



I-DEMETRA/PT

8031440358378


LED 15W 230V ~ 50Hz integrato
+ lampada lettura 4W on off

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1400 + Lm 300 3000K



Afrodite



I-AFRODITE/PT

8031440358132

LED 18W 230V ~ 50Hz integrato
+ lampada lettura 4W

>15000 on/off | h 20 000

Lm 1650 + Lm 300 3000K


WWW.RMELECTRIC.IT


WWW.RMELECTRIC.IT

Darwin

Lampada da lettura a LED in metallo rivestito da silicone e plastica soft touch.
Comandi touch.
LED reading lamp in metal with silicone cover and soft touch plastic. Touch control switch





LEDT-DARWIN-WHITE
8031440357814 Bianco - *White*

LEDT-DARWIN-GREY
8031440358804 Grigio - *Grey*


LEDT-DARWIN-BLACK
8031440357807 Nero - *Black*

illuminazione - *lighting*

LED 4,8W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 450 | 4000K



WWW.RMELECTRIC.IT

Newton

Lampada da lettura a LED in metallo rivestito da silicone.
Pratica base per utilizzo come applique.
LED reading lamp in metal with silicone cover.
Pratical base for wall lamp application use.






WWW.RMELECTRIC.IT

illuminazione - *lighting*

LED 3W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 240 | 4000K



LEDT-NEWTON-WHITE
8031440358781 Bianco - *White*

LEDT-NEWTON-BLACK
8031440358811 Nero - *Black*




Hume

Lampada da tavolo in legno
Wood lamp





misure - *size*



LEDT-HUME-LEGNO

8031440358125

illuminazione - *lighting*

LED 4,5W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

3000K 4000K 6000K

Lm 120 Lm 240 Lm 360

WWW.RMELECTRIC.IT

Locke

Lampada da tavolo in plastica e metallo
Plastic and metal table lamp










misure - *size*



LEDT-LOCKE-WHITE
8031440358200 Bianco - *White*

LEDT-LOCKE-GREY
8031440358217 Grigio - *Grey*

illuminazione - *lighting*

LED 6W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 500 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

LUCE ambiente Design


Kant

Lampada da tavolo in plastica e metallo
Plastic and metal table lamp





misure - *size*



illuminazione - *lighting*

LED 2,4W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 240 | 4000K

LEDT-KANT-BLACK
8031440358347 Nero - *Black*

LEDT-KANT-BLUE
8031440355926 Blu - *Blue*

LEDT-KANT-ROSE
8031440355933 Rosa - *Rose*

LEDT-KANT-WHITE
8031440358187 Bianco - *White*


Hegel

Lampada da tavolo in metallo con pinza e testa in plastica e flessibile rivestito in silicone *Metal table lamp with clamp and shade in plastic, flexible covered by silicone*





misure - *size*



LEDT-HEGEL-BLACK
8031440358323 Nero - *Black*

LEDT-HEGEL-SILVER
8031440358354 Silver- *Silver*

LEDT-HEGEL-WHITE
8031440358330 Bianco - *White*

illuminazione - *lighting*

LED 3,2W 230V ~ 50Hz integrato

>15000 on/off | h 20 000

Lm 260 | 4000K

WWW.RMELECTRIC.IT

Arkimede

Lampada da tavolo in plastica e metallo
Plastic and metal table lamp





LDT055ARK-SILVER
8031424121110
Silver - *Silver*

LDT055ARK-BLU
8031424091116
Blu - *Blue*

LDT055ARK-NERO
8031424101112
Nero - *Black*

LDT055ARK-ROSSO
8031424111111
Rosso - *Red*

misure - *size*



illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Leonardo

Lampada da tavolo in plastica e metallo
Plastic and metal table lamp






LDT055LEO-BIANCO
8031424181114
Bianco - *White*

LDT055LEO-VIOLA
8031424201119
Viola - *Purple*

LDT055LEO-ARANCIO
8031424171115
Arancione - *Orange*

LDT055LEO-NERO
8031424191113
Nero - *Black*

misure - *size*



illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W


Ldt

Lampada da tavolo in plastica e metallo
Plastic and metal table lamp





misure - *size*



LDT032-SILVER
8031414072736
Silver - *Silver*

LDT032-BIANCO
8031414072712
Bianco - *White*

LDT032-GIALLA
8031419621069
Giallo - *Yellow*

LDT032-NERO
8031414072729
Nero - *Black*

LDT032-ARANCIO
8031419631068
Arancione - *Orange*

illuminazione - *lighting*

1XE27
MAX 60W


Architetto

Lume in metallo
Metal table lamp





misure - *size*



LDT033ARC-SILVER
8031422471095
Silver - *Silver*

LDT033ARC-BIANCO
8031422481094
Bianco - *White*

LDT033ARC-NERO
8031422491093
Nero - *Black*

illuminazione - *lighting*

1XE27
MAX 60W

WWW.RMELECTRIC.IT

Trespolo

Lume in vetro e metallo
Glass metal table lamp







WWW.RMELECTRIC.IT

I-192/00700
8031414086078

Bianco - *White*

I-192/00600
8031414042999

Blu - *Blue*

I-192/00400
8031414038091

Rosso - *Red*

I-192/00300
8031414038084

Giallo - *Yellow*

I-192/00200
8031414038114

Verde - *Green*

20 cm
15 cm

illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W

Occhiello

Collezione in ceramica e paralume in tessuto
Ceramic table lamp with fabric shade





misure - *size*

58 cm
38 cm

I-LPE 019 BCO
8031414085699

Bianco - *White*

1XE27
MAX 60W

misure - *size*

31 cm
18 cm

I-LPE 018 BCO
8031414085644

Bianco - *White*

I-LPE 018 AR
8031414085675

Arancione - *Orange*

I-LPE 018 ROS
8031414085668

Rosso - *Red*

I-LPE 018 VDE
8031414085651

Verde - *Green*

I-LPE 018 BLU
8031414085637

Blu - *Blue*

illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W

Pinko

Collezione in ceramica e paralume in tessuto
Ceramic table lamp with fabric shade










misure - *size*



I-PINKO/L BCO
8031426191135
Bianco - *White*

I-PINKO/L CEL
8031426201131
Celeste - *Blue*

I-PINKO/L ARA
8031426181136
Arancione - *Orange*

I-PINKO/L ROSA
8031426211130
Rosa - *Pink*

illuminazione - *lighting*


1XE14
MAX 40W

Pino/Rovere

Collezione in ceramica e paralume in tessuto
Ceramic table lamp with fabric shade



I-174/01400
8031414085750




illuminazione - *lighting*

1xE14 MAX 40W



I-174/01500
8031414085767



illuminazione - *lighting*

1xE14 MAX 40W

VIEW REMELECTRIC.IT

Sole luna

Collezione in vetro
Glass collection







WWW.PMELECTRIC.IT



I-SOLE/PL40
8031414087570
2XE27 MAX 60W



I-SOLE/PL30
8031414087563
1XE27 MAX 60W




I-236/00700
8031414086504
1XE27 MAX 60W

Coccinelle

Collezione
in metallo
Metal collection








45x31 cm

illuminazione - *lighting*

4XE14
MAX 40W

K-COCCINELLE/PL4
8031427791143





illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W


K-COCCINELLE/AP1
8031427781144

Surf

Collezione in metallo ed acrilico
Metal and acrylic collection







K-SURF/S41

8031427931150

illuminazione - *lighting*

3xE14 MAX 40W
+ 33xLED 0,06W

Letterine

Collezione in legno
Wood collection




K-LETTERINE/S41

8031427881158

illuminazione - *lighting*

3XE14
MAX 40W



www.RMELECTRIC.IT

Fatina

Collezione in metallo con diffusore in pvc
Metal collection with pv diffuser





misure - *size*



12x35 cm

K-FATINA/AP ROSA 8031427861143	Rosa - *Pink*	
K-FATINA/AP BLU 8031427851144	Blu - *Blue*	
K-FATINA/AP VERDE 8031427871142	Verde - *Green*	illuminazione - *lighting*
K-FATINA/AP ARANCIO 8031427841145	Arancione - *Orange*	1XE14 MAX 25W


Stellina
Fantasia

Collezione in legno
Wood collection



WWW.RMELECTRIC.IT





100 cm


65x30 cm

K-STELLINA/PL
8031427921151

illuminazione - *lighting*

4xE14 MAX 40W
+ 6xLED 0,06W





100 cm

65x30 cm

K-FANTASIA/PL
8031427771145

illuminazione - *lighting*


4xE14 MAX 40W
+ 6xLED 0,06W

Sogno Albero

Collezione in metallo ed acrilico
Metal and acrylic collection








K-SOGNO/AP
8031427911152

illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W



K-ALBERO/PL
8031427801149

illuminazione - *lighting*

5XE14
MAX 40W


Eliche

Collezione in legno
Wood collection





misure - *size*



K-ELICHE/S3
8031427761146

illuminazione - *lighting*


3XE14
MAX 40W

WWW • RMELECTRIC • IT

Mou mou

Collezione in metallo ed acrilico
Metal and acrylic collection






K-MOU MOU/AP1

8031427891157

illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W





K-MOU MOU/PL

8031427901153


illuminazione - *lighting*

1XE27
MAX 60W

Farfalline

Collezione in metallo ed acrilico
Metal and acrylic collection






K-FARFALLINE/AP1

8031427821147

illuminazione - *lighting*

1XE14
MAX 40W





K-FARFALLINE/PL3

8031427831146

illuminazione - *lighting*

3XE14
MAX 40W

WWW.RMELECTRIC.IT

Smontati sospensioni



MT3300003
CATENA BRUNITO E27
9,3X80CM
8031427941159




MT3300002
CATENA ORO E27
9,3X80CM
8031427971156



MT3300001N
CATENA NIKEL E27
9,3X80CM
8031430181177



MT3201820
PENDEL SALISCENDI BIANCO
E27
9 X MIN35 MAX125CM
8031414070206



MT3201823
PENDEL SALISCENDI NERO
E27
9 X MIN35 MAX125CM
8031414070213

MT3202021
PENDELORO PLASTICA
E27 9,5X80CM
8031434641219



MT3202441
PENDEL OGIVA LEGNO FILO
ACCIAIO E27 10X80CM
8031427591149



MT3201901
PENDEL CONO CROMO FILO
ACCIAIO E27 9,8X80CM
8031427581140



MT3202020
PENDEL BIANCO PLASTICA
E27 9,5X80CM
8031414032242



MT32002017
PENDEL BIANCO PLASTICA
E14 9,5X80CM
8031427601145



MT3202023
PENDEL NERO PLASTICA
E27 9,5X80CM
8031414080991

CP0000001
MANICO BIANCO PER PEN-
DEL
SALISCENDI E27 18X18CM
8031432191198



CP0000002
MANICO NERO PER PENDEL
SALISCENDI E27 18X18CM
8031434751215



I-RCB1162 RU
VETRO 1162 D15
ALABASTRO TABACCO F30
15X11CM
8031432551190



90191303201129
VETRO 554 D15
NUVOLATO SF.AMBRA F30
15X10CM
8031414088690



I-VPRIMAVERA
VETRO PRIMAVERA-AUTUNNO D15
SCAVO ANTICO SF.AMBRA F30
15X10CM
8031432541191



I-RCB-DIAMANTE AMB
VETRO DIAMANTE D11
ALABASTRO AMBRA F22
11X13CM
8031430121173



I-RCB-DIAMANTE BCO
VETRO DIAMANTE D11
ALABASTRO BIANCO F22
11X13CM
8031430101175

90081403202000
VETRO FV6 D15
ALABASTRO BIANCO F30
10X15CM
8031414045556

00051503202000
VETRO HALMAK D15
ALABASTRO BIANCO F30
11X15CM
8031425801127

90821503201000
VETRO BREST D15
SATINATO BIANCO F30
15X16CM
8031425841123

00121503202021
VETRO LANCIA D15
DECORO D BIANCO LANCE AMBRA
F30
10X15
8031422531096



03001503207141
VETRO 300 D15
MARMO AMBRA ANTICO MARRONE
F30
10X15CM
8031414012534



28011303201550
VETRO 2800 D18
DECORO 150 SF.AMBRA F30
18X10CM
8031422521097

I-RCB1162 NK
VETRO 1162 D12
BLS BIANCO F30
12X12CM
8031432561199

I-VSALOON/S40
VETRO SALOON D9
TRASPARENTE F40
9X30,5CM
8031429721162



I-VCILINDRO
VETRO CILINDRO D8
TRASPARENTE-SATINATO F22
8X10CM
8031434391213

I-VPOESIA
VETRO POESIA D13
ALABASTRO BIANCO F32
13X11CM
8031430521171

WWW.RMELECTRIC.IT

Smontati vetri

I-VSFERA BCO
VETRO SFERA D9
SATINATA VENATURE BIANCHE F32
9X10CM
8031434381214



I-VSFERA CR
VETRO SFERA D9
SATINATA VENATURE CROMO F32
9X10CM
8031434371215

04051503207001
VETRO STELLA D18
TALCO BIANCO F32
18X10CM
8031429741160

I-VLUPI
VETRO LUPI D13
OPALE BIANCO LATTE F42
13X10CM
8031436481233

I-VOPERA
VETRO OPERA D13
CRACKLE BIANCO F32
13X10CM
8031429791165



I-VELY-AMB
VETRO ELY D7
AMBRA FILETTATO F30
Ø 7X15CM
8031439741266



I-VELY-TR
VETRO ELY D7
TRASPARENTE FILETTATO F30
Ø 7X15CM
8031439751265

WWW.RMELECTRIC.IT

Smontati Paralumi



I-PRLMG BOEME
PARALUME BIG BOEME BIANCO DECORATO E27
35X25CM
8031437991250



I-PRLMG-ORCHESTRA
PARALUME BIG ORCHESTRA SILVER DECORO FILI E27
35X20CM
8031432801196

I-PRLMG-SINFONIA-BCO
PARALUME BIG SINFONIA BIANCO DECORO FILI E27
35X20CM
8031432781191



I-PRLMG-SINFONIA-NER
PARALUME BIG SINFONIA NERO DECORO FILI E27
35X20CM
8031432791190



I-PRLMG-SINFONIA-VIO
PARALUME BIG SINFONIA VIOLA DECORO FILI E27
35X20CM
8031432761193



I-PRLM BOEME
PARALUME BOEME BIANCO DECORATO BORDO CROMO E14
12X14CM
8031432811195



I-PRLM ORCHESTRA
PARALUME ORCHESTRA SILVER DECORO FILI E14
14x15CM
8031430131172

I-PRLM SINFONIA BCO
PARALUME SINFONIA BIANCO DECORO FILI E14
14X15CM
8031426001137



I-PRLM SINFONIA NERO
PARALUME SINFONIA NERO DECORO FILI E14
14X15CM
8031426011136



I-PRLM SINFONIA VIOL
PARALUME SINFONIA VIOLA DECORO FILI E14
14X15CM
8031426021135



I-PRLMG-ORTENSIA
PARALUME X PIANTANA ORTENSIA
43X28CM
8031414072576



I-PRLM-ORTENSIA
PARALUME X APP E LAMP ORTENSIA
14X13CM
8031440313216



I-PRLM-ORTENSIA-L
PARALUME X LUME ORTENSIA
28X20CM
8031440313223

Smontati Paralumi



I-PRLM-MAX-L AV
PARALUME MAX ADATTATORE E27/E14 COLORE AVO-
RIO USO COMBINATO SOSPENSIONE E LUME
40X18 CM
8031414865000



I-PRLM-MAX-L GR
PARALUME MAX ADATTATORE E27/E14 GRIGIO USO
COMBINATO SOSPENSIONE E LUME
40X18CM
8031414864997



I-PRLM-MAX-S AV
PARALUME MAX ADATTATORE E27/E14 COLORE AVO-
RIO USO COMBINATO SOSPENSIONE E LUME
20X12CM
8031414865017



I-PRLM-MAX-S GR
PARALUME MAX ADATTATORE E27/E14 COLORE GRI-
GIO USO COMBINATO SOSPENSIONE E LUME
20X12 CM
8031414865024



Attacco E27 incluso riduttore per attacco E14.
Per sospensione, lampada da terra o da tavolo.
Using for E27 and E14 adaptor included.
For sospension , floor and table lamp.

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

Divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l.

Agglomerato A.S.I Località Bosco Fangone 80035 Nola (Napoli)
Tel. +39 0813151017 - Tel. +39 0818210771 - Fax +39 081 4629040
commerciale@faneurope.it

www.faneurope.it

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.

WWW.RMELECTRIC.IT