

WWW.RMELECTRIC.IT

... All light



Illuminare spazi e giardini è la vocazione che ispira Sovil da oltre quarant'anni e che traspare da queste pagine, tra prodotti ricercati e versatili, innovativi e tecnologicamente avanzati. Una serie di lampade per ogni esigenza d'arredo, in cui il design contemporaneo miscela sapientemente e in libertà epoche, spunti e atmosfere diverse, realizzando un caleidoscopio estetico di forme in equilibrio tra classico e moderno. Il ritmo rassicurante delle simmetrie presente in alcuni modelli e il minimalismo decorativo che ne contraddistingue altri rappresentano la cifra stilistica di una serie di collezioni mirate a soddisfare le più diverse e nuove richieste del mercato e a definire Sovil come azienda di riferimento italiana nella grande distribuzione di articoli per l'illuminazione da esterno di qualità. Le soluzioni proposte legano alla creatività progettuale su cui si basano gli articoli disponibili e alla massima cura del dettaglio, un forte impulso tecnologico, volto a favorire il risparmio energetico, la riduzione di consumi e l'inquinamento luminoso. Un concentrato di idee e uno strumento di ispirazione costante rivolto a clienti, professionisti, architetti e installatori. Una risorsa pensata per appagare in modo dinamico, fantasioso e multiforme la capacità di disegnare con la luce qualsiasi scenario all'aperto.

INDICE

PLAZA LED 6 	POLAR LED 7 	SIRIO LED 8 	TOWER LED 9 
SURF LED 10 	WANDA LED 11 	DEXTER LED 12 	TWIST LED 13 
FLAP LED 14 	DAKOTA LED 15 	DECÒ LED 16 	GAIA LED 18 
VELA LED 21 	PETIT LED 22 	TIBET LED 23 	WAVE LED 24 
ZETA LED 25 	TRUMP LED 26 	PILLOW LED 27 	MOON LED 28 
BLOCK LED 30 	LASER LED 31 	LOFT LED 32 	DORIS LED 36 
ALONE 40 	STAR LED 41 	PIXEL LED 42 	SOLARE LED 43 

UMBE APERTA 44 	UMBE CHIUSA 46 	ALICE 48 	GIULY 50 
TOFFEE 51 	TOSCA 52 	VEGAS 53 	DERBY 54 
BOSS 55 	ESTASY 56 	ROCK 57 	PALPEBRA 58 
INDUSTRIALE OVALE 60 	INDUSTRIALE TONDA 62 	ECHO OVALE 64 	ECHO TONDA 65 
STEP LED 66 	SOFT LED 67 	GUN LED 68 	FOX LED 70 
SPOT 71 	TEXAS LED 72 	UPPER LED 74 	STRATOS 78 
WALKING 79 	ESCAPE LED 80 	MASK LED 82 	GEO ROUND LED 84 

INDICE


GEO SQUARE LED 86 	CLUB LED 88 	KEP LED 90 	KUBE LED 92 
CIRCLE LED 94 	STEM 96 	BELEN 98 	FIDEL 100 
FIAMMIFERO 102 	EUR 104 	ROYAL LED 108 	FOCUS LED 110 
SOFY 111 	SHORT 112 	SPECTRE 114 	FISHER 116 
PARIS 118 	NIZZA 119 	STELT 120 	RONDÒ 122 
RICE ONE 123 	RICE TWO 124 	RICE THREE 125 	CINA 126 
PARK 127 	ARGON 128 	WALL 129 	RESIDENCE 130 

ZOE 132 	GLOBO 134 	EUREKA 138 	OLD 142 
NANO 146 	MINI Q 148 	QUADRATA 152 	MINI E 158 
ESAGONALE 162 	MERLET 168 	OLIVE 174 	RUSTICA 180 
PORTO 186 	LAMPARA 192 	PIATTO ANTICO 196 	ACCESSORI 200 



INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente.




LED **16**
Watt

- LED COB Ø 10,5 mm
- Resa 90W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile

99588/02 Bianco
EAN: 8020588692543





- 72 LED SMD 2835
- Resa 65W
- Energia risparmiata 84%
- Modulo LED sostituibile

99143/02 Bianco
EAN: 8020588052538

99143/16 Grigio
EAN: 8020588055874




INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino.





INDOOR OUTDOOR Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.




- 1+1 LED COB Ø 7,5mm
- Resa 55W
- Energia risparmiata 82%
- Modulo LED sostituibile

99149/02 Bianco
EAN: 8020588651243

99149/16 Grigio
EAN: 8020588935473

99149/27 Marrone
EAN: 8020588125867





99148/02 Bianco
EAN: 8020588836923

99148/16 Grigio
EAN: 8020588886317

- 1+1 LED COB Ø 7,5mm
- Resa 55W
- Energia risparmiata 82%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR


Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.





INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio rivolta in alto. Diffusore in vetro trasparente.



- 36 LED SMD 2835
- Resa 50W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile

99141/02 Bianco
EAN: 8020588520365


99141/16 Grigio
EAN: 8020588025556





99142/02 Bianco
EAN: 8020588505058

99142/16 Grigio
EAN: 8020588000553



- 18+18 LED SMD 2835
- Resa 50W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR


Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.





INDOOR
OUTDOOR

Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusori in termoplastico satinato.




LED **10**
Watt

- 12+12 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 80%
- Modulo LED sostituibile

99139/02 Bianco
EAN: 8020588200052

99139/16 Grigio
EAN: 8020588200069





- 24 LED SMD 2835
- Resa 35W
- Energia risparmiata 80%
- Modulo LED sostituibile

99150/02 Bianco
EAN: 8020588546211

99150/27 Marrone
EAN: 8020588500046



INDOOR
OUTDOOR


Applique riflettente orientabile in pressofusione di alluminio. Diffusore vetro trasparente.





INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente.




- LED COB Ø 10,5 mm
- Resa 48W
- Energia risparmiata 81%
- Modulo LED sostituibile

99136/02 Bianco
EAN: 8020588085208

99136/16 Grigio
EAN: 8020588289743





99138/02 Bianco
EAN: 8020588963445

99138/16 Grigio
EAN: 8020588650000

- 1+1LED SMD 5050
- Resa 16W
- Energia risparmiata 60%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR


Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.





INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente.





- LED COB 25X5,8 mm
- Resa 30W
- Energia risparmiata 77%
- Modulo LED sostituibile

99146/02 Bianco
EAN: 8020588058967

99146/72 Alluminio
EAN: 8020588056499





- LED COB 25X5,8 mm
- Resa 30W
- Energia risparmiata 77%
- Modulo LED sostituibile

99147/02 Bianco
EAN: 8020588054655

99147/72 Alluminio
EAN: 8020588500053



INDOOR
OUTDOOR


Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente.





INDOOR
OUTDOOR

Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino.




- 140 LED SMD 2835
- Resa 70W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99161/02 Bianco
EAN: 8020588965210

99161/27 Marrone
EAN: 8020588345890

99161/72 Alluminio
EAN: 8020588832741





99162/02 Bianco
EAN: 8020588796326

99162/27 Marrone
EAN: 8020588734908

99162/72 Alluminio
EAN: 8020588785238

- 140 LED SMD 2835
- Resa 65W
- Energia risparmiata 84%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR


Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino.





INDOOR
OUTDOOR

Appliche in pressofusione di alluminio rivolta in alto. Diffusore in termoplastico opalino.




- 140 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 74%
- Modulo LED sostituibile

99163/02 Bianco
EAN: 8020588158636

99163/27 Marrone
EAN: 8020588736957

99163/72 Alluminio
EAN: 8020588796210





- 14+14 LED SMD 2835
- Resa 80W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99151/02 Bianco
EAN: 8020588515156

99151/72 Alluminio
EAN: 802058888564



INDOOR
OUTDOOR


Appliche in pressofusione di alluminio rivolta in alto. Diffusore in vetro satinato.





INDOOR
OUTDOOR

Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato.



LED 10 Watt


99473/02 Bianco
EAN: 8020588593215

99473/16 Grigio
EAN: 8020588814693

99473/27 Marrone
EAN: 8020588869518

- 14 LED SMD 2835
- Resa 60W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile





99475/02 Bianco
EAN: 8020588536854

99475/16 Grigio
EAN: 8020588932144

99475/27 Marrone
EAN: 8020588597411

- 14 LED SMD 2835
- Resa 55W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR


Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato.





INDOOR
OUTDOOR

Appliche in pressofusione di alluminio. Diffusori in termoplastico opalino.



LED **14**
Watt

- 12+12 LED SMD 2835
- Resa 90W
- Energia risparmiata 84%
- Modulo LED sostituibile

99134/02 Bianco
EAN: 8020588035890

99134/16 Grigio
EAN: 8020588026874





99137/16 Grigio
EAN: 8020588289651

- 49 LED SMD 2835
- Resa 63W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino.




TRUMP



INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.




LED 12 Watt

99135/02 Bianco
EAN: 8020588013690

99135/16 Grigio
EAN: 8020588095368

- 1+1 LED COB Ø 7,5 mm
- Resa 70W
- Energia risparmiata 82%
- Modulo LED sostituibile





99133/02 Bianco
EAN: 8020588637582

99133/16 Grigio
EAN: 8020588463297

- 9+9 LED SMD 2835
- Resa 58W
- Energia risparmiata 82%
- Modulo LED sostituibile



INDOOR
OUTDOOR

Applique in pressofusione di alluminio. Diffusori in termoplastico opalino.






INDOOR
OUTDOOR Applique riflettente in alluminio. Diffusore in termoplastico satinato.



99107/02 Bianco
EAN: 8020588200847



99107/27 Marrone
EAN: 8020588200250




- LED COB Ø 7,5 mm
- Resa 25W
- Energia risparmiata 76%
- Modulo LED sostituibile



99108/02 Bianco
EAN: 8020588200748




99108/27 Marrone
EAN: 8020588200267



- LED COB Ø 7,5 mm
- Resa 35W
- Energia risparmiata 65%
- Modulo LED sostituibile






- 3 LED COB Ø 3,5mm
- Resa 35W
- Energia risparmiata 65%
- Modulo LED sostituibile

99114/72 Alluminio

EAN: 8020588478598



- 3+3 LED COB Ø 3,5mm
- Resa 70W
- Energia risparmiata 65%
- Modulo LED sostituibile

99115/72 Alluminio

EAN: 8020588478604



INDOOR
OUTDOOR

Applique orientabile con struttura in alluminio. Diffusori in termoplastico.



INDOOR
OUTDOOR

Plafoniera in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino.



5,5
— Ø16 —

LED 8 Watt

99112/02 Bianco

EAN: 8020588387418

- 16 LED SMD 2835
- Resa 48W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

CE CL II 230V 4000K KIT IP54 650 lumen 23mA LED 88888 DRIVER



4,5
— 20 —
10
|
|

LED 8 Watt

99113/02 Bianco


EAN: 8020588389641

- 20 LED SMD 2835
- Resa 48W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

CE CL II 230V 4000K KIT IP54 650 lumen 23mA LED 88888 DRIVER




WWW.RMELECTRIC.IT



99100/02 Bianco
EAN: 8020588200175

99100/16 Grigio
EAN: 8020588200168


- 28 LED SMD 2835
- Resa 60W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile



99101/02 Bianco
EAN: 8020588200199

99101/16 Grigio
EAN: 8020588200182

- 54 LED SMD 2835
- Resa 110W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile



99102/02 Bianco
EAN: 8020588200274

99102/16 Grigio
EAN: 8020588200205

- 82 LED SMD 2835
- Resa 160W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile





INDOOR
OUTDOOR


Plafoniera ovale in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino.



99103/02 Bianco
EAN: 8020588200861



99103/16 Grigio
EAN: 8020588200298




- 28 LED SMD 2835
- Resa 75W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile



99104/02 Bianco
EAN: 8020588200243




99104/16 Grigio
EAN: 8020588198526



- 24 LED SMD 2835
- Resa 160W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile








99124/02 Bianco
EAN: 8020588236983

99124/06 Nero
EAN: 8020588236952



- 24 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile



- 78 LED SMD 2835
- Resa 70W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile

99125/02 Bianco
EAN: 8020588236914

99125/06 Nero
EAN: 8020588236907





INDOOR
OUTDOOR


Plafoniera ovale in termoplastico. Diffusore in termoplastico opalino.



99126/02 Bianco
EAN: 8020588245893



99126/06 Nero
EAN: 8020588278433




- 78 LED SMD 2835
- Resa 70W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile



99127/02 Bianco
EAN: 8020588587467



99127/06 Nero
EAN: 8020588587825




- 78 LED SMD 2835
- Resa 70W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile





123/02 Bianco
EAN: 8020588584008




Plafoniera ovale con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Adatta per lampada con altezza massima 105 mm (non inclusa).





Plafoniera in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro satinato.



- 14 LED SMD 2835
- Resa 60W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99700/72 Alluminio

EAN: 8020588236853






Applique solare orientabile in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente. Sensore di movimento e crepuscolare, pannello solare e batteria al litio ricaricabile 2200 mAh (inclusa). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 195 lumen. Autonomia 8 ore (come funzione costante) con luminosità di 20 lumen.



99168/16 Grigio


EAN: 8020588010101



- 8 LED SMD 2835
- Resa 20W
- Energia risparmiata 100%
- Modulo LED sostituibile




Lampada solare in termoplastico e versione con paletto in alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Sensore di movimento e crepuscolare, pannello solare e batteria al litio ricaricabile 2000 mAh (inclusa). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 200 lumen.



- 9 LED SMD 2835
- Resa 20W
- Energia risparmiata 100%
- Modulo LED sostituibile

99169/16 Grigio

EAN: 8020588111556



- 9 LED SMD 2835
- Resa 20W
- Energia risparmiata 100%
- Modulo LED sostituibile

99170/16 Grigio

EAN: 8020588550010





INDOOR
OUTDOOR

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino.
Adatta per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).



WWW.RMELECTRIC.IT

473/16 Grigio


EAN: 8020588235061

473/36 Corten

EAN: 8020588214417

473/72 Alluminio

EAN: 8020588014451





INDOOR
OUTDOOR

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino.
Adatta per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).




WWW.RMEELECTRIC.IT

474/16 Grigio
EAN: 8020588235016

474/36 Corten
EAN: 8020588214400

474/72 Alluminio
EAN: 8020588014468



CE CL I 230V IP54 E27 60W



INDOOR
OUTDOOR


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



414/02 Bianco
EAN: 8020588208058

414/16 Grigio
EAN: 8020588208041

414/72 Alluminio
EAN: 8020588208034





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).




472/16 Grigio

EAN: 8020588208119

472/72 Alluminio

EAN: 8020588208102






471/16 Grigio

EAN: 8020588208133

471/72 Alluminio

EAN: 8020588208126



INDOOR
OUTDOOR

Applique o Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Adatta per lampada con altezza massima 180 mm (non inclusa).



492/16 Grigio

EAN: 802058866180






412/02 Bianco

EAN: 8020588208096



412/16 Grigio

EAN: 8020588208089



INDOOR
OUTDOOR

Applique o Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm, diametro massimo 60 mm (non inclusa).






415/02 Bianco
EAN: 8020588208027

415/16 Grigio
EAN: 8020588208010

415/72 Alluminio
EAN: 8020588208003



INDOOR
OUTDOOR


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 108 mm, diametro massimo 45 mm (non inclusa).





INDOOR
OUTDOOR

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro e termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




413/16 Grigio

EAN: 8020588208072

413/72 Alluminio

EAN: 8020588208065



INDOOR
OUTDOOR

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).




490/16 Grigio

EAN: 8020588193194



490/72 Alluminio

EAN: 8020588193170






493/06 Nero

EAN: 8020588014475

493/72 Alluminio

EAN: 802058866173



INDOOR
OUTDOOR

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato. Adatta per lampada con altezza massima 180 mm, diametro massimo 50 mm (non inclusa).





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 120 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




787/02 Bianco

EAN: 8020588216084

787/06 Nero

EAN: 8020588217029




788/02 Bianco

EAN: 8020588217067

788/06 Nero

EAN: 8020588217036






789/02 Bianco

EAN: 8020588217012

789/06 Nero

EAN: 8020588217081




790/02 Bianco

EAN: 8020588218026

790/06 Nero

EAN: 8020588218064



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 105 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).





Plafoniera con gabbia e struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 120 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




702/02 Bianco

EAN: 8020588955006

702/06 Nero

EAN: 8020588956003




703/02 Bianco

EAN: 8020588957000

703/06 Nero

EAN: 8020588958007






700/02 Bianco

EAN: 8020588951008

700/06 Nero

EAN: 8020588952005



INDUSTRIALE OVALE




701/02 Bianco

EAN: 8020588953002

701/06 Nero

EAN: 8020588954009



Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 120 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).





Plafoniera con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 105 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




780/02 Bianco

EAN: 8020588215063

780/06 Nero

EAN: 8020588215032




781/02 Bianco

EAN: 8020588215018

781/06 Nero

EAN: 8020588215087






782/02 Bianco

EAN: 8020588216022

782/06 Nero

EAN: 8020588216060




783/02 Bianco

EAN: 8020588216039

783/06 Nero

EAN: 8020588216015



Plafoniera con gabbia e struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro stampato. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 105 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).





Plafoniera ovale con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Versione con gabbia e struttura in termoplastico. Adatta per lampada con altezza massima 114 mm (non inclusa)




45/02 Bianco

EAN: 8020588568916

45/06 Nero

EAN: 8020588568923




46/02 Bianco

EAN: 8020588658723

46/06 Nero

EAN: 8020588658730






47/02 Bianco

EAN: 8020588873652

47/06 Nero

EAN: 8020588873669




48/02 Bianco

EAN: 8020588367212

48/06 Nero

EAN: 8020588367229




Plafoniera tonda con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Versione con gabbia e struttura in termoplastico. Adatta per lampada con altezza massima 107 mm (non inclusa).





INDOOR
OUTDOOR

Faretto cilindrico orientabile e con messa a fuoco regolabile, in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Pressacavo PG9.




LED 9
Watt

- LED COB Ø 7,5mm
- Resa 40W
- Energia risparmiata 77%
- Modulo LED sostituibile

99106/27 Marrone

EAN: 8020588199028





- LED COB Ø 10,5mm
- Resa 50W
- Energia risparmiata 82%
- Modulo LED sostituibile

99105/16 Grigio
EAN: 8020588198519



INDOOR
OUTDOOR

Faretto conico orientabile in alluminio. Diffusore in vetro trasparente.





Faretto orientabile in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Pressacavo PG7.





99166/16 Grigio
EAN: 8020588120008

99166/72 Alluminio
EAN: 8020588565687

- LED COB 5X5 mm
- Resa 50W
- Energia risparmiata 83%
- Modulo LED sostituibile




Accessorio
Picchetto di supporto in alluminio.
 **27/06 Nero**
EAN: 8020588965937

Accessorio
Ragno flessibile di supporto.
 **28/06 Nero**
EAN: 8020588965944



Faretto orientabile in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Cavo H05RN-F. Pressacavo PG7.




- LED COB Ø 12 mm
- Resa 20W
- Energia risparmiata 70%
- Modulo LED sostituibile

99222/06 Nero

EAN: 8020588965920




Accessorio
Picchetto di supporto in alluminio.



27/06 Nero

EAN: 8020588965937

Accessorio
Ragno flessibile di supporto.



28/06 Nero

EAN: 8020588965944






Faretto orientabile con staffa per fissaggio, struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Pressacavo PG7. Versione con picchetto fornita di cavo da mt 2 H05RN-F 3G1 con spina schuko. Adatto per lampada con altezza massima 57 mm. Lampada 50 W inclusa alogena dicroica luce calda.




220/06 Nero

EAN: 8020588510069




2201/06 Nero

EAN: 8020588559068






Incasso da pavimento, Calpestabile, in pressofusione di alluminio. Disco in acciaio inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Parabola riflettente in alluminio. Pressacavo PG7. Controscatola in termoplastico, guarnizione siliconica.



- LED COB Ø 11 mm
- Resa 24W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile

99116/09 Acciaio


EAN: 8020588365416



- LED COB Ø 11 mm
- Resa 40W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile

99117/09 Acciaio

EAN: 8020588369711



- LED COB Ø 17 mm
- Resa 60W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile

99118/09 Acciaio

EAN: 8020588784637



WWW.RMELECTRIC.IT

DOPPIA APPLICAZIONE


Questa linea di calpestabili non necessita di alcuno scasso o contro-scatola per l'installazione. Gli articoli vengono forniti con disco di fissaggio a terra (fig.1) e con picchetto (fig.2)

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO (non necessita di scasso)



INSTALLAZIONE A TERRA (picchetto incluso)






- 1 LED SMD 2525
- Resa 8W
- Energia risparmiata 87%
- Modulo LED sostituibile

99109/16 Grigio



EAN: 8020588198489



- 2 LED SMD 2525
- Resa 16W
- Energia risparmiata 87%
- Modulo LED sostituibile

99110/16 Grigio

EAN: 8020588200281



- 4 LED SMD 2525
- Resa 32W
- Energia risparmiata 87%
- Modulo LED sostituibile


99111/16 Grigio

EAN: 8020588200724





Lampada segna passo in alluminio calpestabile (max 500 kg). Diffusore in termoplastico trasparente. Picchetto di supporto incluso. Pressacavi PG9.



226/06 Nero

EAN: 8020588658068



Incasso da pavimento, Calpestabile, in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Parabola riflettente in alluminio. Pressacavo PG11. Controscatola in termoplastico, guarnizione siliconica. Adatto per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).






Incasso a parete con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro satinato bianco. Controscatola in termoplastico. Versione con griglia frangiluce. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm, diametro massimo 45 mm (non inclusa).




214/06 Nero

EAN: 8020588652066




215/06 Nero

EAN: 8020588653063






Incasso a parete con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro satinato. Controscatola in termoplastico. Versione con griglia frangiluce.



- 14 LED SMD 2835
- Resa 60W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99214/02 Bianco
EAN: 8020588863240

99214/06 Nero
EAN: 8020588489631




- 14 LED SMD 2835
- Resa 60W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99215/02 Bianco
EAN: 8020588476327

99215/06 Nero
EAN: 8020588984129






Incasso a parete con struttura in pressofusione di alluminio. Versione aperta con diffusore in termoplastico opalino, versione chiusa con diffusore in termoplastico trasparente. Controscatola in termoplastico.



99152/02 Bianco
EAN: 8020588757570



99152/16 Grigio
EAN: 8020588848483





- 12 LED SMD 3030
- Resa 20W
- Energia risparmiata 54%
- Modulo LED sostituibile



99153/02 Bianco
EAN: 8020588987007



99153/16 Grigio
EAN: 8020588025938



- 12 LED SMD 3030
- Resa 40W
- Energia risparmiata 76%
- Modulo LED sostituibile





Semi-incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato.



- 11 - 2,5




- 15 LED SMD 2835
- Resa 10W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile

99156/02 Bianco
EAN: 8020588789540

99156/27 Marrone
EAN: 8020588600258



— 16 — 3,1



- 28 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile

99157/02 Bianco
EAN: 8020588892783

99157/27 Marrone
EAN: 8020588569807






Semi-incasso quadrato con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico satinato.



- 10,5 - 2,5



- 15 LED SMD 2835
- Resa 10W
- Energia risparmiata 75%
- Modulo LED sostituibile

99154/02 Bianco


EAN: 8020588008887

99154/27 Marrone

EAN: 8020588210006



— 16 — 2,7



- 28 LED SMD 2835
- Resa 35W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99155/02 Bianco

EAN: 8020588193705

99155/27 Marrone

EAN: 8020588459009





— 12,8 — 2,8




99119/72 Alluminio

EAN: 8020588754692

- 12 LED SMD 2835
- Resa 13W
- Energia risparmiata 63%
- Modulo LED sostituibile




Semi-incasso tondo con struttura in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente.






Semi-incasso rettangolare con struttura in termoplastico. Versione chiusa con diffusore in termoplastico trasparente, versione aperta con diffusore in termoplastico opalino.



99120/72 Alluminio

EAN: 8020588785962

- 18 LED SMD 2835
- Resa 20W
- Energia risparmiata 70%
- Modulo LED sostituibile



99121/72 Alluminio

EAN: 8020588759314

- 36 LED SMD 2835
- Resa 32W
- Energia risparmiata 66%
- Modulo LED sostituibile






Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Versione Applique.



99164/16 Grigio
EAN: 8020588460210

99164/27 Marrone
EAN: 8020588086533



- 21 LED SMD 2835
- Resa 80W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile




99165/16 Grigio

EAN: 8020588440458

99165/27 Marrone

EAN: 8020588500855




- 21 LED SMD 2835
- Resa 80W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile






Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione Applique rivolta in alto.



99484/02 Bianco
EAN: 8020588358746

99484/72 Alluminio
EAN: 8020588396748

- 18 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile




99485/02 Bianco
EAN: 8020588972157
99485/72 Alluminio
EAN: 8020588874239

- 18 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile






Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione Applique rivolta in alto.



- 18 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile

99172/06 Nero

EAN: 8020588980008



- 18 LED SMD 2835
- Resa 40W
- Energia risparmiata 86%
- Modulo LED sostituibile

99173/06 Nero

EAN: 8020588809019






Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione applique rivolta in alto. Adatta per lampada con altezza massima 175 mm, diametro massimo 50 mm (non inclusa).




560/16 Grigio

EAN: 8020588666339



561/16 Grigio

EAN: 8020588666445







Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Versione applique rivolta in alto. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).



558/72 Alluminio
EAN: 8020588666117



559/72 Alluminio
EAN: 8020588666223





Palo basso e palo alto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 180 mm, diametro massimo 60 mm. Lampada 20 W inclusa luce bianca.




824/06 Nero

EAN: 8020588942006



825/06 Nero

EAN: 8020588943003





Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato satinato. Dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm, diametro massimo 60 mm (non inclusa).



205/06 Nero

EAN: 8020588503061

209/06 Nero



EAN: 8020588507069

207/06 Nero

EAN: 8020588505065

210/06 Nero

EAN: 8020588508066






Applique ad una e due luci con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 76 mm (non inclusa).




467/72 Alluminio

EAN: 8020588215568



468/72 Alluminio

EAN: 8020588215551







Palo ad una luce e due luci orientabili con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 76 mm (non inclusa).



469/72 Alluminio
EAN: 8020588215544



470/72 Alluminio
EAN: 8020588963001





Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente. Completa con diffusore di protezione interno.



- LED COB Ø 28 mm
- Resa 60W
- Energia risparmiata 88%
- Modulo LED sostituibile


99200/02 Bianco
EAN: 8020588821448

99200/16 Grigio
EAN: 8020588412691





Applique in metallo verniciato e termoplastico. Diffusore in termoplastico satinato.



- 112 LED SMD 2835
- Resa 140W
- Energia risparmiata 85%
- Modulo LED sostituibile

99171/16 Grigio


EAN: 8020588992247






513/06 Nero

EAN: 8020588198588



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente.
Adatta per lampada con altezza massima 110 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).



567/11 Ruggine
EAN: 8020588658976




567/37 Bianco Argento
EAN: 8020588365485





568/42 Nero Oro
EAN: 8020588759826

568/26 Bianco Oro
EAN: 8020588254796



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).







Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Piatto in metallo verniciato. Diffusore in vetro trasparente. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 105 mm (non inclusa).



159/36 Corten
EAN: 8020588754159



158/36 Corten
EAN: 8020588754128






Applique con struttura in pressofusione di alluminio e acciaio verniciato rivolta in basso. Diffusore in vetro satinato. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G0,75. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



563/26 Bianco Oro
EAN: 8020588076152




563/16 Grigio
EAN: 8020588076145



562/26 Bianco Oro
EAN: 8020588076138



562/16 Grigio
EAN: 8020588076121






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Copertura superiore color rame. Diffusore in vetro trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).




330/38 Nero Rame
EAN: 8020588961625






890/14 Grigio Rame

EAN: 8020588237034



891/14 Grigio Rame

EAN: 8020588237010



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore color rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 115 mm (non inclusa).



508/06 Nero
EAN: 8020588200779

508/37 Bianco Argento
EAN: 8020588198359






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).




888/16 Grigio
EAN: 8020588238017





774/12 Nero Argento
EAN: 8020588230080




Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente martellato. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).





Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in vetro trasparente pulegoso. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




775/11 Ruggine
EAN: 8020588231025





776/11 Ruggine

EAN: 8020588231087



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente molato. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).






Applique con struttura in termoplastico rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).




444/06 Nero

EAN: 8020588701009





512/16 Grigio
EAN: 8020588198670



Appliche con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 125 mm (non inclusa).







Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente martellato. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).




507/16 Grigio
EAN: 8020588200625





326/06 Nero

EAN: 8020588518065



328/06 Nero

EAN: 8020588948626



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione piccola adatta per lampada con altezza massima 160 mm, versione grande adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).






Testa-palo con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione con vetro tondo adatto per lampada con altezza massima 155 mm, versione con vetro ovale adatto per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




273/06 Nero

EAN: 8020588413667



277/06 Nero

EAN: 8020588415661







Applique con struttura in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 2X1, versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




448/06 Nero
EAN: 8020588830006



447/06 Nero
EAN: 8020588812002



449/06 Nero
EAN: 8020588903007






Applique con struttura in termoplastico rivolta in alto. Sfera diametro 20 cm in PMMA disponibile nelle versioni: chiara, opale e fumè. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




360/06 Nero

EAN: 8020588557064




361/06 Nero

EAN: 8020588589003



362/06 Nero

EAN: 8020588596001





Testa-palo con struttura in termoplastico. Adattatore per pali diametro 60 mm.
 Sfera in PMMA. Versione con sfera da Ø 20 cm adatto per lampada con altezza massima 170 mm, sfera Ø 25 cm
 adatto per lampada con altezza massima 190 mm, sfera Ø 30 cm adatto per lampada con altezza massima 240 mm
 (non inclusa). Sfere disponibili nelle versioni: chiara, opale e fumè.

DETTAGLIO ACCESSORI
 LINEA GLOBO A PAG. 200






406/06 Nero - Chiara
EAN: 8020588426667

407/06 Nero - Opale
EAN: 8020588427664


409/06 Nero - Fumè
EAN: 8020588437663



292/06 Nero - Chiara
EAN: 8020588419669

293/06 Nero - Opale
EAN: 8020588420665


410/06 Nero - Fumè
EAN: 8020588438660



294/06 Nero - Chiara
EAN: 8020588421662

295/06 Nero - Opale
EAN: 8020588422669

411/06 Nero - Fumè
EAN: 8020588439667





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).




134/02 Bianco

EAN: 8020588369513



134/06 Nero

EAN: 8020588596322




135/02 Bianco

EAN: 8020588896248



135/06 Nero

EAN: 8020588896286





Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).



136/02 Bianco

EAN: 8020588874567

136/06 Nero



EAN: 8020588874550

140/02 Bianco

EAN: 8020588236594

140/06 Nero

EAN: 8020588236570







Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



318/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189029



988/37 Bianco Argento
EAN: 8020588189081







Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



955/37 Bianco Argento

EAN: 8020588189012



Min 137 - Max 203
Palo Telescopico



798/37 Bianco Argento

EAN: 8020588189067

954/37 Bianco Argento

EAN: 8020588189036





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




160/02 Bianco

EAN: 8020588359811



160/06 Nero


EAN: 8020588912009





223/06 Nero

EAN: 8020588913006




201/02 Bianco


EAN: 8020588892301



201/06 Nero


EAN: 8020588493065





953/06 Nero

EAN: 8020588580062



952/06 Nero

EAN: 8020588579066




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).






Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



955/06 Nero

EAN: 8020588582066



956/06 Nero

EAN: 8020588857003






Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




954/06 Nero

EAN: 8020588581069



798/06 Nero

EAN: 8020588911002





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).



318/06 Nero

EAN: 8020588304064



988/06 Nero

EAN: 8020588688065





319/06 Nero

EAN: 8020588305061




992/06 Nero

EAN: 8020588790065



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).






Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).




320/06 Nero

EAN: 8020588306068




321/06 Nero

EAN: 8020588307065



401/06 Nero

EAN: 8020588313066





340/06 Nero

EAN: 8020588308062





341/06 Nero

EAN: 8020588309069



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).





332/06 Nero

EAN: 8020588310065



396/06 Nero

EAN: 8020588311062




342/06 Nero

EAN: 8020588312069




- 21 -



- 26 -

212


64
- 21 -



- 26 -

218

62
- 21 -



- 26 -


218




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




950/06 Nero
EAN: 8020588577062



947/06 Nero
EAN: 8020588574061



948/06 Nero
EAN: 8020588575068






Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione a tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione paletto da cancello con dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).




949/06 Nero
EAN: 8020588576065






951/06 Nero

EAN: 8020588578069



799/06 Nero

EAN: 8020588978005





Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).



300/06 Nero

EAN: 8020588291067



202/06 Nero

EAN: 8020588500060





301/06 Nero

EAN: 8020588292064



993/06 Nero

EAN: 8020588791062



Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).






Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




302/06 Nero

EAN: 8020588293061




400/06 Nero

EAN: 8020588300066



303/06 Nero

EAN: 8020588294068





304/06 Nero

EAN: 8020588295065





305/06 Nero

EAN: 8020588296062



Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).





339/06 Nero

EAN: 8020588297069

395/06 Nero


EAN: 8020588298066

307/06 Nero

EAN: 8020588299063



- 23 -




211

- 26 -

60

- 23 -




216

- 26 -

54

- 23 -




216

- 26 -




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).



3000/42 Nero Oro

EAN: 8020588746000



2020/42 Nero Oro


EAN: 8020588745003





3010/42 Nero Oro

EAN: 8020588747007



3011/42 Nero Oro

EAN: 8020588748004




Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).






Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa). Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).



3020/42 Nero Oro

EAN: 8020588760006



9490/42 Nero Oro

EAN: 8020588756009





Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).






3050/42 Nero Oro
EAN: 8020588761003



3950/42 Nero Oro
EAN: 8020588766008



3070/42 Nero Oro
EAN: 8020588762000






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).




745/16 Grigio

EAN: 8020588239021



749/16 Grigio

EAN: 8020588211188






Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).




754/16 Grigio

EAN: 8020588213021



753/16 Grigio

EAN: 8020588212192





Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione paletti con dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).



751/16 Grigio

EAN: 8020588211195

752/16 Grigio





EAN: 8020588212185

755/16 Grigio

EAN: 8020588213069

756/16 Grigio

EAN: 8020588213038







Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).



193/14 Grigio Rame
EAN: 8020588805004



194/14 Grigio Rame
EAN: 8020588806001




WWW.RMELECCURT.IT


Sospensione con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Cavo H05RN-F 3G1. Paletto da cancello con dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




195/14 Grigio Rame
EAN: 8020588807008



138/14 Grigio Rame
EAN: 8020588899003



137/14 Grigio Rame
EAN: 8020588898006





Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).



196/14 Grigio Rame
EAN: 8020588808005







197/14 Grigio Rame
EAN: 8020588809002



198/14 Grigio Rame
EAN: 8020588810008




199/14 Grigio Rame
EAN: 8020588811005






Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione piccola rivolta in basso adatta per lampada con altezza massima 145 mm, versione grande rivolta in basso adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).



100/11 Ruggine

EAN: 8020588815003



101/11 Ruggine

EAN: 8020588816000







Paletto da cancello con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione. Versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).




102/11 Ruggine
EAN: 8020588817007



129/11 Ruggine
EAN: 8020588897009



127/11 Ruggine
EAN: 8020588896002





Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).







103/11 Ruggine
EAN: 8020588818004

104/11 Ruggine
EAN: 8020588819001

105/11 Ruggine
EAN: 8020588820007


106/11 Ruggine
EAN: 8020588821004





350/06 Nero

EAN: 8020588328060




Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione palo con dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).






347/06 Nero

EAN: 8020588324062



938/06 Nero

EAN: 8020588560064





Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).






348/06 Nero
EAN: 8020588325069



399/06 Nero
EAN: 8020588326066



349/06 Nero
EAN: 8020588327063






Applique con struttura in metallo rivolta in basso. Piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco. Copri portalampada con guarnizione in gomma siliconica. Versione articolo 994/16 con struttura in pressofusione di alluminio. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).





994/16 Grigio

EAN: 8020588792007




928/16 Grigio

EAN: 8020588521003



929/16 Grigio

EAN: 8020588522000








Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco. Copri portalamпада con guarnizione in gomma siliconica. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo H05RN-F 3G1. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).



212/16 Grigio

EAN: 8020588741005



996/16 Grigio

EAN: 8020588794001

995/16 Grigio

EAN: 8020588793004






Base in termoplastico, per fissaggio a terra, per pali Ø Max. 6 cm.

33/06 Nero

EAN: 8020588380068



WWW.RMELECTRIC.IT



Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 1.



1/06 Nero

EAN: 8020588374067

Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 1,5.



150/06 Nero

EAN: 8020588375064

Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 2.



2/06 Nero


EAN: 8020588376061



Base mobile in fusione di ghisa (Kg 15). Per lampioni da esterno tipo medio e piccolo. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.

881/06 Nero


EAN: 8020588232084



Base mobile in fusione di ghisa (Kg 20). Per lampioni da esterno tipo grande. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.

882/06 Nero

EAN: 8020588233029



ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
1/06	ACCESSORI	NERO	8020588374067	200
2/06	ACCESSORI	NERO	8020588376061	200
27/06	ACCESSORI	NERO	8020588965937	69
28/06	ACCESSORI	NERO	8020588965944	69
33/06	ACCESSORI	NERO	8020588380068	200
45/02	ECHO OVALE	BIANCO	8020588568916	66
45/06	ECHO OVALE	NERO	8020588568923	64
46/02	ECHO OVALE	BIANCO	8020588658723	64
46/06	ECHO OVALE	NERO	8020588658730	64
47/02	ECHO TONDA	BIANCO	8020588873652	65
47/06	ECHO TONDA	NERO	8020588873669	65
48/02	ECHO TONDA	BIANCO	8020588367212	65
48/06	ECHO TONDA	NERO	8020588367229	65
100/11	PORTO	RUGGINE	8020588815003	187
101/11	PORTO	RUGGINE	8020588816000	187
102/11	PORTO	RUGGINE	8020588817007	189
103/11	PORTO	RUGGINE	8020588818004	191
104/11	PORTO	RUGGINE	8020588819001	191
105/11	PORTO	RUGGINE	8020588820007	191
106/11	PORTO	RUGGINE	8020588821004	191
123/02	ALONE	BIANCO	8020588584008	40
127/11	PORTO	RUGGINE	8020588896002	189
129/11	PORTO	RUGGINE	8020588897009	189
134/02	EUREKA	BIANCO	8020588369513	139
134/06	EUREKA	NERO	8020588596322	139
135/02	EUREKA	BIANCO	8020588896248	139
135/06	EUREKA	NERO	8020588896286	139
136/02	EUREKA	BIANCO	8020588874567	141
136/06	EUREKA	NERO	8020588874550	141
137/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588898006	183
138/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588899003	183
140/02	EUREKA	BIANCO	8020588236594	141
140/06	EUREKA	NERO	8020588236570	141
150/06	ACCESSORI	NERO	8020588375064	200
158/36	SPECTRE	CORTEN	8020588754128	115
159/36	SPECTRE	CORTEN	8020588754159	115
160/02	NANO	BIANCO	8020588359811	146
160/06	NANO	NERO	8020588912009	146
193/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588805004	181
194/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588806001	181
195/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588807008	183
196/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588808005	185
197/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588809002	185
198/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588810008	185
199/14	RUSTICA	GRIGIO RAME	8020588811005	185
201/02	NANO	BIANCO	8020588892301	147
201/06	NANO	NERO	8020588493065	147
202/06	ESAGONALE	NERO	8020588500060	162
205/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588503061	103
207/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588505065	103
209/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588507069	103
210/06	FIAMMIFERO	NERO	8020588508066	103
212/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588741005	199
214/06	WALKING	NERO	8020588652066	79
215/06	WALKING	NERO	8020588653063	79
220/06	SPOT	NERO	8020588510069	71
223/06	NANO	NERO	8020588913006	147
226/06	STRATOS	NERO	8020588658068	78

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
273/06	RESIDENCE	NERO	8020588413667	131
277/06	RESIDENCE	NERO	8020588415661	131
292/06	GLOBO	NERO	8020588419669	137
293/06	GLOBO	NERO	8020588420665	137
294/06	GLOBO	NERO	8020588421662	137
295/06	GLOBO	NERO	8020588422669	137
300/06	ESAGONALE	NERO	8020588291067	162
301/06	ESAGONALE	NERO	8020588292064	163
302/06	ESAGONALE	NERO	8020588293061	165
303/06	ESAGONALE	NERO	8020588294068	165
304/06	ESAGONALE	NERO	8020588295065	166
305/06	ESAGONALE	NERO	8020588296062	166
307/06	ESAGONALE	NERO	8020588299063	167
318/06	QUADRATA	NERO	8020588304064	152
318/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189029	143
319/06	QUADRATA	NERO	8020588305061	153
320/06	QUADRATA	NERO	8020588306068	155
321/06	QUADRATA	NERO	8020588307065	155
326/06	WALL	NERO	8020588518065	129
328/06	WALL	NERO	8020588948626	129
330/38	PARIS	NERO RAME	8020588961625	118
332/06	QUADRATA	NERO	8020588310065	157
339/06	ESAGONALE	NERO	8020588297069	167
340/06	QUADRATA	NERO	8020588308062	156
341/06	QUADRATA	NERO	8020588309069	156
342/06	QUADRATA	NERO	8020588312069	157
347/06	LAMPARA	NERO	8020588324062	193
348/06	LAMPARA	NERO	8020588325069	195
349/06	LAMPARA	NERO	8020588327063	195
350/06	LAMPARA	NERO	8020588328060	192
360/06	GLOBO	NERO	8020588557064	135
361/06	GLOBO	NERO	8020588589003	135
362/06	GLOBO	NERO	8020588596001	135
395/06	ESAGONALE	NERO	8020588298066	167
396/06	QUADRATA	NERO	8020588311062	157
399/06	LAMPARA	NERO	8020588326066	195
400/06	ESAGONALE	NERO	8020588300066	165
401/06	QUADRATA	NERO	8020588313066	155
406/06	GLOBO	NERO	8020588426667	137
407/06	GLOBO	NERO	8020588427664	137
409/06	GLOBO	NERO	8020588437663	137
410/06	GLOBO	NERO	8020588438660	137
411/06	GLOBO	NERO	8020588439667	137
412/02	VEGAS	BIANCO	8020588208096	53
412/16	VEGAS	GRIGIO	8020588208089	53
413/16	BOSS	GRIGIO	8020588208072	55
413/72	BOSS	ALLUMINIO	8020588208065	55
414/02	ALICE	BIANCO	8020588208058	49
414/16	ALICE	GRIGIO	8020588208041	49
414/72	ALICE	ALLUMINIO	8020588208034	49
415/02	DERBY	BIANCO	8020588208027	54
415/16	DERBY	GRIGIO	8020588208010	54
415/72	DERBY	ALLUMINIO	8020588208003	54
444/06	CINA	NERO	8020588701009	126
447/06	ZOE	NERO	8020588812002	133
448/06	ZOE	NERO	8020588830006	133
449/06	ZOE	NERO	8020588903007	133
467/72	EUR	ALLUMINIO	8020588215568	105

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
468/72	EUR	ALLUMINIO	8020588215551	105
469/72	EUR	ALLUMINIO	8020588215544	107
470/72	EUR	ALLUMINIO	8020588963001	107
471/16	TOFFEE	GRIGIO	8020588208133	51
471/72	TOFFEE	ALLUMINIO	8020588208126	51
472/16	GIULY	GRIGIO	8020588208119	50
472/72	GIULY	ALLUMINIO	8020588208102	50
473/16	UMBE APERTA	GRIGIO	8020588235061	45
473/36	UMBE APERTA	CORTEN	8020588214417	45
473/72	UMBE APERTA	ALLUMINIO	8020588014451	45
474/16	UMBE CHIUSA	GRIGIO	8020588235016	47
474/36	UMBE CHIUSA	CORTEN	8020588214400	47
474/72	UMBE CHIUSA	ALLUMINIO	8020588014468	47
490/16	ESTASY	GRIGIO	8020588193194	56
490/72	ESTASY	ALLUMINIO	8020588193170	56
492/16	TOSCA	GRIGIO	8020588866180	52
493/06	ROCK	NERO	8020588014475	57
493/72	ROCK	ALLUMINIO	8020588866173	57
507/16	ARGON	GRIGIO	8020588200625	128
508/06	STELT	NERO	8020588200779	121
508/37	STELT	BIANCO ARGENTO	8020588198359	121
512/16	PARK	GRIGIO	8020588198670	127
513/06	SOFY	NERO	8020588198588	111
558/72	BELEN	ALLUMINIO	8020588666117	99
559/72	BELEN	ALLUMINIO	8020588666223	99
560/16	STEM	GRIGIO	8020588666339	97
561/16	STEM	GRIGIO	8020588666445	97
562/16	FISHER	GRIGIO	8020588076121	117
562/26	FISHER	BIANCO ORO	8020588076138	117
563/16	FISHER	GRIGIO	8020588076145	117
563/26	FISHER	BIANCO ORO	8020588076152	117
567/11	SHORT	RUGGINE	8020588658976	112
567/37	SHORT	BIANCO ARGENTO	8020588365485	112
568/26	SHORT	BIANCO ORO	8020588254796	113
568/42	SHORT	NERO ORO	8020588759826	113
700/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588951008	61
700/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588952005	61
701/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588953002	61
701/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588954009	61
702/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588955006	60
702/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588956003	60
703/02	INDUSTRIALE OVALE	BIANCO	8020588957000	60
703/06	INDUSTRIALE OVALE	NERO	8020588958007	60
745/16	OLIVE	GRIGIO	8020588239021	175
749/16	OLIVE	GRIGIO	8020588211188	175
751/16	OLIVE	GRIGIO	8020588211195	179
752/16	OLIVE	GRIGIO	8020588212185	179
753/16	OLIVE	GRIGIO	8020588212192	177
754/16	OLIVE	GRIGIO	8020588213021	177
755/16	OLIVE	GRIGIO	8020588213069	179
756/16	OLIVE	GRIGIO	8020588213038	179
774/12	RICE 1	NERO ARGENTO	8020588230080	123
775/11	RICE 2	RUGGINE	8020588231025	124
776/11	RICE 3	RUGGINE	8020588231087	125
780/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588215063	62
780/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588215032	62
781/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588215018	62
781/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588215087	62

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
782/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588216022	63
782/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588216060	63
783/02	INDUSTRIALE TONDA	BIANCO	8020588216039	63
783/06	INDUSTRIALE TONDA	NERO	8020588216015	63
787/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588216084	58
787/06	PALPEBRA	NERO	8020588217029	58
788/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588217067	58
788/06	PALPEBRA	NERO	8020588217036	58
789/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588217012	59
789/06	PALPEBRA	NERO	8020588217081	59
790/02	PALPEBRA	BIANCO	8020588218026	59
790/06	PALPEBRA	NERO	8020588218064	59
798/06	MINI Q	NERO	8020588911002	151
798/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189067	145
799/06	MINI E	NERO	8020588978005	161
824/06	FIDEL	NERO	8020588942006	101
825/06	FIDEL	NERO	8020588943003	101
881/06	ACCESSORI	NERO	8020588232084	201
882/06	ACCESSORI	NERO	8020588233029	201
888/16	RONDO	GRIGIO	8020588238017	122
890/14	NIZZA	GRIGIO RAME	8020588237034	119
891/14	NIZZA	GRIGIO RAME	8020588237010	119
928/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588521003	197
929/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588522000	197
938/06	LAMPARA	NERO	8020588560064	193
947/06	MINI E	NERO	8020588574061	159
948/06	MINI E	NERO	8020588575068	159
949/06	MINI E	NERO	8020588576065	160
950/06	MINI E	NERO	8020588577062	159
951/06	MINI E	NERO	8020588578069	161
952/06	MINI Q	NERO	8020588579066	148
953/06	MINI Q	NERO	8020588580062	148
954/06	MINI Q	NERO	8020588581069	151
954/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189036	145
955/06	MINI Q	NERO	8020588582066	149
955/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189012	145
956/06	MINI Q	NERO	802058857003	149
988/06	QUADRATA	NERO	8020588688065	152
988/37	OLD	BIANCO ARGENTO	8020588189081	143
992/06	QUADRATA	NERO	8020588790065	153
993/06	ESAGONALE	NERO	8020588791062	163
994/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588792007	197
995/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588793004	199
996/16	PIATTO ANTICO	GRIGIO	8020588794001	199
2020/42	MERLET	NERO ORO	8020588745003	168
2201/06	SPOT	NERO	8020588559068	71
3000/42	MERLET	NERO ORO	8020588746000	168
3010/42	MERLET	NERO ORO	8020588747007	169
3011/42	MERLET	NERO ORO	8020588748004	169
3020/42	MERLET	NERO ORO	8020588760006	171
3050/42	MERLET	NERO ORO	8020588761003	173
3070/42	MERLET	NERO ORO	8020588762000	173
3950/42	MERLET	NERO ORO	8020588766008	173
9490/42	MERLET	NERO ORO	8020588756009	171
99100/02	LOFT	BIANCO	8020588200175	33
99100/16	LOFT	GRIGIO	8020588200168	33
99101/02	LOFT	BIANCO	8020588200199	33
99101/16	LOFT	GRIGIO	8020588200182	33

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
99102/02	LOFT	BIANCO	8020588200274	33
99102/16	LOFT	GRIGIO	8020588200205	33
99103/02	LOFT	BIANCO	8020588200861	35
99103/16	LOFT	GRIGIO	8020588200298	35
99104/02	LOFT	BIANCO	8020588200243	35
99104/16	LOFT	GRIGIO	8020588198526	35
99105/16	SOFT	GRIGIO	8020588198519	67
99106/27	STEP	MARRONE	8020588199028	66
99107/02	MOON	BIANCO	8020588200847	29
99107/27	MOON	MARRONE	8020588200250	29
99108/02	MOON	BIANCO	8020588200748	29
99108/27	MOON	MARRONE	8020588200267	29
99109/16	UPPER	GRIGIO	8020588198489	76
99110/16	UPPER	GRIGIO	8020588200281	76
99111/16	UPPER	GRIGIO	8020588200724	76
99112/02	LASER	BIANCO	8020588387418	31
99113/02	LASER	BIANCO	8020588389641	31
99114/72	BLOCK	ALLUMINIO	8020588478598	30
99115/72	BLOCK	ALLUMINIO	8020588478604	30
99116/09	TEXAS	ACCIAIO	8020588365416	73
99117/09	TEXAS	ACCIAIO	8020588369711	73
99118/09	TEXAS	ACCIAIO	8020588784637	73
99119/72	CLUB	ALLUMINIO	8020588754692	88
99120/72	CLUB	ALLUMINIO	8020588785962	89
99121/72	CLUB	ALLUMINIO	8020588759314	89
99124/02	DORIS	BIANCO	8020588236983	37
99124/06	DORIS	NERO	8020588236952	37
99125/02	DORIS	BIANCO	8020588236914	37
99125/06	DORIS	NERO	8020588236907	37
99126/02	DORIS	BIANCO	8020588245893	39
99126/06	DORIS	NERO	8020588278433	39
99127/02	DORIS	BIANCO	8020588587467	39
99127/06	DORIS	NERO	8020588587825	39
99133/02	PILLOW	BIANCO	8020588637582	27
99133/16	PILLOW	GRIGIO	8020588463297	27
99134/02	WAVE	BIANCO	8020588035890	24
99134/16	WAVE	GRIGIO	8020588026874	24
99135/02	TRUMP	BIANCO	8020588013690	26
99135/16	TRUMP	GRIGIO	8020588095368	26
99136/02	FLAP	BIANCO	8020588085208	14
99136/16	FLAP	GRIGIO	8020588289743	14
99137/16	ZETA	GRIGIO	8020588289651	25
99138/02	DAKOTA	BIANCO	8020588963445	15
99138/16	DAKOTA	GRIGIO	8020588650000	15
99139/02	DEXTER	BIANCO	8020588200052	12
99139/16	DEXTER	GRIGIO	8020588200069	12
99141/02	SURF	BIANCO	8020588520365	10
99141/16	SURF	GRIGIO	8020588025556	10
99142/02	WANDA	BIANCO	8020588505058	11
99142/16	WANDA	GRIGIO	8020588000553	11
99143/02	POLAR	BIANCO	8020588052538	7
99143/16	POLAR	GRIGIO	8020588055874	7
99146/02	DECO'	BIANCO	8020588058967	16
99146/72	DECO'	ALLUMINIO	8020588056499	16
99147/02	DECO'	BIANCO	8020588054655	17
99147/72	DECO'	ALLUMINIO	8020588500053	17
99148/02	TOWER	BIANCO	8020588836923	9
99148/16	TOWER	GRIGIO	8020588886317	9

ARTICOLO	SERIE	COLORE	EAN 13	PAG.
99149/02	SIRIO	BIANCO	8020588651243	8
99149/16	SIRIO	GRIGIO	8020588935473	8
99149/27	SIRIO	MARRONE	8020588125867	8
99150/02	TWIST	BIANCO	8020588546211	13
99150/27	TWIST	MARRONE	8020588500046	13
99151/02	VELA	BIANCO	8020588515156	21
99151/72	VELA	ALLUMINIO	8020588888564	21
99152/02	MASK	BIANCO	8020588757570	83
99152/16	MASK	GRIGIO	8020588848483	83
99153/02	MASK	BIANCO	8020588987007	83
99153/16	MASK	GRIGIO	8020588025938	83
99154/02	GEO SQUARE	BIANCO	8020588008887	87
99154/27	GEO SQUARE	MARRONE	8020588210006	87
99155/02	GEO SQUARE	BIANCO	8020588193705	87
99155/27	GEO SQUARE	MARRONE	8020588459009	87
99156/02	GEO ROUND	BIANCO	8020588789540	85
99156/27	GEO ROUND	MARRONE	8020588600258	85
99157/02	GEO ROUND	BIANCO	8020588892783	85
99157/27	GEO ROUND	MARRONE	8020588569807	85
99161/02	GAIA	BIANCO	8020588965210	18
99161/27	GAIA	MARRONE	8020588345890	18
99161/72	GAIA	ALLUMINIO	8020588832741	18
99162/02	GAIA	BIANCO	8020588796326	19
99162/27	GAIA	MARRONE	8020588734908	19
99162/72	GAIA	ALLUMINIO	8020588785238	19
99163/02	GAIA	BIANCO	8020588158636	20
99163/27	GAIA	MARRONE	8020588736957	20
99163/72	GAIA	ALLUMINIO	8020588796210	20
99164/16	KEP	GRIGIO	8020588460210	91
99164/27	KEP	MARRONE	8020588086533	91
99165/16	KEP	GRIGIO	8020588440458	91
99165/27	KEP	MARRONE	8020588500855	91
99166/16	GUN	GRIGIO	8020588120008	69
99166/72	GUN	ALLUMINIO	8020588565687	69
99168/16	PIXEL	GRIGIO	8020588010101	42
99169/16	SOLARE	GRIGIO	8020588111556	43
99170/16	SOLARE	GRIGIO	8020588550010	43
99171/16	FOCUS	NERO	8020588992247	110
99172/06	CIRCLE	NERO	8020588980008	95
99173/06	CIRCLE	NERO	8020588809019	95
99200/02	ROYAL	BIANCO	8020588821448	109
99200/16	ROYAL	GRIGIO	8020588412691	109
99214/02	ESCAPE	BIANCO	8020588863240	81
99214/06	ESCAPE	NERO	8020588489631	81
99215/02	ESCAPE	BIANCO	8020588476327	81
99215/06	ESCAPE	NERO	8020588984129	81
99222/06	FOX	NERO	8020588965920	70
99473/02	PETIT	BIANCO	8020588593215	22
99473/16	PETIT	GRIGIO	8020588814693	22
99473/27	PETIT	MARRONE	8020588869518	22
99475/02	TIBET	BIANCO	8020588536854	23
99475/16	TIBET	GRIGIO	8020588932144	23
99475/27	TIBET	MARRONE	8020588597411	23
99484/02	KUBE	BIANCO	8020588358746	93
99484/72	KUBE	ALLUMINIO	8020588396748	93
99485/02	KUBE	BIANCO	8020588972157	93
99485/72	KUBE	ALLUMINIO	8020588874239	93
99588/02	PLAZA	BIANCO	8020588692543	6
99700/72	STAR	ALLUMINIO	8020588236853	41

I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo. La Sovil si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Viterbo.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla l'edizione precedente.



Sovil srl
Via Crescenzo, 82 - 00193 Roma

sede Operativa ed Amministrativa :
Strada Statale n° 204 Ortana
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)
Tel. (+39) 0761 759303 – Fax (+39) 0761 759355
e-mail: info@sovil.com www.sovil.com

 344.1438429  Sovil

